













136 feuilles

Waite p. 299 is the only bibliographer of this rare iatrochemical treatise containing remedies for all kinds of diseases (de oculorum adfectibus; de adfectibus dentium; ad gonorrhaeam et gallicum morbum; de morbis muliebribus). The author is designated on the title as: «Pharmacopola olim Salfeldensium».

Of special interest is the extensive preface of Joachim Tancke (31 pp.), dealing with the nature of alchemy and the relation of astronomy to medicine. This author, who wrote several esteemed treatises on chemistry, was physician and became professor of anatomy and surgery at Leipzig (cf. Ferguson II, 428).

THESAURUS CHYMICUS EXPERIMENTORUM CERTISSIMORUM COLLECTORUM

usuq; probatorum,

à

FIDEJUSTO REINNECCERO

Pharmacopola olim Salfeldensium.

Cum præfatione Joachimi Tanckij D. de Medicina.




1609



Cum Gratia & Privilegio Saxon.

LIPSIÆ, Impensis Thomæ Schureri.







MAGNIFICO, AMPLISSIMO, CONSULTISSIMOQUE VIRO


Dn. MARCO Gerstenberg / J. U. D. & illustrium Ducum Saxoniæ Cancellario, hæreditario in Drackendorff & Schwerdtstet: Patrono ac Mæcenati suo devotè colendo.

S. O. D.

Librum istum, quem de morborum curatione ante annos aliquot FIDEJUSTUS REINNECCERUS *Pharmacopæus & antecessor meus piè defunctus, tùm suâ experientiâ, tùm varijs & probatis autoribus in suum usum & praxin colle-*

git, congeßit, & à me nunc Bonorum rogatu hunc in ordinem redactum, editum, eum tibi dare, dedicare mihi visum, vir Magnifice atq; Consultißime, quò plus habeat autoritatis & gratiæ contra Zoilorũ sibila & morsus. Caussa, quæ impulit, duplex. Altera ab insigni autoritate, gravitate & splendore est, quîs egregiè vales, quorumq; copiam in rebus arduis facis. Altera est ipsa tua præclara Beneficentia, quam tot annos sine merito in parentem meũ largiter & abundè ostendisti. Cui gratiæ, si incompositus & obliquus ego referendæ, non tantùm ingratus sim & impudens, sed injustus quoq; omnium penitùs culper. Dico injustus. Inhumanum quippè, Barbarum ac ferum est, committere, ut Beneficio indigni videamur, nec pari reddere mensurâ, mutua


quæ



quæ à Bonis pridem accepimus. Sed quâ potiùs aliâ viâ tibi gratificari magis queam, meq́ simpliciùs aperire, nisi eâ, quâ reddere contingat id, quod ex virtute & à Bono viro debetur? Certè majus ab animo pondus dari nequit. Nec reor à munere te hoc, quamvis exiguo, minimè delectari, sed eò lubentiùs accepturum, quòd à viro opus tàm utile, quàm necessarium, in vita elaboratum quæsitumq́ fuit. Quo eodem hoc instituto meo fore judico, ut qui corpore REINNECCERUS abijt, nomine & claritudine adhuc vivat. Natura siquidem hoc nobis dat, ut scriptis virorum memoriâ dignorum visis, eos ipsos coràm videamus, cognoscamus. Idipsum quoque à veræ laudis suæ superstitibus & industriæ gnaris mihi objectum, precibusq́

busqúe cottidiè extortum. Proindè quicquid id eſt muneris, & quod in honeſto utiliq́; otio agere fuit, tibi adſcribo, Magnifice Conſultiſsime Vir, & auxilium meum & præſidium ſub alas & tutelam præclari tui nominis pono. Minimè dubitans, te non ſolùm manum & præſidium ei daturum & defenſurum, ſed & productorem tanti laboris & induſtriæ apprimè extiturum. Atque ut Sol exoriens radijs ſuis & coruſcatione omnes terræ partes illuſtrare, nebulasq́; diſpellere tenebroſas ſolet: ſic tua Magnificentia Naſutorum illorum grandines atque procellas importunas ſplendore ſuo facilè ſupprimere ac profligare poteſt. Nolo autem libellum hunc ut munus, ſed ut animi grati pignus accipias: Et quâ

Beni-




Benificentia ac Benignitate meum antehac prosequutus es parentem, beneq́; ex animo voluisti, eandem quoq; in me quæso non sinas claudier. Vale, Magnifice, Consultißime vir, & me, qualem ostendi erga te esse, seriò crede. Salfeldiæ ex Muséo Anno Dominico CIↃ. DC IX.

T. Magnif. & Amplit.

Deditißimus


JANUS BACCERUS.




Benivolo Lectori de singulis rectè judicanti S.



NEscio, Lector Benevole, quâ ævi nostri Infelicitate accidat singulari, ut ij ferè, quorũ de Rep. Literaria benè merendi studium, proq; eâ augendâ, conservandâ atq; tuendâ summus labor, summus nixus, pessimè apud illos audiant & infamentur qui sui sunt admiratores, & extra omnem ingenij aleam se ponunt. Nec tantùm id nostra hâc ætate (proh dolor!) comperimus, sed & superioribus frequenter accidisse, exempla undiq; nobis obvia, adeò ut propter Lividos istos & Superficiales, quibus sua duntaxat placent (ad æquiorã mente nõ flexâ) haud immeritò quem in hoc clivo sudantem, ab omni stilo atq; calamo, avertere & avocare queant. Quæ cum ita sint, futurum arbitror, ut hic quoq; REINNECCERI labor varia in-judicia sive voces incurrat. Et in primis, ni fallor, primum erit Calumniæ telum:




telum: Ex multis autoribus conflatum & congestum esse opus, eoq́; tanti minus faciendum, quanti ei tribui, quantisq́; laudibus ipsum exornari velim. Quod tamen sic excutio: Verè dici posse omnia REINNECCERI esse, & revera nihil aliundè sibi accersitum, vocatum habere. Siquidem inventio tota ab ipso est, experimenta verò, partim à seipso sunt, partim ab alijs, usu tamen & experientiâ ejus approbata, nec aliter fecisse, ac Phrygiones è varij coloris filo, qui unum aliquod aulæum formant. Hinc commendationem aliquam meam si expectas, falleris. Commendabit seipsum lectione & usu sui satis. Quodq́; ad judicium, malim hîc esse aliorum quàm meum. Aliorum, inquam, qui de hoc labore judicare possunt, & sunt Boni. Alterum quod sese offeret, erit, opinione meâ, Modus seu Methodus præparandi Experimenta ista Chymica, operi vel praxi huic haudquaquam annexa. Indè dicent: non feliciter ac tutò hâc in Praxi versari posse, dùm minimè liquet, quâ ratione & modo ista debeant præparari & confici. Ad



quod tamen ita respondeo: Factum id esse non mea sed Autoris culpa, dum totum processum lingua vernacula nostra expressit. Qua ratione non habita, liber immensæ molis & ὕστερον πρότερον extitisset, omniaq́; ordinis confusione perturbata fuissent, quod dein non leve tædiũ Lectori attulisset. Quare ea separatim seposuimus. Animadvertens hanc operam alijs acceptam, faxo, ut mox ea sequantur & prodeant, ad quæ te, Lector, remitto. Quod si forsitan, & tertium accederet, Opus videlicet nõ adeò completum & perfectum esse, ille sciat; multa posteris investiganda reliquisse Autorem, nec quicquam Naturam ab omni parte beatũ perfectũq́; procreasse. Id quod Tyrius maximus ille Philosophus Platonicus testatur, dũ magni negocij esse putans, perfectam vivendi rationem invenire simul atq; hominem perfectum, adeò usq; omnibus studijs inopiam quandã cõmisceri, quæ non sinat ea, pulchritudinem illam contingere extremã. Atqui dubium non est, quin plura de ipso cùm integro judicio prodijssent, ni immatura morte ex ærumnoso hujus vitæ ergastulo ereptꝰ atq;


excess-



excessus fuisset. Sed

Regitur Fatis mortale genus,

Ut eleganter sapiens Seneca in Octavia: nec nobis Parcarum stamina præterire licet. Quocirca, utcunq; sit, industriæ ejus favendum censeo, tanquam ijs, qui se Patriæ, qui suis civibus, qui laudi, qui gloriæ, non qui somnio & cōvivijs & delectationi natos arbitrentur. Siq́; fortè non exactè currendo hunc cursum omnia videbitur consequutus, fragilitati ignoscendum humanæ, considerandumq́ue, Corinthum adire, non omnibus contingere, nec itidem omnes ad magni illius Monarchæ Paracelsi exemplū illustri laude celebrari. Tàm enim præclarū nō est, multa scire, quàm magna in magnis conari. Ut nihil interim dicā de circumforaneis, impostoribus, vanis & nullius precij hominibus, qui ab extra, nescio quà vel maris vel terræ tempestate, vel alio quocunq; loco frigido ejecti, ventorum flabris eventilati agitatiq́; huc veniunt, & in hanc nobilissimam Medicinæ partem irrumpunt, nunquam specimen artis Chymicæ edere scientes, sed rerum omnium rudes & imperiti sunt. Hos, inquam, si laudem



uti interdum indigni merentur, mereri novimus, qui tamen ex merâ inſcitiâ, artisq́; carentiâ, Quid pro Quo, Venenum pro Medicamento ægrotis adminiſtrant, eosq́; dulciſſimâ vivendi aurâ ante ætatem extremam ſpoliant. Quidni commodius foret, ſcripta probatorum virorum, qui penitùs in hujus artis myſteria ſeſe abdiderint, arripere, & talibus βωμολόγοις ac inverecundiâ ebrijs nebulonibus ad imitandum, enucleandum proponere? Hi dubio procul inſpicientes hanc operam, in ſemitam rectã adducerentur, & curas ſuas immaturas (ſi aliàs apud ipſos aliqua ſanæ mentis mica) ad hujusmodi Praxeos normam facilè dirigere poſſent. Quos enim labores Autor & quantos, multaque ſimul pericula in hoc ſtudio adierit, ut ipſe poſt ſe reliquit, me reticente obſcurum nemini. Noctes dieśq; ſuper deſtillando, laborando, vigilando, ſcribendo eum plus olei quàm vini conſumſiſſe, queis felicem curam conſequeretur, ſubſequens Theoria teſtimonium addet, ne ego fortaſſis plus adfectui quàm æquitatis rationi attribuiſſe videar. Cùm

verò




verò multos insatiabile Cacoëthes scribendi, edendi teneat, nolim, Lector, existimes, me quoque ex eo genere esse, & pro meo judicio, sine optimorum virorum Autoritate, instinctu, consilio hæc evulgare, sed præsertim, quibus industria ejus nota fuit, cottidianis molestisq; precibus, abjecto omni diffidentiæ metu, tandem parére, coactum esse. Debemus autem, ut ingenuè fatear, quicquid operi huic Lucis accesserit, insigni hujus artis peritia Excellentissimo, Clarissimo ac probato viro, Dn. JOACHIMO TANCKIO, Utriusq; Medicinæ Doctori & Professori publico Lipsiæ, amico meo honorando, qui, ut Chymiatriam abundè excolit, & aliis Autor extat ad ejus Culturam, ita huic quoq; Labori industria sua deesse noluit. Imò inter alios hæsitantem atq; ancipitem me, magis magisque incitavit & calcar ad publicandum addidit. Igitur parui. Et totum opusculum in sex libros, unà cùm titulis morborum secundùm corporis humani partes constitutis, distribui. Deque eis te admonendum duxi, quò & scopum mihi pro-

positum

positum & methodum à me ſervatam intelligas, ac proindè minori cùm moleſtia in hoc opere verſari poſſis. Quod ſi feceris, & primum hunc fœtum noſtrum candido & æquo animo ſuſceperis, ad majora me promptum & ſollicitum invenies. Et quemadmodũ apud Atheniẽſes lege cautũ erat, ut nulla Fabula exploderetur, quæ primùm exhibebatur: Et ſcribunt frugalem Hecales Cœnulam non aſpernatum fuiſſe Theſea: ita tu, Lector Benivole, hanc opellam noſtram amplectere, & ſtudijs noſtris fave. Vale.



QVam-




QVamvis invideat straviq; limâ
Hos supercilÿ notet labores,
Vel lingva quoq; verberet procaci,
Vel puncto calami: tamen nec hilum
Livor proficiet: sed invidenti
Invitoq; vel ore confiteri
Cogetur, satis heic fuisse factum.
Si mutuas Medicæ salutis artes
tractabis solito laboris æstu
nostras BACCERE, sic, potes profectò
Illustrem tibi patriæq; terræ
Claro nomine fœnerare lucem.

Φιλίας ἕνεκα Salfeldiæ

David Meisius, M.

JOACHI-



JOACHIMUS TANCKIUS D.
Benevolo veritatis amatori
S.

JANUS BACCERUS vir doctiss. amicus meus singularis, Lector benevole, has è penu Chymico sui antecessoris depromtas opes meo instinctu & suasu, non quidem sine doctorum virorum rectè sentientium applausu in publicum emisit. Debentur igitur illi hoc nomine gratiæ singulares. Inter DEI enim beneficia, quibus hoc inquinato seculo nos afficit, maximum est artis Medicæ lumen, quod ex Chemia accipit. Debebat igitur in hoc impuriss. seculo ab impuritate hujus mundi nos avocare ad vitæ melioris emendationem artis medicæ incrementum, quæ nunc tandẽ è cœno, & impuritate oculos, mentemq; erigit, & vultu ad cœlos erecto, lumen cœleste contemplatur, eoq; plenè fruitur. Requirere autem à me in hujus libelli editione quis posset vel commendationem ejus, vel ejusdem explanatio-



nationem, declarationemq́; : verùm hæc ipsa in aliud tempus differam, si Galenicis medicis hæc non improbari intellexero. De fine igitur artis Chemicæ altero, qui est renovatio corporis humani, nonnulla præfationis loco in medium adducam, & non tàm meam, quàm præcipui cujusdam viri sententiam proponam. A multis, imò ferè ab omnibus, tàm qui Chemiæ dediti, quàm qui eidem non sunt addicti, in controversiam vocatur quæstio: An universalis Medicina parari poßit, qua omnes morbi curari, & corpus humanum sanum ad terminum vitæ prædestinatum conservari queat. Qui id negant, sic inferunt. Si ejusmodi universalis Medicina à DEO creata fuisset, frustra ad usum humani generis reliqua essent condita. Verùm contrarium experientia testatur, Galenici enim particularibus medicinis quotidiè ægros sanitati restituunt, licet nonnunquam violentia morbi extinguantur: Neq; est ejusmodi medicina universalis studio Galenicorum Medicorum unquam inventa. Non igitur verisimile est, in rerum natura ejusmodi medicamentum catholicum dari. Ipsæ præterea morborum species ejusmodi simplex nō admittere videntur; Nam vel


ex calore vel frigore vel siccitate vel humiditate oriuntur, vel ex combinatione earundem qualitatum nascuntur. Deinde alius affectus Diaphoreticum exposcit, alius pharmacum purgans, alius stypticum, alius anodynum, & alij alia. Posito itaq; eo, quod medicamentum universale detur, omnium particularium medicamentorum vires id in se continere necesse est: Ubi verò locorum tale quid reperies?

Hæc objecta ut diluamus, respondemus primò, concedimusq; id, ex quo universalis Medicina parari debet, necessariò in se continere omnium particularium in tota rerum universitate existentium vires, facultates, virtutes, atq; potentias.

Ut autem hoc planum fiat, de Microcosmi & Macrocosmi, ut loquuntur, hoc est de Mundi majoris & minoris, id est, hominis creatione pauca præmittenda erunt.

Constat ex Mose DEUM *verbo mediante Spiritu S. primò rudem quandam materiam, quæ ibidem cœlum & terra nominatur creasse, quam luce, quæ omnium virtutum, & proprietatum origo est, informavit. In hac rudi massa, quæ Philosophis chaos est, fuerunt omnium*

rerum



rerum semina, quæ postea separatione & operis sex dierum à DEO elaborata sunt, ea forma, cujusmodi nunc sunt & visuntur. Ultimo DEUS ex his omnibus tanquam separatam quintam quandam essentiam, quæ Limbus est, vel Limus vocatur, produxit, & Microcosmum, id est, parvum mundum, seu hominem inde efformavit, idem asserente Theophrasto in Astronomia magna de compositione humana.

Quia igitur alter mundus ex altero productus est, mutuam inter seipsos esse concordantiam & amorem necessariò sequitur: Nihil enim reperitur in tota rerum universitate, extimi cœli ambitu, & centro ejusdem comprehensum, quod non in homine quoque sit, aut quadam necessitudine eidem devinctum: quemadmodum illius rei magnetis & ferri, polorumq́; cœli amicitia testis est. Nam omnia sunt in homine, non quidē actu, seu corporaliter: sed potentia, seu spiritualiter. Sic omnes in homine stellæ sunt, omnia animalia, omnia vegetabilia, omnia mineralia. & metalla. Sol sedem habet in corde, tanquam caloris & vitæ domicilio; Luna vires suas in cerebro posuit: Saturni seu plumbi vis in liene recūbit; idē de alijs judiciū.

Ex his manifestè patet, Medicinam universalem ex duobus mundis sumendam esse, nempe ex Mundo majori externo, & parvo interno, qui est homo: Et quidem gemina ratione & via, particulariter nimirum & universaliter. Hinc enim medicamenta cùm partitularia tùm universalia originem sumunt. Via medendi particularis vulgata est: Si n. cordis affectus curandi sunt, solares herbæ, & solaria remedia ex Macrocosmo sumta locum habent. Si Cerebri vitia auferenda sunt, Lunaria pharmaca in usum veniunt, & sic de aliis. Simili ratione particularia remedia petuntur ex Microcosmo, nimirum ex hominis sanguine, ossibus, medulla, Cranio adversus Epilepsiam, & ex aliis partibus alia. De quibus consule Theophrastum & alios præstantissimos Medicos. In medicamentorum præparatione prætereà & hoc observandum venit, in omni simplici conjuncta esse bona & mala, seu purum & impurum, atq; morbum ex ejusdem rei bonitate expelli & curari, ex cujus malitiâ ortus est; quemadmodum id copiosè demonstravit Theophrastus.

Qui igitur Medicum particularem se profitetur, ille scientiam omnium rerum, quoad virtu-

virtutes & malitiam, seu venenatas qualitates illarum, habere debet, quosvé morbos & symptomata in homine producant; aliàs perfectè ea sanare non poterit. Hujus rei subjiciam exemplum. In Minera auri duo reperiuntur, Aurum ipsum, tanquam optimum quid, & Realgar ipsius venenum, tanquam nocens, & auro contrarium. Metallici qui separationem utriusq; instituunt, Realgaricos spiritus ore & naribus hauriunt, & ijs inficiuntur: ijdem tamen non nisi auri arcano, tanquam ejus medicina appropriata curantur. Sic natura nobis alia subministravit, quæ quidem non sunt in uno & eodem corpore, diversarum, imò contrariarum tamen plerumq; sunt virium. Sulphur enim qui in Marcasita est, vigilias inducit, Sulphur vitrioli somnum conciliat. Sic sunt sales quidam inter se contrarij. Item unus Mercurius diversus est ab alio. Has contrarietates omnibus in rebus, si Medici periti nomen tueri cupit, exactè tenere, atq; primo in externis mundi majoris rebus exercitia sua ope Alchymiæ instituere, investigareq; debet cujusq; rei principia, qui Sal sit in ipsis, quo Sulphure, quo Mercurio prædita singula. Item quod in

ipsis purum, quod impurum: Deinde in Microcosmo per Anatomiã urinæ, ex pulsu alijsve signis discere, Arsenicum ne an Antimonium microcosmicum caussa sit morbi, secundùm quam curationem suam dirigere debeat.

Hac particulari curandi via insistunt Galenici (utinam omnes) longißimè tamen ab ea recedunt multis modis. Nam primò omnium creaturarum notitiam non tenent, imò paucissimarum. q. per umbram norunt. Iidem parvum mundum seu subjectum per Anatomiam Essatam dictam nõ cognoscunt, per quam in notitiam essentiæ ejus deducimur, quæ sit principiorum trium in nobis analogia, ubi auri, ubi argenti virtus resideat, ubi vegetalis, ubi animalis vis firmata sit: ubi insuper & quomodo ibidem venenum recumbat, Arsenicum nimirum; Antimonium, Realgar, Mercurius, Sales, Sal communis, alumen, Vitriolum, etc. Nam si hæc ipsa morborum causæ sunt, ut revera sunt, etiam ex his ipsis curatio illorum petenda erit, & non tantùm ex herbis, ut Galenici factitant. Multo minus per anatomiam, urinas ijdem expendunt, ex quibus perfectißima morborum cognitio, dependet. Superciliosè contemnunt etiã

Chemiam, qua medicamenta artificiosè præparantur, qua arcana & magisteria à fecibus & impuritatibus corporum liberantur; Saltem contenti sunt, ut pharmacopæi opera quoquo modo ea parentur, coquantur, & simul misceantur coquorum more, quibus quia obruitur ventriculus jam per se labascens, ægro magis obsunt, quã prosunt; imò noxam ei inferunt non levem. Ad hæc particularis ejusmodi medicationis modus, non tàm periculo caret, quàm laborum plenus est. Nam coctione culinaria, vulgari impurum à puro minimè separatur, neq; fiunt hæc sine sumtibus exiguis. Universalis verò curandi ratio sola Iatrochymicis nota est, & arcanis absolvitur. Exempli gratia, constat ex auro varia arsenicalia prodire, quorum species singulas, si quis ad usum transferre velit, ille ab arcano ejus recedit, & declinat ad viam particularẽ erroris plenißimã. Qui verò in ipso auro arcanum quærit (quia quod bonum in eo est, sanat id, quod vitiosum est) ille scopum attingit. Quod n. Icteritiam gignit, idipsum eandẽ curat; h.e. in eadem materia est malũ quid, quod causa est Icteritiæ & bonum quid, quod causa est sanationis ejusdẽ: unde si bonũ à malo separetur,

arcanum contra Icteritiam jam præsto est. Nam ideò sortitur nomen Arcani, quod ex ipso malo variæ species Icteritiarum oriantur. Quare qui singulas Icteritiæ species expendere cupit, ille ignorat vim arcani, quod omnes Icteritiæ species sanat. Si Particularis, Medicus unicuique & singulis suam diætam & medicinam investigare & definire conatur, moram faciet ægro intolerabilem: Ideoq; rectiùs facit, si de arcanis sollicitus est: multis enim hoc nomine laboribus & sumtibus parcit, & ægro utilior est. Arcanorum autem numerus est penè infinitus; & particularis Medicus ex qualibet re potest elicere arcanum, Q. Essentiam, magisterium, & similes medicamentorum formas parare. Hæc omnia & singula Medicum inquirere utilené est? Sanè inutile non fuerit, sed multorum sumtuum & laborum opus esset, à quibus te via breviori liberare poteris. Aspice quæso ordines & gradus vitæ humanæ à DEO sic constitutos, alius est agricola, alius est nobilis, alius comes, alius princeps, etc. ejusmodi quoque gradus in natura sunt, & res una aliâ est præstantior & nobilioribus prædita virtutibus: ejusmodi quoque gradus in Micro-


cosmo reperiuntur, & homo homini præstat, aliusq; aliũ donis insignioribus, sapiẽtia & prudentia anteit. Vegetabilia inter res naturales infimum gradum obtinent, quia corpora illorum transibilia sunt, & minus fixa, quorum spiritus facilè in auras evanescunt. Hæc sequuntur Animalia: subsequuntur mineralia, tandemq; metalla, quæ corporibus & spirituum fixitate inter se distinguuntur, ut docet Theophrastus in lib. de Spiritibus planetarum. Si universalem medendi rationem expetis, ex his elige quæ præstantiss. fuerint, docente idem Theophr. lib. 7. de transmut. rerum natural. cum inquit: Tinctura humanorum corporum, quibus sanitas firma conservatur, & morbi expelluntur, viresq; & colores restaurantur & renovantur, sunt Aurum, Margaritæ, Antimonium, Sulphur, Vitriolum, & similia, si ex illis arcana eliciantur. Idem Theophr. lib. de restauratione & morbis ex metallis contractis, exponit præcipua, quæ corpora renovant, & morbos extirpant, ut ex subjecta tabella patet.

- *Arcana ex*
  - *Herbis, Q. E.*
    - *Hellebori.*
    - *Chelidoniæ.*
    - *Melissæ.*
    - *Valerianæ.*
    - *Betonicæ.*
    - *Croci, etc.*
  - *Liquoribus*
    - *Sulphureis ut Gummis quæ sunt*
      - *4. pharmaca majora.*
  - *Mineralibus*
    - *Salinis, qui sunt*
      - ⊕
      - ⊖ *commune.*
      - *Alumen.*
      - *Tartarum.*
    - *Gemmis quæ sunt*
      - *Smaragdus.*
      - *Saphyrus.*
      - *Hyacynthus.*
    - *Metallis*
      - *Intermediis*
        - *Marcasita.*
        - *Talcum.*
        - *Antimoniũ*
      - *Perfectis*
        - *Ex* ☉ *tria arcana perfecta.*
          - ⊖
          - 🜍
          - ☿
        - *Ex reliquis ut Croci.*

Hæc

Hæc arcana pretiosa quidem sunt & magnarum virtutum, si spargyrica arte rectè præparentur, atq; in morbis gravissimis cũ magno successu adhibentur: attamen particularia sunt medicamenta quæ non omnibus, sed certis tantum morbis expellendis conveniunt, mediumq; sortiuntur locum inter prædicta particularia, & universale, quod ab omnibus quæritur, à paucis verò invenitur. Sunt enim intermedia medicamenta hæc arcana, quæ priorũ respectu universalia quidẽ dixeris: Ejus tamen quam quærimus rei universaliss. sunt particularia. Nam materia nostri universalis operis, gradus excellentioris est, quàm aliorum omnium arcanorũ nominatorũ, quod vires, proprietates virtutesq; in se non tantùm contineat omnes: verùm multis parasangis illa superet, quemadmodum Rex in suo regno principibus, comitibus, Dominis & alijs subditis, præeminet, & præcellit. De hac re Paracelsus libello de Spiritibus planetarũ sic loquitur: Create novum mundum, q. diceret: Si quis universalem Medicinã contra omnes morbos parare cupit, illi vel opus est materia illa rudi, ex qua DEUS mundum primò creavit, ex qua per separationẽ impuri à puro universale remediũ condat: verùm homini ea non concessa est,

quod DEUS *totam elaboraverit & formas rerum omnium inde extruxerit, quæ nunc in sua specie conservantur, ut simile producat sibi simile secundùm substantiam & virtutes insitas & innatas. Si Medicus totum mundum, cœlos & terras simul in laboratorij sui officina destillare, præparare & separare posset, inveniret medicinam universalem. Verùm quia & hoc artifici denegatum est, sequi videtur universalis Medicinæ materiam ex Macrocosmo haberi non posse. Deinde si catholicum remedium ex Microcosmo, quia quinta essentia est omnium rerum creatarum, magniq; mundi, elicere cupit Medicus, incumbit illi primo in partibus tàm majoribus quàm minimis separationem puri ab impuro instituere, postea separata componere. Hac sanè via catholicum remedium pararet; verùm immensi laboris esset & requireret hoc opus peritum artificem, monente Theoph. lib. 8. de separatione rerum naturalium, ubi inquit: Qui omnium rerum naturalium & perfectum separatorem se profiteri cupit, ille primò cognitionem habeat omnium rerum naturalium: deinde sit in Chemicis operationibus exercitatißimus, & intelligat, quæ* com-



combustibilia sint, quæ incõbustibilia, quæ fixa, quæ volatilia, quæ facilè ab igne fluunt, quæ minus, quæ item ponderosa, quæ minus. Præterea sciat cujusq; rei naturalis colorem & odorem, quæ acida, quæ austera, quæ styptica, quæ amara, quæ dulcia, cujusq; etiam gradum, complexionem, & qualitatem.

Cum itaq; ex adductis rationibus constet, vel prorsus impoßibile esse Medicinam universalem condere, vel nõ nisi multis laboribus eam inveniri posse, requirereq; eam artificem experientißimum, quomodo secundùm Theophrasti dogma novum mundum condere poterit Medicus, qui DEUS non est ex nihilo omnia producens? Hic igitur sciendum est, in natura à DEO ordinatas esse rerum progreßiones, & unumquodq; ad sui perfectionem & ultimum f. finem aspirare, quemadmodum singuli in vita humana ad altiora contendimus. Diligenter igitur hoc loco expendendum est, quis sit finis & perfectio, quam omnes res naturales exoptant. De hac quæstione consule Theoph. in tractatu de generatione & composit. humana, ubi docet: hominem quidem creaturam esse nobilißimam & præstantißimam, non tamen perfectißi-

fectißimam propter corporis mutabilitatem, & inconstantiam. In quibus enim corporibus constantia est major, in iisdem virtutes longè sunt nobiliores & durabiliores. Ideoq; inter res naturales vegetabilia & animalia perfectionis & fixitatis gradum primum obtinent, mineralia secundum: tertium verò metalla. Id quod ex naturali singulorum perfectione manifestum est. Hic gradus progreßionis cùm in generatione tùm morte rerum naturalium etjam elucet. In generatione quidem natura ex semine in genere vegetabilium primò radicem omnibus proprietatibus seminis dotatam producit, inde caulem, foliaq;, postea flores, singula suis quoque facultatibus prædita profert, ultimò sequitur semen, quæ est ejus multiplicatio. In hac perfectione natura acquiescit, quia prædestinatum terminum assecuta est. Hic progreßionis gradus in generatione animalium quoq; cernitur: quemadmodum eundem in genere mineralium & metallorum fieri observamus, dum ipsa mineralia & metalla in terræ visceribus vel generantur & multiplicantur, vel inter se invicem alia in alia naturæ ope transmutantur. Similiter in morte re-

rum naturalium progreßionis gradus non est obscurus. Vegetabilia enim & animalia post sui corporis mortem in mineralium naturam transeunt, in Sales nimirum secundùm cujusq; corporis proprietates distinctos: Alius enim refert naturam Salis communis, alius Nitri, alius Vitrioli, etc. Sic mineralia in metalla per progreßionem mutantur, quod non ignorant, qui Vitrioli fodinas colunt, quod tandem in æs Cyprium transit. Nam & Mineralia secundùm cujusq; naturam suos gradus servant. Aliud enim Saturni materia fit, aliud Jovis, aliud Veneris, aliud Martis, aliud Lunæ. Postremò sequitur ultimus gradus progreßionis, qui est imperfectorum Metallorum in perfectißimum Aurum, quod est omnium rerum naturalium terminus & finis perfectionis ultimus. Atque hi sunt progreßionis rerum naturalium gradus à DEO ordinati, quibus invicem discernuntur, & aliæ præ alijs excellunt, virtutibusque præstantioribus præditæ sunt, Aurum itaque statuimus ultimum finem perfectionis omnium rerum naturalium,

non

non obſtante eo, quod quidam gemmas Auro præferant. In gemmis enim non eſt ea perfectio, quæ in auro eſt ſecundùm æqualem quatuor elementorum mixtionem: imò eas unum etiam Elementum deſtruit, ſi igni committantur: Ideoq; ablato illarum aſtro ſilicibus non ſunt potiores. Aurum verò nullam vim elementorum metuit, nec ipſa natura per ſe efficere poteſt, ut ratione ſuæ perfectionis aut nobilitatis quicquam immutetur: Imò aurum eſt ipſa materia gemmarum, quam etiam præſtantiorem ipſis largitur, quàm ipſa natura confert. Qui plura de fine & perfectione rerum naturalium ultima cognoſcere deſiderat, is Theophraſti ſcripta legat & rectè intelligere annitetur. Cognita itaq; materia univerſalis Medicinæ, eam tanquam novam creabis, regenerabisq; mortificando, coquendo, deſtillando, ſolvendo, ſeparando, coagulando, perficiendoq; omnia illa, quæ natura exigit & requirit.


Deinde & hoc ſciendum eſt, in natura eſſe multiplicationem, quæ fit per generationem, & quemadmodum ſimile ex ſimili generatur: ita quoq; idem per ſuum ſimile propagatur

tur & multiplicatur. Ex ſeminibus enim ſui generis ars, quod intendit, producit, & quidem eam materiam ad opus adhibet, quæ in progreſſione ultimum finem aſſecuta eſt, & ſemen aliarum rerum omnium eſſe creditur. Seminis verò proprietates hæ ſunt: Primo materia Catholici medicamenti ſimilis eſt materiæ primæ creationis, in qua conjuncta ſunt & venenum & medicina, mors & vita, virtus & malignitas omnium rerum naturalium. Nam quemadmodũ in Macrocoſmi materia potentiâ fuerunt omnium rerum facultates tàm bonæ ſeu utiles quàm nocentes; Sic quoq; in noſtra materia eædem neceſſariò requiruntur, teſte Philoſopho dicente: Si materiam noſtram Spirituale nuncupes, probabile quid ais: ſi corporale, verum dicis: Si cæleſte, non mentiris: Si terrenum, verum refers. In ipſa enim ſunt cæli, terræ æſtatis, autumni, hyemis, veris, caloris & frigoris formæ & maſculinitas & fæmininitas. Item Alphidio: ſcito fili, quod in ſapientum libris ſunt quatuor Elementa, & cujuslibet vegetabilis figura, & cujuslibet animalis, & cujuslibet lapidis, in qua etiam maris, montium, fluminum, cælorum

terrarumq́ & omnium segetum, corporum & Spirituũ, substantiarum & colorum similitudo. Materia itaq; nostra à natura producta in se purum & impurum continet, quemadmodum aliæ res naturales omnes, in cujus separatione, ut loquitur Theophrastus, artifex Deum imitatur, dum quasi lumen & tenebras à se invicem secernit. Ex his secundò sequitur materiam nostram esse ipsum semen Microcosmi, hoc est, hominis, siquidem omnia, ut dictum, in homine potentiâ sunt, quæ actu Macrocosmus habet. Id quod testatur Philosophus in Aurora dicens: Simili ratione vocarunt Philosophi suum lapidem Microcosmum, quod rerum omnium totiusq́; mundi similitudinem habeat, & inde animalem dixerunt, uti Plato Macrocosmum magnum animal appellavit. Id ipsum confirmat Theobaldus ab Hohenlande in præfatione ad Ducem Bavariæ inquiens: In Alchymia penè tota natura, rerumq́; universitas tanquam in speculo liquidò conspicitur, cum se habeat instar mundi minoris, in quo sunt 4. Elementa, & quinta natura, quã cœlũ vocant. Unde autor conjugij Solis & Lunæ inquit: Accipe hominem & tunde eum super lapidẽ, trahendo donec moriatur, postea redde ei animã

suam. Tertiò necessarium est nostram materiã præparatã cum Macrocosmo, & Microcosmo in omnibus concordare & consentire, tanquã novũ quendam mundũ. Nam quemadmodũ Macrocosmus cum Microcosmo convenientiam habet cognationemq;, tanquam pater cum filio, sic noster mundus cum utroq; tanquã in cõjugio quodã consentit; Inter quæ n. est inimicitia, quemadmodum inter allium & magnetem, illa conjungi nequeunt. Ferrum verò magnetẽ appetit, quia in utroq; unus est Spiritus & amor mutuꝰ. Quartò requiritur ut materia nostra cũ Elemẽtis utriusq; mũdi sit in temperiei æquilibrio. Nã quemadmodũ Elementa per se considerata (ratione enim corporis, tales exercent operationes, quas videmus) neq;, calida, neq; frigida, neq; humida, neq; sicca sunt: sic quoq; materia nostra in temperie cum Elementis puris consentit, atq; ob hanc cognationem ne ullum Elementum eam destruere potest, nec ignis eã cõsumit, nec aqua dissolvit, nec terra nec aër eam corrumpit aut minuit. Hinc Rhasis in libro luminum docet inquiens: Hac de causa præcipitur Elementorum quatuor conversio, ut divinum opus, nostrum ritè qualificatum in fine fixetur: utq;


resistere valeat omni violentiæ ignis, corruptioni aëris, æruginì terræ, & aquæ putrefactioni non aliter, quàm aurum minerale propter magnam suam perfectionem. Aßimilatur etiam materia universalis medicinæ Elementorum qualitatibus quatenus scilicet ignis calet, aqua humida, aër frigidus, & terra sicca est. Sic quoque in principio quatuor Elementorum qualitates nostræ materiæ insunt & vigent, quæ postea mutua coctione inter se transmutantur: Ideoq; & ipsa putrefactioni & corruptioni subjecta est, priusquam summum perfectionis gradum & temperiẽ consecuta fuerit. Quinto quemadmodum Macrocosmus & Microcosmus ex spiritu & corpore constat; sic iisdem prædita est nostra materia. Spiritus verò est subjectum vitæ, corpus verò mortis; quemadmodũ eruditè explicavit Theophrastus lib. 3. de conservatione rerum naturalium. Quoniam verò in corpore nil nisi mors ipsa invenitur, ideoq; artifici incumbit, ut ab inutili corpore separationem Spiritus instituat qui medicina nostra est, Marsilio Ficino adstipulante, cum inquit: Spiritus multiplicat & tingit, non corpus. Hic Spiritus in Macrocosmo indigitatur



tur cœlestis impreßio, & subjectum habet, Solem, monente Theoph. lib. 2. de Elemento ignis, ubi inquit: ut Elementum ignis rectè intelligatur, prius Solem describamus, qui talis est. Omnis calor in Magdaleonem coactus est forma rotunda, in quo est albus candor. Sic albus candor in Magdaleonem formatus est ex igneo Sulphure in corpus purißimi Mercurij præ omnibus alijs Elementis congelatus verò per Spiritum salis subtilißimum. In his tribus primis Sol subsistit siccus & calidus ut humiditati locus non sit, sed absumitur, quemadmodum ligna ignis absumit. Ideoq; Sol fons, & autor vitæ omnium rerum nominatur, quia fovet & sustentat omnia: sic igne & Sulphure omnem humiditatem consumit, quæ morborum macrocosmi caussa est. Et quia ex cœlestibus seu astralibus spiritibus omnia vitam habent, sequitur Microcosmum quoq; vitam suam, tanquam impreßionem quandam ex cœlo accepisse (intelligo hic non animam hominis, sed Spiritum ejus, quem communem habet cum alijs animalibus, nempè astralem spiritum.) Ideoq; definit Paracelsus vitam lib. 2. de vita rerum naturalium, Balsamum astralem, Balsamicam impres-

sionẽ cœlestis & invisibilis ignis, aërem corpori inclusum, & tingentem Spiritum Salis. Ecce quã pulchrè et appositè conveniunt, hi duo astrales spiritus, Sol & hominis spiritus, & quia alter ab altero prodit tanquam effectus à sua caussa, summa est inter ipsos consonantia: Et quemadmodum spiritus Macrocosmi proprium corpus à putredine & aliis accidentibus tuetur: Sic spiritus microcosmi suum quoq; ab iisdem corpus defendit. At spiritus Macrocosmi à DEO *prædestinatus est, ut ante extremi judicii finem ex suo corpore non migret, neq; minuatur. Mundus n. à* DEO *definitum terminum habet, nulli nisi ipsi cognitum. Contrarium v. evenit in Microcosmo: is enim in individua innumerabilia divisus est, & quodlibet illorum vitæ terminum prædestinatum habet, quo impleto & spiritus & anima (de qua tamen hic sermo non est) à suo corpore migrant. Priusquam verò prædestinatum terminum homo assequatur Spiritus illius, & q. Sol parvi mundi variis intemperaturis & morbis afficitur, debilitaturq;, quos quia superare & evincere semper nequit; ideò misericors* DEUS *sic ordinavit, ut Spiritus Microcosmicus à Macrocosmico spiritu roboretur, & conservetur.*

Porrò



Porrò quia Sol macrocosmi in hæc inferiora per calorem agit, subjectum exposcit humidum, quod Luna cum aliȷs stellis illi suggerit. Hinc Sol pluvias, nives, aliasq; trium Elementorum humiditates absumit, tanquam omnium humidorum mors quædam: quemadmodum viceversa æstum & calorem attemperat humiditas, vicissimq; caloris mors est, singulari ipsius DEI *dispositione, ne res nimium crescendo luxurient. Si itaq; calor & humiditas justa temperie consociantur, conservatur utrumq;: Sin verò alterutrum superat, caliditas illa vel humiditas tanquam morbi macrocosmi fiunt. Simili ratione Lunaris & hyemalis stellarum vis in Microcosmo humiditatis est causa, in quam Microcosmi Sol tanquam proprium subjectum agit. Hæc duo Luminaria à Medicis communiter calor nativus & humidum radicale impropriè tamen nuncupantur, & microcosmo ingenerantur secundùm Solis & Lunæ ipsius macrocosmi aspectus: nempe si crescentem Lunam, vel sextili vel trigono vel opposito radio Sol aspicit, infans vel natus Microcosmus temperamenti boni efficitur, & Sol & Luna*

microcosmi eodem aspectu gaudent, id est, calor nativus in proportione humido radicali optimè respondet. Sin verò nascente infante cœli luminaria in conjunctione & maximè in calidis signis reperta fuerint, dominium Solis, ejusq; calor nativus longè vincit humidum radicale; unde in conjunctione solis & lunæ nati vel valetudinarij vel brevioris sunt vitæ. Præterea etiamsi calor nativus humorq; radicalis in ipsa generatione optimè attemperentur: tamen in vita deinceps variè afficiuntur, unde seges morborum nascitur, & tandem ipsa mors supervenit. Si itaq; morbi præcavenidi (nam quod ex utero materno tanquam hæreditarium ex infausta siderũ influentia accepit infans, illud prosus tolli nequit, licet nonnunquã aliquam emendationẽ admittat) aut ipsa mors retardanda est, microcosmici sanè affectus solis & lunæ nempe calor & humidum radicale confortantibus ex Sole & Luna petitis indigent. Verum quæris, quomodo Sol & Luna cœlo deducendi, vel radij illorum nullo modo perceptibiles excipiendi sint, ut medicina microcosmi fieri poßint? Scias igitur cùm in hominibus tùm in alijs creaturis eorum operationes non esse diversas,


eodem-

eodemq́ modo suis impressionibus in omnes res agere, impari tamen mensura secundùm DEI ordinationem in prima mundi creatione sancitam.

Quo pacto verò materia universalis medicinæ invenienda & præparanda sit, quæve ejus cum Macrocosmicis & microcosmicis astris concordantia requiratur, & quâ ratione illa in microcosmum operetur, hoc loco breviter exponam adductis tantùm Philosophorum autoritatibus. Ac de materia Theophrastus libro de renovatione ac restauratione in hunc modũ scribit: Renovatio corporis humani ad summã perfectionem alia ratione fieri nequit nisi per primum ENS, in quo peculiaris natura est, corporis substantiam transmutandi in melius. Nam primum ens est imperfectum compositum prædestinatum ad certum & ultimum finem & corporalem materiam. Et quia perfectum non est, ideoq́ transmutat omnia, quibus incorporatur, tanquam Mercurius, qui similis est imperfecto primo Enti in ipsa imperfectione: Et quamvis determinatum quid & absolutum, tamen ex perfectione non transijt, sed in se ipso finitum est. In Mercurio facultas est to-

tum corpus renovandi, quia in ipso est mira vis laxandi & alterandi, quæ etiam penitus explorari nequit: Attamen totus est imperfectus & inutilis, in suis operationibus, & ratio est, quia est Mercurius, & ejus primum ens non in aliud corpus prædestinatum est. Nam qualis est, talis ejus est perfectio. Sic de primo ente loquimur, quod perfectum est renovare & restaurare totum corpus, cujusmodi primum Ens auri est, & quidē ob hanc causam, quod Spiritum auri totaliter occupet & subtilißimū sit, plus q; poßit quàm ipsum aurum. Quia ideò primum Ens auri penetrabile est, tanquam Mercurius in Metallis, nec in se habet Spiritum Salis, cujus beneficio coagulationem admittit. Spiritus Salis, qui primum Ens coagulat, adimit illi eam vim, ut aurum tantas virtutes efficere nequeat, quam ejus primum Ens: quemadmodum vinum frigore congelatum pristinas vires nunquam recipit. Ex hoc igitur Theophrasti loco, quæ sit Materia catholici operis facilè colligere licet.


Cognita igitur materia, deinceps ea præparanda & suis gradibus exaltanda est, ut majores & efficaciores vires assumat, quàm




illi naturalis perfectio largita est: quemadmodum vinum sublimatum quò sæpiùs destilletur, eò magis in suis gradibus exaltatur.

Cujusmodi verò hujus Medicinæ in corpore humano operatio sit, ex eo liquet, quod diximus, Medicinam hanc esse novum & integrum mundum, qualis ipse Macrocosmus & Microcosmus est, sunt illi tres in Spiritu unus mundus. Nam astrum macrocosmicum & microcosmicū tanquam Spiritus vitæ, & astrum Lapidis nostri sunt in Spiritu res una, etiamsi tria diversa corpora habeant: quemadmodum Magnes & ferrum Spiritu unum quid sunt, corporibus verò distincta, ideoque inter se amicè conspirant. Jam quorum est Concordia concors, illa mutuò sese avidè amplectuntur: Et sicuti Mas & Uxor ex una sunt materia producti, concorsq; inter ipsos est consonantia, ideoque mutuus etiam amor & studia inter ipsos: Similiter si hic externus Sol seu Ignis Spargyrica arte præparatus humanum corpus ingreditur, & cum Spiritu vitæ sese conjungit & unit, quis negabit, eo quàm primum vitæ Spiritum corroborari,

auge-



augeriq́; atque hinc omnem impuritatem & noxiam superfluitatem statim consumi & expelli? Nam quo modo ignis culinarius & visibilis ligna & lapides consumit: Eodem essentialis ille ignis Philosophicus omnes corporis superfluitates naturæ molestas depascitur, & mutat in corporis substantiam, convertitq́; in bonum, naturæ amicum & acceptum. Atque ut hæc fiant planiora, exemplis illustrabo. Urtica cuim habet urendi, ideoq́; in corpore pupulas excitat, quis quæso hujus rei caussam sufficientem reddere potest? Vis enim ea nec actualis nec materialis est: Similiter cantharides cutimi exurunt, & flammula herba, quæ ignis quidem non sunt, attamen facultatem urentem habent. Non diversa est regeneratio & renovatio corporis humani, quæ fit per essentialem nostrum ignem, qua id quod in natura vitiosum est, vi inenarrabili quasi exuritur. Omnibus præterea notum est per ignem materialem omnia expurgari & purificari; id quod in Amianto conspicimus: Ideoq́; à natura non abhorret, si dicamus renovationem in corpore nostro non alio modo fieri posse, quàm ignis cujusdam beneficio. Hinc duos



ignes in natura esse colligimus, Materialem & essentialem. Materialis per flammam operatur: Essentialis per essentiam & virtutes suas, corpusq; purgat & clarificat non aliter quàm ignis materialis impuritatem in ære absumit, ut campanæ sonum edant clariorem: Sic nostrâ Medicina non tantùm corpus purificatur, verùm & ipse Spiritus vitæ corroboratur & nobilitatur, judiciumq; & memoria acuitur, totusq; homo expulsis omnibus superfluitatibus & fecibus, quæ morborum caussæ sunt, tanquam balsamo quodam imbuitur secundùm omnes & singulas partes renovatus & regeneratus. Ex his itaque, quæ adducta sunt, liquidò constare arbitror, quæ materia Catholicæ medicinæ sit, similem nimirum eam esse materiæ creationis macrocosmi & microcosmi, seu limbi, quatuorq; Elementorum qualitates in se habere, non tamen corporali sed spirituali modo, continereq; in se omnes facultates & virtutes superiorum & inferiorum. Quis igitur dubitabit omne genus morborum hoc catholico ejici & curari, constantemq; sanitatem usque ad prædestinatum vitæ terminum conservari posse. Postremò ut id quoq;

Colo

Colophonis loco adjiciam, ex his, quæ de generibus Medicæ artis in medium adduximus, facilè quis intelliget, quo loco hic liber practicus Medicus habendus sit, eum nimirum ad particularem Medicinam referendum esse, & partim Galenicum, magna tamen ex parte Chymicum esse, quod singulis morbis curandis medicamenta Spargyrica arte præparata assignata sint. Universalis enim Medicina omnem omnium morborum curationem unico Catholico absolvit & perficit. Vale igitur & vive lector benevole, & nostrum studium æquissimis mentis oculis aspice.



CAU-

CAVTELA.

PRimùm necesse est in omni fere genere morborum, si aliâs Chymica hujusmodi cum fructu & utilitate quis adhiberi tentat, corpus priùs particulariter & universaliter evacuetur & purgetur. Illudq; vel per excrementa & sedes, vel alio aliquo vomitorio medicamento: prout cujuslibet hominis natura patitur & admittit. Inprimis verò in Chronicis morbis. Tunc enim majori quid commodo & securitate in ijsdem potest præstari.

Deinde: requiritur etiam, morbo depulso vel curato, medicamenta iterum


rum confortantia, quîs pristinis & amissis viribus nanciscatur corpus debilitatum, adhibeantur.

Tandem: quælibet Chymica ita sunt præparanda, ne temerè prætereundo materiam peccantem & corpus & totam Naturam labefactent, corrumpant atque frangant, sed morbum duntaxat spectent, investigentq́. Quod equidem Practico Chymico præ cæteris considerandum puto: ne fortassis per se ipse tantùm, sed etiam unà Chymica in contemptum & opprobrium cant medicamina.

Item:

DE OLEO ⊕ EIVSQVE VERO USU.

Inter cætera Chymiæ olea, quoniam non



nõ infimum locum obtinet ⊕, æquum est quoq; ut ejus usus & verus administrandi modus non ignoretur. Accipe igitur ovum vel vitrum, magnitudine ovi, infunde vinum vel aquam vel alium quem purißimum liquorem morbo non ineptum. Eoq; facto, infunde oleum ⊕, ut nanciscatur eo sapore, quo acetum, quod sua præ acritudine potest hauri. Etenim sapor, si dulcis, nimis remanet, haud potest oleum exquisitam operationem suã habere. Si verò nimis est acetosus, Naturæ implacabilis est & ingratus. Quod si infudisti, sepone ad semihorulæ spacium, ut fiat inter duo ista corpora vera unio. Tunc ægroto administra manè & vesperi. Mulieri autem non item, ut nec infanti, Dosis sit v. vj. vij. viij. & non amplius, pro

constitutione corporum. Post hæc sit jejunus ægrotus, usq; ad tres horas, nec cibo potuq; utatur. Licet etiam uti ante prandium, imò & vesperi: quo tempore cruditates quam optimè consumere videtur ventriculi.


Sciendum quoq;, medicamentis illis, quis crebrò quis utatur, præsertim Cronicis in morbis, Naturam assuefieri tandem, & ventriculum longo usu pro cibo suscipere. Propterea varietas medicamentorum adhibenda, qua si quis non valeat, tunc ad minimum Dosis superior augenda. Nimirum: seniori gutt. xx. juniori x. vel xiiij.

DOSIS seu MODVS ADMINISTRANDI.

In febribus: Ante Paroxismum.

Gutta: Sine intermissione.

Icte-



Ictericia: Ad tres dies, ſemel in die.
Hydrope: Ter in die
Contractura: Ter in die.
Ulceribus: Bis in die.
Vulneribus: Bis & ter ſecundùm vulnus in fin. ſem.
Purgation. de nocte.
Menſtruis, juxta tempus ſuum.
Colica: ſemel aut bis in doloribus.
Vertigine: ſine intermiſsione.
Peſte: ſemel intrà & extrà.
Apoſtem: Cottidiè bivies. Si bis adminiſtrationibus non juvatur, derelinquatur.



ENODATIO vel SIGNIFICATIO CHARACTERUM Chymicorum in hoc libro.

☉		Aurum.
☾		Luna.
♂		Mars.
☿		Mercurius.
♄		Saturnus.
♀		Venus.
♃		Jupiter.
♁		Antimonium.
⊖	id est,	Sal.
⊕		Victriolum.
🜍		Sulphur.
✝		Spiritus.
🜊		Acetum.
☿ ♎		Mercurius sublimatus.
Q.E.		quinta essentia.
△		Ignis.

Arri-

Arrige aures ad ea

Quæ Hippocrates li. de prisca Medicina suggerit, inquiens:

NEq; sicco, neq; humido, neq; calido, neq; frigido, neq; horum quoquam hominem lædi existimarunt, neq; horum aliquo ei opus esse. Sed quod in unoquoq; potentius esset, & supra naturam humanam, adeò ut ab ea superari non posset, id lædere censuerunt, & tollere conati sunt. Est autem valentissimum, inter dulcia dulcissimum; inter amara amarissimum, inter acida acidissimum, & quod in re quaq; summum est. Hæc enim in homine inesse, eiq; nocere videbant. Jn homine namq; inest & amarum, & salsum & dulce, & acidum, & acerbum, & insipidum, aliaq; sexcenta, quæ pro copia & viribus, varias habent facultates. Et hæc quidem mixtione & mutua inter se contemperatione, neq; cernunrur, neq; quenquã molestia afficiũt. At ubi horum quidpiam secretum fuerit,

& per se extiterit, tunc & conspicuum sit, & hominem molestia afficit.


Quæve Aristoteles inter mala benè dixit.

OMnis Animæ potestas, alterius cujusdam corporis particeps esse apparet, ejusq; divinioris, quàm quæ elementa appellantur: Et quemadmodum nobilitate obscuritatéve animæ inter se discrepant, ita & natura ejus corporis differt. Continet enim in se semen, cujusq; fæcunditatis suæ causam, nempe ipsum calorem, qui igneus minimè est, neq; id generis facultatem aliquam æmulatur, sed Spiritus qui in semine spumanteq; corpore coercetur, & natura quæ in eo est Spiritu, proportione respõdet Elemento stellarũ. Quamobrem ignis nullum animal generat, neq; constitui quicquã densis, vel siccis, vel humidis videtur. At verò Solis calor & animalium, non modò qui in semine continetur, verùm etiam si quid excrementi sit, quamquam diversum à natura, tamẽ id quoq; principium habet vitale. Itaq; dura, mollia, lenta, rigida, aspera, levia, caloris & frigoris vi effici possunt: at propria cujusq; ratio & essentia, nequaquã ex Elementis emergit. ER-

ERRATA.

In Præf. D. T. b. 3. l. 16. quod in Marcaſita. b. 7. l. 17. ultimum finem. c. 4. pag. altera. l. 13. præcavendi. c. 6. pag. alt. l. 10. vim. ibidem, puſtulas. l. 14. cutem. P. 5. l. 10. Ol. Philoſophorum.

Pag. 11. l. 10. Paracelſi. p. 15. l. 11 uſurpatus. 16. l. 9. Ol. N. Moſch. an. 3j. 22. l. 1. chirurgia. 33. l. 1. Inſere. Cuſcutæ Pimpinellæ. 50. l. 15. Phthiſis. 53. l. 11. purgandus. 61. l. 21. Cohob. p. 66. l. 9. cort. l. 23. ⌽ 71. l. 8. Q. E. vini. 80. 6. ſingultum. 81. l. 21. Maſtichini an 82. l. 2. ✝ 🜔 Com 85. l. 6. Ad tactum remanent foveolæ. Ventr. 90. l. 10. Hyposarcam. 96. l. 14. ⌽ in aq. roſar. p. 100. l. 4. Ol. ⌽ cum 107. l. 20. Rhetico. 119. l. 11. Artemiſiæ an. ℥ j. 126. l. 23. inungantur. 142. l. 17. alvus. 143. l. 4. eo locus 153. ult. R. Vngventi. 154. l. 14. putrefactam & mortificatam. 184. l. 8. g. III. vel IV. 198. l. penult. degeneratio. Cætera æquus videat lector.



LIBER PRIMUS DE MORBIS CAPITIS.

AD EXTIRPANDOS CRINES.

Q.E. ♁.

☿ vitæ

Ol. ☿

Balsam. ex ⊖

Ol. auripigmenti.

CONTRA CAPILLORUM CASUM.

⊖ nitri, cum vino malvatico, *Sæpiùs hoc laventur capilli*.

Persicariæ

☉ potabile.

CAPILLOS CANOS REDDENTIA NIGROS.

Oleum ⦶. *in aqua Zacchari candi mixtum, laventur capilli sæpè.*

Colocynth. *in lixivio posit.*

CAPILLOS FLAVOS REDDENTIA.

⊖ Petræ & lupini, in aqua calida'
Sæpiùs laventur crines.

NOTA.

Sæpiùs laves capillos lixivio, in quo decocta sit herba Cichorij, *à seipso siccescere eos sine.*

VEL:

℞ Calcis & Cinerum ramentorum vitis an. p. æq. F. *ex ijs lixivium forte. Hoc sæpiùs crines come, & per se sicce. scere permitte.*


APHTHAS.

Ol. 🜂
Q. E. 🜂
⊖ contusum, humectatum *intingantur in eo titivillitia illisq; & illinitur.*

CONTRA FURFURES.

⊖ Absynthij
Q. E. vini
Ol. Granorum lauri.
Mastycis.
✝⊕ *sæpiùs inunctus.* ℈ ss.

ALOPE-



ALOPECIAM QVÆ MVTATUR INTERDUM IN LEPRAM.

Vapor ⊕ ex coctione.
Ole. ♁
Petrolei *loto priùs capite ex lixivio.*
Arsenici.
Q. E. vini.
Aq. ☿
Ferrum Philosophorum.
Ol. tartari. *per descensum.*

THYRIAM SANANS.

☉ potabile.
♁.

PEDICULOS PHTHIRIASIN.

⊖ Levistici
Imperatotiæ.
Ol. 🜍. *pannum ex lana confectum intingito in eo.*
Auripigmen.
Q. E. vini.
Oleum laurinum, *Illitum.*
Cocculæ delephant.

AD FACIEM DEALBANDAM.

Ol. Talci.
Tartari.
Aq. lactis caprin.
Florum sambuci.
Ol. myrrhæ.
⊖
♄
Hyssopi *cum aqua rosar.*

RUGAS DEPELLENTIA.

℞. E. Vini. *facies eâ lavetur.*
Ol. Tartari. *per descensum.*
Ol. Talci.

NATURALEM FACIEI COLOREM REDDENTIA.

Ol. ⊕ *in vino malvatico.*

Item:

Sanat etiam hoc modo intima corporis ulcera.

Balsam. ⊖
⊖ commune.
Ol. Tartari *cum* ℞. E. *vini.*
Laurini:
℞. E. ♁
Aq. ☿.

MACU

MACULAS IN FACIE.

Q.E. Vini.

Ol. 🜍.

Hyssopi *cum aqua rosar.*

Cinamomi
Lauri. } *sæpiùs ungatur facies.*
⊕ *cum aq. flor. fabarum.*

Ol. Petrolei. *Inungatur locus adfect.*

✝ ⊕ *cum aq. fabarum, sæpiùs impositus.*

⊖ Absynthij.

CAPUT PURGANTIA.

Ol. succini g. ij.

Perlarum.

Cinamomi.

☉.

Garyophil.

Majoranæ g. iij. *in aq. Betonicæ.*

Fœniculi g. v.

Anisi.

Balsam ex Aloë.


Extr. Storac. calam. & myrrhæ f. pilul.

CAPUT CONFORTANTIA, ET cerebrum excalfacien.

Ol. carvi
Cinamomi. *naribus inditum*.
🜍
Liq. Perlarum
+ Succini.
Liquor corallorum.
Criſtallorum. *Doſis g.* xv.
Vomitorium ex ⊖ Angelicæ.
Ol. ſuccini.
Fumus ex myrrha *narib. excipiatur*.
Ol. Meliſſæ g. vj.
Aniſi g. IX.
De lateribus. *naribus inditum*.
Q. E. vini. *ſæpiùs eâ lavetur caput*.

CAPITIS DOLORES SEDANTIA.

Ol. fœniculi.
☉ Potab.
⊖ Pimpinellæ.
Plantaginis.
Perſicariæ.
Liquor cryſtallorum.
+ ⊕ ♀
Ol. ⊕ *vel etiam cum aq. flor. ſambuci*.
♉ ſuc-



succini.
Anisi, *naribus inditum.*
Fœniculi
Hyssopi.
⊕ *cum corserv. Beton. rosarum.*
Laudanum opiatum.
Panchymagogon ℈j.

CEREBRUM PURGANTIA.

Vomitorium de ⊕
Purgatur etiam per Elleborum & *fol. Persica.*

CEPHALALGIAM.

Panchymagogon.

HEMICANIAM.

Panchymagogon ℈*j.*

MANIAM.

Maniæ sedes est in cerebro, & vocatur: die Tobesucht.
+ ⊕ *in aq. pulegij.*
℞ Rad. flammulæ recentis vel in aceto imbibitarum.
Flor. flammulæ recentium vel imbitorum ana ℥ j.
Pinguedinis Meuländer. ℥ ß.
Cantharidum ℥ v.

Fermenti.

Aceti an. q. s. F. *unguentum & superimponatur. Arefactum rursus madefiat aceto.*

EXPERIMENTUM.

⊖ *Angelicæ. purgat cerebrum.*

Aqua florum Cheiri, *bibita.*

Epilepsia per Mineralia auferatur.

Specificum Diaphoreticum.

Ol. phlorum. *nares eo inungantur.*

Hyssopi g. IV. vel VII.

Melissæ g. VI. *Frons eo inungatur.*

Iuniperi, *in aq. Peoniæ vel florum tiliæ.*

Mithridat. *dentibus illitum.*

Aqua lavend. compos.

Liliorum convallium.

Panchymagogon ℈j

Ol. ⊕ *cum hyssop.*

♁.

Q. E. ♁.


✠ ⊕ ♀.

Q. E. Ellebori nigri.

⊖ Pimpinellæ.

Ol. anisi.

Fœniculi.



Q.E. vini.
Cristalli de ⊙
Ol. Succini.g.III. *vel etiam plura in aquis caput respicientibus. Inunguantur item eo arteriæ.*
Q.E. corallorum.
⊙ Diaphoreticum.
Ol. de lateribus.
⦶ 🜖
Ol. 🜖 acre & dulce.
N.Moschat. *Membris inunctum.*

MELANCHOLIAM CURANTIA.


⊙ Potab.
Liquor ⊙.
Materia perlarum.
Essentia Croci
Macis.
Corallo.

PRÆSERVANTIA à MELANCHOLIA.

⊙ Potab.
Ol. ⊙
Argenti.
Ferri.



☿
Cupri.
♄
Stanni.
Q.E.☉
☽
♂
♀
♄
Stanni.
Ol. ⊕
Tartari.
🜍
Solutio Corallorum.
Criſtallorum.
Gemmarum.
Perlarum.
Q.E. Meliſſæ.
Chelidoniæ
Carolinæ
Ellibori utriusque
Opium magnum.
Anodinum ſummum.
Q. E. Opii.
Papaveris.



Lolij.

Jusqu iani.

Aq. vitæ.

*A*urea.

Caponis.

Solvens.

Elix. corporis

Tinctura rebis.

Elix. tinctur.

Proceden. tincturæ, *Pararelsi, de morbis amentium.*

℞ Corall. ℥ iij. Visci quercini, hypericonis an. ℥ Iv.

Storac. calam. Laudan. gum. an. ℥ xvj.

Urinæ destillatæ ℔ ij. *Redux in decoctionem clauso alembico per diem & noctem destilla.*

Ol. ⊕ *cum aq. Borrag. & Bugloss.*

Q.E. Coralli.

⊖ Gratiolæ vel gratiæ Dei.

Plantaginis minoris.

Q.E. vini.

Coralli.


Perlarum.

Ol. sucini g. vj. *cum aq. rosmarini.*

Melissæ

Melissæ, g. vj.
Nucis moschat. gr. vj.
Fœniculi.
+ ⊕ g. IV. *cum aq.* ⊕
Crocus *summa medicina tristitiæ.*
Ol. croci.
Diaborraginatum.
Diabuglossatum.
☿ malvæ.
Rosæ.
Magisterium *A*bórmacis, sive
Corall. rub.
Turbith ☽
hyoscyami.
Diasena Nicolai.
Magisterium ex Kibric.
Ol. Solis.
Besacharis.
Nucis myristicæ
Turbith ♀.
Succus aristolochiæ albæ.
Dianthos Nicolai.
⊖ Solis.
Balsam 🜂
Ol. Persicariæ.

Florum



Florum thym.
Saurôl ex moſcho.
Ol. Garyophil.

Principio etiam ſecari poteſt vena cordis aut media, & poſt hanc baſilica in ſiniſtro brachio aut vena pedis ſiniſtri; item cephalica in dextra manu.

Lapis lazuli *geſtatus*.

PURGANTIA EAM SUNT:

⊖ comune.
Ol. ⊕. *cum aq. Bugloſ. & Borrag.*
Q. *E.* Corallor.
☉ Potab.
⊖ Gratiolæ.
Plantaginis.
Q. *E.* vini.
Ol. Croci.
Meliſſæ. g. vj.
ſuccini g. iij *in aq. roſar.*
Panchymagogon. ℈j.
Ol. N. moſch. deſt. g. vj.
Fœniculi.
⊕ *cum aq. lavend.*
ſuccini *in aq. tiliæ.*
Extr. corall. *in aq. roſmar.*

CIENTIA verò MELANCHOLIam & tristitiam hæc sunt:

Opiatum primum.

Lolium purum.

PHANTASIAM CURANTIA.

⊖ Plantaginis

Coralli rubei, *gestati.*

Ol. N. moschat.

Ol. Thymi

Melissæ.

℞. E. vini.

Balsam. ex aloë.

℞. E. ☽.

✛ ⊕ *cum ol.* harthew g. iv. *& ejusdem Aqua cautè tamē adhibendus.*

℞. *E.* Perlarum.

Ol. Melissæ g. vj. vij. viij.

Fœniculi.

Thymi.

succini.

HILAREM ANIMUM REDDENT.

℞. *E.* vini.

Extr. corallor.

lingva serpentis *gesta.*

ME

MEMORIAM CONFORTANTIA.

Ol. succini. *olfactum.*
℞. E. vini.
Ol. ⊕ *cum Arotho & fœniculo.*
de lateribus. *cervix eo inungatur:*
N. mosch.
⊕ *cum aq. fœnic. vel fumariæ:*
Melissæ.
✝⊕ *cum oleo fœnic. vel aq fœnicul.*
g. vj. *sæpiùs usurpatum.*


CONTRA VERTIGINEM.

Ol. succini. *in vino vel aq. Beton. vesper sumptum.*
℞. E. vini.
Ol. anisi.
⊕.
⊖ Garyophil.
Plantag.
Ol. Garyophil.
♁
⊖ Pimpinellæ.
Magisterium perlarum.
Cristalli *gestati.*

Ol.

Ol. de lateribus.
Panchymagogon.
℞. Pulv. hier. s. ʒj.
Species Diaphæn.
Diambræ.
Diamosch. d.
Macis.
Sem. peon.
Ol. N. mosch. ʒj.
succini g. v. F. *unguentum ad so-*
℞. Ol. N. mosch. ʒj. *(mnia.*
Ambræ justæ g. vj.
Nigræ g. iij.
Mosch. g. vi.
Zibethi g. x.
Ol. lilior. convall. g. iij.
succini albi g. ij. M.
Signetur *unguentum ad vertiginem.*
℞. Pulv. citoniorum ℥ j
Galangæ ʒj.
Coriand. ʒ. jv.
Macis.
N. mosch, an. ʒj.
Masticis.
Sem. Anisi.

Fœ-



Fœniculi an. ʒ ß.
Cinamomi.
Pulv. cort. citri.an. ʒ j.
Sacch. rosat. tabu. ℥ v. F. *trochea à prandio.*


℞. Ol. major.
succini albi
Lavendul. an.g. iv.
Sacchar.alb. ℥ iv.F. *rotulæ.*
Manè & vesperi una utatur rotula.

INCUBUM EPHIALTEN.

Ol. Piperis.
⊕.
succini.
✝⊕.
Ol. Juniperi.
Extr. corallor.

SPECTRA DEPELLENTIA.

Liq. corallor. ℈ j. vel ℈ ss.
Coralli *gestati.*
⊖.&
Liquor. ⊖ vel Balsam. Item:
Thuris.



EPILEPSIAM.

Si dubitas de morbo, injice viscum quercinum offæ, sine sale. Si vescitur tanquam salsam, certum est, eum eo morbo laborare.

Craneum hominis *in potu suspensum.*

CURA.

Duplex est Arcanum. Aliud vitriolatum g. iij. aliud ☿ ⊙ g. iv.

Balsam. Aloes } *In nucha sunt administrādi.*
Myrabolanorū.
Chebul.
Belliric.
Indorum.

Q. E. Corall.
Perlarum.


Ol. ☽.

⊖ ☽.

Ol. ⊖ *guttatim exhibitum.*
cranei hominis.

⊖ Plantaginis. (*majoris & minoris.*)
Ellebori

Euphra-



Euphrasiæ.

Ol. succini. *Infanti vix nato g. j. in lacte materno exhibitum*

de lateribus.

Vomitorium de ⊕ albo.

Ol. ⊕ *cum essentia peoniæ vel florum tiliæ.*

☿ Philosophorum.

Ol. ⊕ *in aqua vitæ usurpatum præservat per totum vitæ curriculum ab Epilepsia.*

🜄. cum *decocto peoniæ & Betonicæ*

Cinamom. *& aq. Cinam.*

Lavend.

Ruthæ.

Aq. theriacalis.

Ol. Cinamomi. *manè & vesperi in aqua sumtum.*

✝ ♀.

Ol. Melissæ g. vj. vij. *per aliquot dies cervicem & tempora eo inungas.*

N. mosch. g. vi. vel vij *sumatur, eoq; etiam tempora inungantur.*

Carvi.

♁ ⊕. g. *j. cum ol. rutæ & aq. rutæ.*
Ol. ſaphiri.
℞ Ɛ. corall.
Ferrum philoſophor.
⊖ Gratiolæ.
Criſinthæ.
℞. Ɛ. Perlarum.
Ol. ⊕. *in aq. fœniculi, vel Spiritus in aq. juniperi. vel etiam in Chelidoniæ aqua.*
☽ potabilis.
Ol. Aniſi *naribus inditum.*

CATHOLICUM MORBUM ſive HISPANICUM.

☉ potabil. g. IV *in vino vel theriaca.*
⊖ Buxid.
Liquor. ☿.
Arcanum corallorum.
⊖ ſyderitis.
Liquor ☽.

ANALEPSIAM & CATALEPSIAM.

Ol. ⊕.

APO-

APOPLEXIAM. GUTTAM. PARALYSIN.

Gutta est paralysis & Apoplexia contractio membrorum.

Cura ejus duplex.


Physica partim: partim chirurgica. In physica ante omnia synovia consumi debet, & arcana adhiberi, quæ consumunt & confortant, & faciunt novam synoviam. Membra verò ijs remediis confortantur. Per ea remedia, qui suo calore ad id faciendum idonea sunt.

Ungventum.

In Apoplexia & Paralysi consumta ./· post paroxysmum.

℞. Ol. de baccis lauri.
Axungiæ castorij ex testiculis.
Liquor. de anacard.
Piperibus.
Granis Paradysi an. ℥ j.ſs.
Euphorbij liquefacti q.ſ.F.*ungvent.*

Post consumtum paroxysmum æger *decies eo uno die inungatur, & continuetur ejus usus* VI. *septimanis.*



Cura ex chiurgia.

Fieri debet primùm apertio & postea emplastrum imponi & aperiri usq; ad centrum morbi.

℞. De quatuor gummis majorib. an ℥ j.
Liquoris asphalti.
Carabe. an. ʒ ij.
Ceroti de minio ℥ I v. *Reducatur in Emplastrum.*


Membra ea quæ læsa & affecta sunt, Deo committantur.

Duplex sit medicamentum quod adhibetur. 1. Confortantia ex essentia confortativorum ex mineralibus. 2. Operans in membro affecto: idq; est Balsamus ex calidis factus.

Confortatio:

Aurum.
Gemmæ.
Perlæ.
Lapides.
Coralli.
♁.
⊕

Cam-



Camphora.
Mumia.
Spodium.
Plantag.
Cranium.
Aronus.
Unicornu.
Manna.
Majorana.
Sem. pæoniæ.
Radix piretri.
Fol. ellebori.


BALSAM.

℞. Castoreum.
Lavendula.
Lilium convallium.
Serpentina.
Sevi hircini.

Origo Apoplexiæ *est in cerebro*.
Paralysis *in nucha*.

CURA PER BALNEUM.

Balneum confice ex:
Agrimonia
Florib. lilij convallium.



Radic. hirundinar.
Thierkalch. *In hoc Balneo balneetur agrotus & ungatur hoc subsequenti ungvento:*


℞. Pingved. vulp. ℔ j. adde
Castor destillati ℥ v.
Terebinthinæ destillatæ *cum piperecum* cantharidibus & baccis lauri ℥ vij ss. F. *ungventum.*

Vitriolum est summum arcanum in cerebro. Distilla per retortam vel descensum, recipiens fit lacteus, tùm cessandum, liquor erit in fundo. In descriptione Ol. ⊕ Dosis phlegmatis est ʒ j. semper antè paroxysmum. Si erit caducus de 20. annis ad 40. ministra liquorem. Dosis liquoris ℈ j. Oleum detur illis, qui ultra 40. annos hoc morbo laboraverunt. Dosis g. iij. Si morbus habere potest exitum, tollitur paroxysmus. Exitum a.perit in capite, Manna ./· ros exiccatus, si separetur purum ab impuro. Thereniabin ./· Tron.

CURA.

Serum ex lacte ovil. *prodest.*
Beta.

Folia



Folia Ellebori nigri.

Cranci alkali & ſangvis humanus *proſunt.*

Cautela.

Abſtineat à fructibus Aromaticis, à Rapis albis.

Paſtinacas }
Cuminum. } *admittat.*
Fœniculum. }

Camphora } *coagulant aërem ad tẽ-*
Spodium } *pus.*

Manna præparata. Doſis g. iij.

Balſam, ex galbano, *poſt paroxyſmũ eo inungatur nucha.*

Thereniabin.

Experimentum in Caduco.

℞. Sang. human. de ſano homine vel captivo.

Digeratur per VI. ſeptimanas, tunc fit coloris aurei.

Hujus ſingulis Menſibus tempore plenilunij ſumatur ℈*j*. & continuetur per XII. Menſes. Tunc adeſt vera cura.

Pyrethrum & pœonia deſtillata etiam curant.

PROBA.

An aliquis fruatur integra valetudine?

℞. Cornu caprini ℨ *j*.

Assæ fætidæ ℨ *ß*. impone prunis ardentibus. Gustet caducus & statim concidet. Quod si non laborat hoc morbo, non cadit & verè curatus est. In *Epilepsia* non est scarificandum, phlebotomandum, neq; diætandum.

ATTONITUM MORBUM.

Ol. ⊕

Liquor. ☽.

LOQUELAM RESTITUENTIA

Ol. ⊕ *in aq. rosar datum.*

succini. g. viij. *in aqua cinam. & lavend.*

Nucis moschat.

SOMNIA HORRENDA & INSCITA.

Ol. anisi.


Balsam. ⊖.

Essentia ☉.

Perlarum.

Lapid. pretios. vel gemmarū.

SO-



SOMNIUM CIENTIA.
vel ad vigiliam morboſam.

Ol. ſeſami.
Peoniæ.
Succini.
Mandragoræ *temporibus illine.*
Laud. opiati g.iij.
Ol. 🜔 *cum lactuca & papav.*
🜍
de laterib.
Aniſi. g. v. 8. ix.
✝ 🜔. ex aq. lacte papaverino *ſæpiùs uſurpatus.*
🜍 🜔 cum aq. artemiſiæ vel hyſopi vel ſalviæ vel papav.
Cinamomi. *caput eo inungatur.*

℞. Unguenti de alabaſtro ℥ j.
Ol. N. moſc. ℈ *j.*
Opij g iij.
Ol. Nymphæ ℥ *j.* M.
Sign. ungventum ad ſomnum.

℞. Ungventum populion. ℥ j ſ.
Ol. N. Moſc. ℈ j ſ.

Opij

Opij g.iv M. F. *ungventum somniferum.*

Aliud.

℞. Ol. N. Moscat. ℥j.

Opij g. x.

Camphoræ g.ij. M. S.

Ungventum ad somnum.

Potio præparetur ex lacte papaver.

Notandum.

Applicatio ista ungventorum fieri primum debet, temporibus, fronti, arteriis in corpore & circa talos. Item: volis manuum.

LINGUÆ PARALYSIN.

Ol. Melissæ, *inunctum.*

☉ potabile.

SPASMUM CYNICUM.

Ol. de laterib.

Vires alicui subtrahens est


Q. E. Karlinæ.

RISUM MOVENTIA.

☉ potabile.

Ambra acuata.

Cor-



Cordiale grave.
Magiſter. croci.
Manna.
Macis.
Læticia ♀ Theoph.

TUMOREM LINGUÆ.

Ol. Meliſſæ.


CATHARRHUM SEDANTIA.

⊖ comune.
Ol. ⊕. *Penna in id intingatur & epiglottis inungatur, caput inferiora versus flectatur & tunc exit phlegma, quod si ſequetur ſangvis, ceſſandum.*
Extr. ſtorac. & *myrrhæ. f. pilulâ.*
Ol. carvi.
✝ ⊕. *pro ſternutatione cum* ♃: ℰ. *garyophil. Candela pro fumo ex* ligno Aloës, ſtoracis, Calamitæ, Aſa dulcis, garyophil.

CATARRHUM & CAPUT CURANTIA.

Ol. ⊕ *cum aq. menthæ.*

Ani-

Anisi.
♄.
Q.E. ♁
Panchymagogon. ℈j.
✝ succini.
Ole. ♁
Ceræ.
Arsenici.
☿ Philosophorum.
Laud. opiat.
Ol. macis.
Succini & Garyophil. *sumtū.*
Juniperi.
Carvi.

℞. Flor. ♁ g. v.
Theriac. opt. ʒ ß.
Conserv. rosar. ℈ iij. F. *sudoriferum. Postea haustum sume vini.*

Ol. fœniculi montani.
Q. E. vini. *Si à frigida caussa oriatur catarrhus.*

⊖ Levistici.
Carvi. *in nares cum aqua attractum.*

Cri-

Cristalli de ☉.

Euphorbium, *pro pulvere sternatatorio.*

Ol hyssopi. *Decidant guttæ ejus in lapides calidos & attrahantur in nares.*

FACIEI TUMOREM vel Hydrocephal.

Ol. ♁.

Cristalli de ☉.

TUMOREM CAPITIS.

Ol. hyssopi. g. vi. viij. vij.

DE OCULORUM AFFECTIBUS.

VISUM CONFORTANTIA.

Ol. ⊕ *cum aq. fœnic. sumtum.*

✢ ⊕ *cum essent. euphras.* g. xi. & *aqua euphras. sumtus.*

Ol. fœniculi.

Humor *Valeri: oculis inflatus, priùs in ore masticatus.*

OCULOS HEBETES CLAROS REDDENTIA.

Magisterium perlarum.

⊕.

⊕ Album *cum aq. chelidon. vel verben. vel rosar.*

⊖ verbasci g. j. *oculis inditum.*

⊖ Chelidoniæ.

℞. ε. ♁.

☉ potabile.

⊖ Centaurij.

Euphrasiæ.

Nitri *cum melle rosar. vel vino malvatico.*

⊕.

Commune.

Ol. Cinamoni vel garyophil. *in angulos oculorum.*

Fœniculi.

succini *in aq. Euphras.*

Arcanum corall.

⊖ cum lacte super marmore tritum *oculi eo inungantur, prohibet oculorum unguem.*

ÆGYLOPAM.


⊖ Imperatoriæ.

Borraginis.

Hypericonis.

Melissæ.

Cu-



Pimpinellæ.
Aes Philoſophorum.
Ol. ♂.
Auripigment.
Eſſent. ♂.
⊖ nitri præpar.
Ol. ⊕.
⊖ ⊕.
☿ Philoſophorum.
☉ Diaphoretic.
Aes ♀.
Ol. ♀. cum oleo communi & cera g. xx. *f. ungventum.*
Turbit. ☉ g. IV.
Ol. ſuccini g. VI.
Juniperi. *inunctum.*
℞. ⊖ nitri.
Terebinth.
Minij. F. *emplaſtrum.*
⊖ veronicæ.
Criſtallide. ☉.
Q. E. corallorum.
Ol. de lateribus.
Meliſſæ. ſæpè *emplaſtri inſtar illitum.*

Q.E. 🜍.
Ol. 🜍.


CATARRHACTEN. OEDEMA. SUFFUSIO:

Ol. ♁.
⊖ imperat.

RUBOREM OCULORUM.

⊖ Cum myrrha & melle.
Aq. jreos g. iij, *manè & vesperi oculis illita.*
Ol. fœniculi.
Succini.
Perlarum.
Q. *E.* vini.
+ ⊕ cum Q. *E. Euphras. & aq. Euphras.*
Corall. rubei.
⊖ Cornu cervi.
Essentia corallorum.
Ƶ Philosophorum.
Ol. ⊖.
⊕. Album *cum aq. rosar.*

PTE-



PTERIGYUM. UNGVEM OCULORUM.

Ol. ⊖.
⊕.
Epatis galei fluvialis (Ahlraupen oder Quappenleber Öhl)
Ol. ſuccini g. ij. *oculis inditum.*
Q. E. vini
Ol. Chelidoniæ.
Aes ex ♀.
Stannum philoſophorum.
⊕ Album *cum aq. roſarum.*
Tutia.

OCULORUM MORSIONEM.

Ol. nucis moſch. g. v. vel vj. *aliquoties ſumtum.*
⊕ album *cum aq. roſar.*

CATARRHOS FRIGIDOS AD OCULOS.

Ol. de laterib. *inunctum.*
Succini.
Nucis moſch.

JMPETIGINES.

Ol. 🜍.
⊖ commune.
Oxalma.
⊖ nitri.
Aes philosophorum.
Brodium ⊖ olivarum.

GUTTAM CURANTIA.

℞. Liq. oryzei ℥ ß & Kist. ·/. g. xv.
perlarum orientalium ℥ ij.
Alkool vini essensificati ad pond9 omnium. Reduc. ad formam. Dosis à g. iiij. usq; ad x. *Hoc medicamen in os infundi debet, ut confortetur cor, cerebrum & hepar.*
Gilla in caduco. (alijs.
Cura reperitur perfecta in ⊕. &
Craneum hominis *est experimentũ.*
⊖ cranei hominis.
Ol. cranei hominis.
Q. E. ☉.
Turbethum minerale g. IV. *in aq. cardobened. vel peoniæ vel cerasorum.* addit. ✢ ⊕.

Liquor.



Liquor. amethisti & oleum.
Smaragdi & oleum.
Turcois & oleum.
Ol. cristallorum.
Perlarum.
☉ potabile.
Terra sigillata.
⊖ centaur. minoris.
Q. E vini.
Ol. ⊕ ♀ *in aq. vitæ.*
N. mosc. g. VI.
Anisi g. VI. IX. X.
Hyssopi.
Magisterium perlarum.

DE NARIUM AFFECTIBUS.

OLFACTUM DEPERDITUM RESTITUENTIA.

Ol. Cinamomi.
Magistrantiæ.
Succini.
Q. E. vini *In cochleari uno aquæ rorismarini.*
✠ ⊕ g. iij.
Ol. Garyophil. in lacte *cannabino priùs sternutatorio specifico usurpato.*

SANGVINIS è NARIBUS FLUXUM.

Laudanum opiatum.
Ol. ⊕ *cum rosis.*
Succinum, *capiti illitum.*
Nitrum mixtum. vel:
Asa fœtida.
Ol. carvi *naribus intrusum.*
Aq. frigida.
Ol. ⊕. si *à calore oriatur.*
☿ Philosophorum.

FOETOREM ANHELITUS.

hoc est, quando stercus rursus ascendit in stomachum, undè oris fœtor.

⊖ Imperatoriæ.
Persicariæ.
Q. E. vini.
Ol. ex silicibus.
Mastyx masticat.
Ol. hyssopi. *In liquore aliquo sumtum.*
Anisi.
Moscardini albi vel rubei.

Gary-

Garyophil. *mafticat.*
Coriandrum.

Cura carminativa eſt per Diacyminũ: per clyſteres non debet fieri.

℞. Aq. de fecib. vini ℥ vij.
Tartari communis ℥ vi.
Mumiæ ℥ ß.
Mellis deſpumati & collati quantum ſufficit.
Fiat mixtura in forma *electuarij.*
Doſis eſt à drachm. iij usq; ad vij.

Cura altera æſtivalis, quæ recipit:

℞. Maſtyc.
Been albi.
Bezoar an. ℥ ß.
Sem. anethi.
Carvi.
Amomi an. ℥ j.

Succi limonum, quantum ſatis erit pro in corporatione formētur *boli*. Doſis drachma dimidia.

Uſus cottidianus ſuccorum ex limonibus aut arcanis *impedit generationem hujusmodi tartari in inteſtinionis & generatum reſolvit. Reducantur ad quartum gradum Spagyrorum.*

ULCERA aut FOETOREM NARIUM.

Ol. 🜍. g. x. *cum tinctura perlarum ſumtum.*


Ceræ.
Succini.
Arſenici.

℞. E. vini.
Ol. auripigm.
Aes Philoſophorum.
⊖ imperat.
Ol. ♄.

ORIS FOETOREM.

Brodium ⊖ olivarum.
Flor. ♉.
Ol. Garyophil.

PO-



POLIPUM.

est ulcus in naribus.

Cura ejus fieri debet incisione & applicatione oppodeltoch. Quod præcipuum apud Paracelsum est ungventum.

℞. De quatuor sem. incarnativ. ℥ ß.
Ceræ.
Colophoniæ an. ℥ *ij*.
Picis navalis ℥ iij. *Emplastrentur*.

DE AURIUM AFFECTIBUS.

AUDITUM RESTITUENTIA.

⊖ Plantagin.
Q. E. perlarum.
♁
Ol. de laterib.
⊖ Picis.
Cuscutæ.
♁
Q. E. vini. g. *j. manè & vesperi inditum in aures.*
Ol. de myrrha. *In aures instillatum & in ore retentum.*
Terebinth. s. & compos.
Laurinum *infusum in aures.* Item:
Petrolij.

Amygdalar. amar.

Juniperi.

Fœniculi *sumtum & in eo quoque parotides inunctæ.*

Ol. hyssopi. *In aures cum gossypio inditum & fumus ejus in aures exceptus.*

⊕. cum aqua sigill. salamon mixtum, *auditum & tempora eo inungantur.*

℞. Ol mastycis destil.

Succini destillat an ℥. ß.

Misce.

AURIUM TINNITUM.

Ol. de laterib. *aurib. inditum.*

Hyssopi *fumum ex calido lapide excipe narib.*

*A*nisi.

+ ⊕. *in aq. pulegÿ. Priùs usurpato sternutatorio Paracelsi.*

Nitrum mixtum. *Cum succo foliorum & Baccar. hederæ, cum oleo amy-*

amygdalar. amar. camomill. violar. rosar. tepidè.

VERMES AURIUM.

Brodium olivarum *cum ficub. contusum impositum.*

⊖ Carvi.

Ol. de laterib.

AURIUM DOLOREM.

⊖ commune. *cum aceto impositũ.*

⊙ Potabile.

AURIUM ULCERA.

Ol. ⊖.

DE AFFECTIBUS DENTIUM.

DENTES PROVOCANTIA INFANTIBUS.

Corallia *de collo suspendantur.*

Lacte canino *gingivæ illinantur.*

Item:

Cerebro Leporis.

DENTES EVELLENTIA sine INSTRUMENTIS.

Ammoniacum. *mixtum cum succo hyoscyami & dentib. impositum.*

Lac

Lac esulæ. *mixtum cum ammoniaco & redactum in pastillos, ingestumq; in dentem cavum, excidere dentem facit sine dolore. Sæpè expertus.*

DENTIUM DOLORES SEDANTIA.

Ol. 🜍. g. iij vel. IV. *In decocto menthæ crispæ calido decidant, & teneatur in ore calidè.*

⊖ nitri cum pipere *in vino coctum teneatur in ore.*

Ol. 🜍.
Succini.
Garyophil.

Ol. 🜍. cum aq. fort *cum gossyp. dentibus imponatur.*

Q. *E.* vini.
ꝛ. cum aq. vitæ.


Ol. de laterib.

⊖ Camomillæ. *Gargarismus fiat ex eo.*

Acetum vini. in quo *quatuor silices extincti fuerint, in ore teneatur.*

Succinum cum z. z. in aq. rosar. coctum.

Ol.



Ol. hyſsopi. cum vino vel aceto roſaceo, *calidè in ore teneatur.*
Ol. Petrolij.
Sem. alkekengi.
♉.
Radix. hyoſcyam. in aceto cocta.
Cortic. acat. *in vino cocti teneatur in ore.*
Particula radic. irid. *imponatur dentibus.*
Fumus item ex Galbano.
Laudanum, *teneatur ore.*
Lac lathyridis *dentibus inditum.*
Ol. Camphoræ goſsypio *exceptum & denti cavo inditum.*

TUMOREM GINGIVARUM.

Brodium olivar. *Sæpiùs laventur gingivæ.*
℞. Sandarach.
Herb. ſalviæ.
Cruciatæ.
Cort. acat.
⊖ parum. coque in vino veteri. *In ore teatur & lavetur eo.*

GIN.

GINGIVAS DEPERDITAS.

Maſtyx *maſtycetur.*

AD DENTES FIRMANDOS.

Brodium oliv.

Sæpè teneatur in ore.

DENTES VACILLANTES FIRMANTIA.

Acetum è ſquilla. *in ore retentum.*

℞. Gallarum.

Cort. granat.

Silic. F. *pulvis & adſpergatur. dentib.*

DENTIUM STUPOREM.

⊖ Imperatoriæ.

Fœniculi.

⊖ Petroſelini.

Syderitis.

Fumariæ.

Plantagin.

Garyophillor.

*E*uphraſiæ.

Ol. auripigment.

⊖ *A*rmoniaci.

com-



Commune.

Brodium olivarum. *Sæpè os eo eluas.*

Ol. ⊖ nirri.

AD NIGROS DENTES DEALBANDOS.

Ol. 🜍 per campanam.

⊖. nitri præpar.

Ol. ſuccini.

🜄. ε vini.

DENTES. EVELLEN:

🜄. ε. meliſſæ.

DE FAUCIUM ADFECTU.

ARTERIÆ ASPERÆ OBSTRUCTIONES APERIENS.

Ol. fœniculi.

ALKOLAM. SQUINANTIAM SANANTIA.

Ol. ⊖ nitri.

⊖ Eupatoriæ cum melle roſat.

Plantaginis.

Hypericonis.

Perſicariæ.

A ſa

Asari.
Syderitis.
Q. ε. vini.
Ol. ⊕. cum aq. morsus Diaboli.
✛ .⊕ *bibitus in aq. levistici.* F. item *ex hoc gargarismus*

℞. ✠.
Mulsi.
Olei. M. f. *ungventum.*

A N G I N A M.


Ol. ⊕ ex ♀.
Corall. rub. cum succo Berberor.
Ol. hyssopi, cum aq. prunellæ. F. *gargarismus. vel caput, vertex & collum eo illinatur.*

℞. Mel rosar. ℥ j.
Pulv. myrrh. ℈ j.
Nucis mosc. ℈ ß.
⊕ alb. g. iij. f. *ungventum ad os.*
✛ ⊕. in aq. levistici. F. *gargarismus. quin & bibatur.*

LUEM UNGARICAM.

⊖ Gentianæ.
Centaur. minoris.

Plan-



Plantag.

Balſ. ⊖.

ARDOREM GULÆ.

Ol. 🜍. Doſ.g.*iij* cum aq. abſynthij.

Panchymagogon ℈ j.

☉ potabile.

Ol. 🜔.

Succini.

GURGULIONIS AFFECTUS.

Brodium ⊖ armon. *gargarizetur.*

Aes Philoſophorum.

Ol. Aniſi.

🜔 cum aq. plantag.

Hyſſopi.

AD TONSILLARUM INFLAMMATIONEM.

Ol. hyſſopi.

Aq. prunellæ.

AD STRUMAS.

Ol. 🜍. *ſtrumis illitum.*

Fumus ex ſpongijs.

GUSTUM DEPERDITUM.

⊖ commune, &

Balſamus ejus.

LIBER SECUNDUS DE MORBIS THORACIS.

TUSSIM CIENTIA.

⊖ Commune.
Acetum *bibitum*.
Pectus }
Caput } *à frigore non defensa.*
Pedes }

Depellentia verò sunt:

℞. Spec. diamarg. frigid. ʒj.
Ol. succini g. v.
Sacchari. ℥ ij. M.F. *rotula.*

ASTHMA. ANHELITUM DIFficilem, undè Phtisis oritur.

Ol. Petrolij
✢ ⊕ cum tinctura garyophyll. & aq. garyoph.
Ol. succini g. iij vel IV.
⊙ Diaphoreticum.
Ol. Anisi.

Mo-

Moſcardini alb. & rub.
*Fœniculum, aniſum & coriand. ſacharo obducta *ſæpiùs comeſta*: Item: garyophyl. Cinamom. vel alia aromata uſurpata.

ASTHMA CURANTIA.

Si excernit, exiccandum: ſi non reſolvendum ſive relaxandum. In pingvibus Frigida ingeſta periculoſa.

✠ ⊕ purgat. pulmonem.

Cura ſicca.

℞. Myrrhæ.
Thuris.
Aliptæ. Muſcat. an. ℥ j.
🜍 vivi ℥ VI.
Colcothar.
⊖ fuſi ad medium pondus. Reduc per ſublimationem in pulverem. Doſis à ʒ j. usq; ad ʒ iii. vel. IV. quod ſublimatum eſt, ſumendum.

℞. Huius 🜂 ℥ j.
Croci orient. ℈ ſ.
Maſtyc. ℥ j ſ. p. Poterit etiam hyſſopi ℥ j. addi.


Cura reſoluta.

*E*lixir de tartaro crudo. *E*ſſentia vini eſſati & cum aquis ſeparatis à carnib. ſuis. Tartarus crudus ex vino albo, vel ſolus eſt ingrediens ad pulmonem & ad regiones pulmonis. *E*lixir ./· fermentum, ſi elixir redigitur, & purum ab impuro ſeparatur. impurum tartari eſt al*k*ali.

℞. Tartari, contundatur, & in al*k*ool vini imbibatur octies. Præparetur per alembicum, & redigatur in liquidum humorem (in quo liquore eſt al*k*ali) & tunc ad eſſentiam ſuam perducatur. Tunc illum recipit, & ejus beneficio curatur. Doſis eſt à g. iv. uſq; ad g. vij vel x. Sic etiam ulcera pulmonis curanda ſunt.

Eſsentia vini, Meliſſæ.
*A*brotanum. *in oleo digeſtum & pectus eo inunctum.*
✠ ⊕ cũ aq. pulmonar. vel epaticæ.

Flor.



Flor. 🜍, compos.
Balsam. 🜍.

Modus curationis alius.

℞. Betonicæ.
Pulmonariæ.
Rad. ostrucij.
Polypodij. an part. æq. coqu.
adde Balsam.

🜍 g. XX. *exhibe bibendum ægroto manè & vesperi, effectũ videbis admiratione dignũ.* Interim pargandus æger magisterio tartari vomitivo. Hic liquor ciet sudorem, aperit obstructiones.

⊖ Impertaoriæ. *manè sumatur contrà pulmonis & epatis putredinem & fœtorẽ oris.*


♀. ε. ♁.
Ol. Anisi.
⊖ Pimpinellæ.
Persicariæ.
Pentaphyll.

Bibatur continuè *aq. hordei. in qua ⊖ nitri dissolutum sit.*

Ol. 🜍. cum sem. urticæ. & hyssop. *in vino.*

🜃 ⊕ est anodynon.
Ol. myrrhæ.
⊖ rub. ♁.
Ol. hyssopi.
Fœniculi.
Nucis mosc.
✝ Urinæ.
Q. E. perlarum.
Q. E. 🜃 in aq. hyssop.
Lapid. lyncis Judaici, spongiæ, oculorum cancror.
Manna.
Crocus
Loch. de papav.
pulmon. vulpis.
Spec. diatragant.
Syrup. de glyzyr.
Sem. papav. alb.
Passulæ minor.
Sem. melon.
Aq. hordei.
Pineæ
pistaceæ.
Amygdalæ.
Ol. amygdal.

Anisi.



Anisi.
Aq. rosar.
Extr. ireos.
Glyzyr.
Aq. tussilaginis.
Saxifragium.
Q. E. croci.
Butyrum.
Ol. fœniculi.
℞. Ol. amygdalar. ℥ ij.
Anisi. g. j.
zacchar. ℥ ß. M.

ANHELITUS DIFFICULTAT:

Cura ejus duplex. Una, quæ fit per resolutionem: altera, quæ per exiccationem. Et ea exhibenda sunt, quæ consumunt phlegma superfluum in pulmone. Ubi multum rejicitur per tussim, tùm exiccandum, sin minus, laxandum.

Cura sicca:

℞. Myrrhæ.
Thuris.

Alipt. mosc. an. ℥ j.
🜍 vivi ℥ vi.
Calcotharis.
⊖ fusi ad medium pondus. Reduc ad sublimationem in pulverem. Dosis ℈ j. usq; ad ʒ iij. vel (iv.

℞. Hujus 🜍 vivi ℥ j.
Croci ℈ ß.
Mastycis ʒ j. M. f. pulvis. Dosis ʒ j. vel ij. vel iv. poter. etiam hyssop. ʒ j. addi.

Cura resoluta.

℞. Elixir de tartaro crudo.
Essentia vini essati, & cum aquis separat. à carnib. suis.


Præparatio in Asthmate.

℞. 🜍 fusi ℔ j.
Sand. rub.
Cupress. & pini an. ad pond. 🜍. F. stratum, redeat ad △ reverberationis. Tandem in alkali.

℞. Hujus Alkali ℥ x. myrrhæ ℥ v. sublim. F. medicam.

℞. Hujus 🜍 ℥ ß.

The-



Thebani correcti ʒ iij.
Theriac. q. s. f. Bolus. Dosis ℈j. vel ij. vel iij.


℞. ⊖ nitri.
Hyssop.
Ficus.
Brassicæ. F. *pot9 bis, ter vel quater.*
Q. E. vini.
♁. in aq. enulæ vel *Q. E.* vini perlarum.
Ol. petrol. g. iij. *intra corpus sumtum, & exteriùs inunctum.*
Anisi.
Fœniculi.
Bals. ♆. ℈j. cum theriac. ʒß.
⊖ Levistici.
Verbasci.
Parietariæ.
Extr. Veron.
Ireos.
Virici.
Enulæ.
Glyzyr.
Flor. ♆.
⊖ Borrag.

Centinodij.
Ol. 🜍. cum ſem. urticæ. hyſſop. & vini.
Olivar.
🜔 in aq. rutæ murariæ.
Laud. opiat.
Ol. de ſilicibus.
Extr. ſtoracis & myrrh. F. pilul.
Ol. de laterib.
Succini.
Myrrhæ.
Meliſſæ.
⊖.
Aniſi.
🜔 cum aq. menthæ.
🜔 album quantit. nucis avell. *ſumtum in jure piſorum & evomitum.* (cæ.
✝🜔. cum aq. pulmonar. vel epati-
Q. E. Ambræ. *purgat pulmones.*

ASTHMA ex CAUSSA FRIGIDA.

Ol. petrolij. g. iij. *ſumtum & pectori inunctum.*
Aniſi.

Fœni-



Fœniculi.
Succini.
⊖ meliſſæ ſylveſt.
Chelidoniæ.
Balſam. 🜍.
⊖ Perſicariæ.
Centinodij.
♁.
⊖ Ariſtol. long.
Extr. ſtoracis & myrrh. F. ex illis *pilulæ.*
Ol. cinamomi.
⊕. *in jure ſæpè uſurpatum.*

APOSTEMATA PECTORIS.

Ol. ⊕. cum aq. Chelidon.
🜊 ⊖ communis, vel Balſam. g. iij. vel IV.

COMPRESSIONEM & DOLOREM PECTORIS.

Ol. 🜍.
🜊 Tartari.
⊖ Chelidoniæ.
Imperatoriæ.
Verbaſci.
Perſicariæ.

Q.E. ♉
Brodium olivarum.
Flor. ♉.
Ol. ex silicibus.
Myrrhæ.
Melissæ g. vi. vel vij.
Anisi.
Carvi.
⊕. cum aq. Basilicon.

℞. Carduum Mariæ, *torreatur & ter suffumigetur eo pectus*. Quod si nondum pus affuerit, liberabitur æger. Speculæ pennarum, *bibitæ*.


Brodium ⊖ olivar. *Calidè applicatum, compressionem & compunctionem tollit*. Si lentes huic Brodio incoxeris, *eoq; fomentato pectore, in forma emplastri illud imposueris*.

MAMMILLARUM AFFECTUS.

Ol. vitelli ovorum.
Pulv. h. cardui Mariæ pro fumo.

LAC IN MAMMILLIS RETENTUM.

Brodio ⊖ communis. *fomententur & calidè imponantur mammillis*.



LAC IN MAMMILLIS AUgentia, exiccatum restituentia.

Q. E. perlarum.
⊖. cristallorum.
Cristalli cum melle mixti.
Ol. fœniculi.

PLEVRISIN HYPOCHONDRIACAM CURANTIA.

Cura ejus duplex.
Ex tartaro & sileto.

Siletum est medicina composita ex tribus salibus.

Descriptio Diatartari.

℞. Tart. alb. ℔ j.
Granor. Junip.
Cichorij. an. ℥ iij.
Flor. camandeæ ℥ iij.
Aq. vitæ ℔ j. ß. Reduc in aquam.
Dosis à ʒ j. ad ℥ ß. in vino malvatico vel aq. prunellæ. f. per cohot.

Descriptio Diamumiæ.

℞. Aq. prædictæ ℔ j.

Mu-

Mumiæ claræ ℥ IV. F. mixtura.
Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. manè & serò secundùm cohor. morbi. Alij ab ℥ ß. ad ℥ j.

Descriptio sileti.

℞. Diamumiæ ℥ VI.
⊖ Gemmæ colchator.
scis. an ℥ ß.
*A*quar. melissæ.
Absynthij. an. ℥ iij. (alij ʒ *iÿ.*) F. mixtura. *Dosis à g. vÿ. usq; ad xiiÿ.*

Compositum sileti.

R. Trium salium an. ℥ j.
Tartari utriusq; an. ℥ ß.
Mumiæ electæ ʒ j.
Aquæ melissæ.
Conserv. Buglofs. an. q. s. pro incorporatione. Distilla per alembicum. Dosis à ℈j. usq; ad ℈. *iiÿ.*

Cura pieurisis quæ in regione cerebri.

R. Laudani puri ℈ *j.*

Ol. nucis mosc. g. iij.
Camphoræ g. vij. F. pilulæ cum aq. spiculæ. Dosis à g. VI. usq; ad vij. vel IX. secundùm cohor.

Cura specialis in plevrisi, quæ extrinsecè valet, fit per ungventum de murmentis, cujus compositio talis est:

R. Pingved. mumentor. ℥ IV.
Ol. laterini ℥j.
Amygdal. dulc.
Laurini an. drachm. iij. F. *ungventum molle* S. A. cum modico ceræ.

Præservatio est:

Essentia ⊕.

Cura plevrisis ex cerebro:

R. ⊖ nitri ℔ß.
Tartari crudi ℔j. Distilla in sextum alembicum. *Dosis à ℈j. usq; ad unc. ß in aq. fontis vel bono vino, manè nocte in media nocte: Sæpè datum per Urinam purgat.*

Cura per Balsamum, est Q. E.

Abrotanum curat plevrisin.
Flor. 🜍. compositi.
Chamæcissus aceto coctus, *lieni imponatur, valet contra tumorem lienis.*

℞. ⊖ nitri ℔ ß.
⊕ crudi ℔ j. distilla VI. Dosis est à ℈ j. usq; ad ℈ j. ß. Administretur in aq. recenti, vel etiam optimo vino, manè, meridie & vesperi imò circa mediam noctem. Nam sæpiùs usurpari debet, quo urina rectè purgetur.

Additio.

℞. Hujus ℥ ij.
Aquæ regis ℈ v.
Alkool vini ʒ v. ejus dosis à ʒ j. ad ʒ v.
✢ Tartari ʒ j. vel ʒ ß. cum theriaca.
⊙ Diaphoreticum.
Balsam 🜍.
ol. 🜍.

⊖ Po-

⊖ Polypodij
Chamomillæ.
Eupatoriæ.
Valerianæ.
Aristol. long. *cum mylio imposit.*
Ol. de myrrha.
Granor. lauri. *ab extrà inunctum.*
✢ ⊕ cum aq. carduibened. vel scabiosæ.
⊖ Plantaginis.
✢ ⊕ in aq. scolopend. vel plantag.
Ol. ♆ cum aq. Borrag. vel rutæ,
⊕ cum thamarisco.
☉ potabile.
Ferrum philosophorum.
Cremor tartari.
⊖ Ononidis.
Parietariæ.
Fumariæ.
Ol. Garyophil. *aperit obstructiones lienis.*
Q. E. vini. cum aq. scabios. scariolæ.

Ol. de laterib. *impositum.*
Nuc. mosc. distill. g. VI. *inungantur item eo partes.*
Juniperi.
Macis. *lienis tumori impositum.*
Granorum lauri. *illitum:*
Herb. lonchitis.
Scolopendriæ.
Cart. tamarisci. s. agni casti.
Turbith minerale. g. IV. | V. VI. *in aq. carduib.*
⊖ ☿. *cum ciceris jure.*
✢ ⊕. in essent. scolopend. vel plantag. *sæpiùs usurpatus.*
℞. ⊖ Absynthij.
Camomillæ an. ʒ. ß.
Cremor vel flor. tartari. ℥ ß. F. *pulvis manè & vesperi pro quinq. dos.*
Ol. ⊕. *in conserv. rosar.*

EMPYEMATA.

Q. E. ☿.
Ol. hyssopi.
✢ vel ol. ⊕.

Spu-

SPUTUM SANGVINIS.

Ol. rosmarin. g. IV. *in aq. coton.*
Melissæ g iij.
Succini g iij. in aq *tußilag bis in*
🜄. ℰ. vini. *(die*
⊖ Bursæ pastoris.
Gratiolæ.
Liquor. corallor.
⊖ Simphyl.
Asari.
Cornu cervi.
Centinodij.
Granatorum.
Gummi Arab. in aq. *rosar. vel plu-*
vial. bibitum.
Ol. ⊕ *cum aq. hypericonis.*

PHTISIN. TABEM vel MORBUM SICCUM.

Flor. ☿.
⊕.
Uti poteris & hoc ungvento:
℞. Axung. cervin. ℔ x.
Ol. de Baccis laur. ℥ VI.
Medullæ. cervi ℔ ß.

Ol. Angel. ad pond. omnium.
Succi Endiv. q. s. pro decoctione.
F. ungventum ad spacium x. septiman utendum. Unge bis in die. manè & serò. totum corpus. Hinc *Lava in aqua aceto mixta decocta, tunc restaurantur sensim.*

Descriptio Corallorum.


Corall. rub. & alb. ℥ vi.
Ol. de Camphor. vel liquor. spodij.
Sem. lactucæ an. ʒ iij.
Flor. ♉.
Croci ♂ an. ℥ iß. Form. cum Tragacantho vel gummi Arabico trochisci. Dosis à drach. ij. usq; ad ʒ v. vel vi. *Hoc medicamentum tamdiu usurpetur, donec Urina non amplius habeat spumā, & donec ad pristinam redierit naturam.*

Alterum arcanum in hisce morbis est stybium. Quoniam Saturnum in hoc morbo dominantem, in stellam Veneris benigniorem transmutat.

Aliud experimentum:

℞. Ungventum ex pingved. murment. ℔. v.

Me-




Medullæ bovis ℔ j.
Taxi. ℔ ß.
Ol. amygdal. amar. ad pond. omnium
Vini rub. q. ſ. pro decoctione.
Reduc in formam ungventi, quo utatur, donec urina mutetur.

Aliud experimentum in ſiccis morbis.

℞. Aq. roſar. q. ſ.
Herb. Valerian.
Arnogloſſæ.
Allij an. q. ſ. pro balneo.

℞. ⊖ *Albi*.
Marcaſ. argent. an. ℥ ij.
⊖ communis.
Aluminis rochi. an. ℔ ß.
🜍 vivi ℔ j. F. balneum. *Hoc balneo utatur æger decem hebdomadis, eo modo, quo cæteris vulgarib. Poſt uſum balnei hujus per octiduum addatur carabe citrini triti. ℥ j. ß. aut ultrà.* Hic morbus ſemel expulſus, non redit. Quod ſi in morbo conſumto in poplitibus ragadia ſupervenerint, nullus eſt curæ locus.



Lumbrici terrestres. *In lacte caprino intrà corpus sumti.*

Flor ♉.

☉ potab.

Diaphoret.

Liquor. perlar. ℈ j. vel ℈ ß. *in vino*

⊖ Pimpinell. *(vel aq.*

℥. ε. vini. cum camphora.

Ol. succini. in aq. *veronicæ vel absynthij vel scolopen.*

Melissæ g. VI. V. vel vij.

♆ ⊕. cum aq. Enulæ vel ℥. ε. perlarum.

℞. Extract. ℥. E. ellebori nigri. ʒ ij. pro dosi in cerevisia calida vel vino cal.

Ad pulmonem.

℞. Flor. ♆.

Pulv. myrrhæ.

Aloe rosat. an. ℈ ß.

Ol. ⊕. opt. ℈ f. M. F. *pulvis.*

HECTICAM SENECTUTIS.

℥. ε. perlarum.

Lapis philosophorum.

PU-

PUTREDINEM PULMONUM.

Ol. de myrrha.

🜍.

Succini.

Petrolij.

+⊕.

☿.

Q. *E. cum aq. ſcabioſ.*

COR CONFORTANTIA.

Ol. Cinamomi.

Garyophil.

⊖ Gratiolæ.

Meliſſæ.

Centinodij.

⊙ potabile.

Q E. ☿. *cum aq. vita.*

Ol. ⊕.

ex flor. Borrag.

De croco.

Succini.

Macis.

Granatorum.

Nucis moſc.

Extr. perlar.

Aq. cinamom.

Magisterium perlar.
Ol. ex ſaphyro.
ſilicibus.
Fœniculi.
Meliſſæ.
☿. *in vino malvatico & aq (pimpinellæ.*
Coralli.
☉ ſmaragd.
Q. E. Ambræ.

TREMOREM. PULSUM. PALPITATIONEM CORDIS.

Ol. ſuccini.
☿. *in ſucco rutæ & Baſilicon.*
Perlarum. *in aq. liliorum comunium.*
N. moſcat.
☉ Diaphoreticum.
⊖ Meliſſæ ſylveſt.
☉ potabile.
Ol. Saphyr.
Granatorum.
Meliſſæ. g. vi. vel vij.
Aniſi g. vi. vel vij.
Fœniculi.
+ ☿ cum Q. E. croci g. iij.
Q. E. perlarum in quodã liquore.

SAN-

SANGVINEM CAPSULÆ.

Ol. melissæ. g. vi. vel vij.

SYNCOPEN CURANTIA.

Ol. ⊕.

Liquor. Cristall.

Ol. succini g. vij *in aq. lavendul.*

Q. E. vini.

Ol. melissæ. g. vi.

N. moscat. dist.

Succini. *nares, frontem & verticem inunge.*

Rutæ.

Salviæ.

Aq. Cinamomi.

+⊕.

Aq. theriacalis ℨ. ſ.

Ol. Lavendul. g. x x. *cum aqua lavendul.*

Garyophil. g. iv. *in aq. lavend.*

Extr. perlar. g. iv. *in aq. melissæ.*

Mulieres verò hoc morbo correptæ utantur:

Castoreo } *accensis.*
Asa fœtida }




Aceto vini.
Ol. ⊕. cum g. ij vel iij.
Cinamomi ℥ j & aq. anisi.
Q. E. croci.
Chelidoniæ.
Macis.
Melissæ.
Ol. ⊕. cum ol. cinam. g. iij. vel ij.
in aq. rosmarini ℥ j. ß.

LIBER TERTIUS DE MORBIS INFIMI VENTRIS.

STOMACHUM CONFORTANTIA:

Ol. cinamomi.
de cassia.
absynthio.
Succini.
⊕ cum vino. *cum aq. absynthij. malvatico vel menthæ.*
+ ⊕. cum oleo menthæ. g. iij.
Extr. calam. Aromat.
Aromat. rosat.
Ol. Petrolij. *ventriculus eo inungatur.*
Garyophil. Q. E.



Q. *E.* vini.
Extr. corallor.
Ol. carvi.
Menthæ.
Mastycis.
⊖ cristallor.
Nitri. ℥ j. *in vino calido: aut in aq. iis qui calidum* habent ventriculum.
Ol. Juniperi. *in cerevisia calida per aliquot dies usurpat:*
Anisi. *contra vomitum.*

℞. ⊖ nitri.
Fusi.
Gemmæ. an. ℥ j.
Galangæ.
Maceris.
Cubebarum. an. ℈ j. F. *pulvis. Dosis est* g. IV. *manè jejuno stomacho.*

♁.
Ferrum philos.
⊖ nitri. *cum melle rosat.*
✢ ⊕ ♀
Ol. Piperis.
⊖ Absynthij.

℞. *E.* vini.
Corall. rub. *ventriculo impositi.*
Ol. de laterib. *in vino.*
Myrrha. *in vino.*
Laudanum opiatum. g. iij.
Ol. hyssopi.
Melissæ.
Nuc. mosc.
Fœniculi.
Anisi.

REPLETIONEM ORIS VENTRICULI, CARDIALGIAM.


Ol. Cinamomi.
*U*ngventum rubeu. potab. pectus eo inungatur.
Manna *in aq. hyssop. vel tussilag. vel veronicæ. dissoluta & bibita.*

BILEM.

℞. *E.* ♁.
⊖ Polypodij.

Bilem flavam purgantia.
Ol. Melissæ. g. vi. vij.

PI-



PITUITAM EXDRUDENTIA.

🜔 Abſynthij.
Brodium 🜔 armoniaci.
Aes Philoſ.
Extr. vitri ♁ cum vino.

CACOETHEN SANANTIA.

Ol. 🜔.
Petrolei.
☿ philoſ.
Ol. 🜍.
Q. E vini.
Panchymagogon ℈j.
Brod. 🜔 communis.
☉ Diaphoreticum.
🜔 Borraginis.
Burſæ paſtoris.
Nitri.
⊕. g. ij. vel iij. *ſaltem in aq. lili-or. albor. ſumtum.*
♄ Philoſophorum.
Aes philoſophorum.
Ol. auripigment.
☉ præcipitatum.
Q. E. corall.

Feces aceti.
⊖ Plantagin.
Veronicæ.
Syderitis.
Eupatorij.
Pimpinelli.
Fœniculi.
Carvi.
Balſam. 🜍.
⊖ Chelidon.
Ol. ex ære philoſophorum.
♄.
Balſam. ♄.

⊖ Nitri. Terpentina Minia.	F. *emplaſtrum.*


⊖ commune.

SUBVERSIONEM VENTRICULI.

℞. Pilileporis albi. ℥j.
Glockenſchmaltz.
Mellis an. ℥ ß F *emplaſtrum. Superimponatur umbilico.*

SITIM SEDANTIA.

Ol. ⊕.
⊖ Pimpinellæ.



Q. E. perlarum.
Criſtalli *ſub lingva geſti.*
Ol. ⊖.
Berberes.
Ribes condit.
Ol. 🜍 per campan.
✝ ⊕.
Brodium olivar. vel limon.
Syrup. acetoſ. citri.
⊖ nitri.
Acetum. vini. *cum ſacchäro & aq.*
℞. ⊖ nitri præparat. ℥ j.
Pulv. croci. g. IV. F. *pulvis manè & veſperi* in cerevisia ℥ ß. *ſumta.*

CONCOCTIONEM ADJUVANTIA.

Ol. ⊕. g. *iij. in aq. abſynthij vel vino.*
Zinzibe.
Caryophil. *ventriculo inunctum.*
Q. E. vini.
Ol. maſtyc.
⊖ commune.

Hominem macilentem reddens.

Ol. ⊕. *in jure carniũ, vel in vino quater vel amplius in hebdomade uſurpatum.*

CO.

COCTIONEM JUVANTIA.

Ol. 🜔 ex ♀.

🜄 E. vini. *Vesperi guttæ ejus aliquot sumtæ.*

✝ 🜔 ♀. g. vij. *manè in vino.*

INGULTUM.

⊖ Aristol. rotund.

Laudani opiat. g. iij.

EBRIETATEM EXPELLENTIA.

Brodium ⊖ communis.

⊖ commune.

Ol. 🜔. *si ex crapula epar fuerit excalefactum.*

Brassica *sumta.*

Lac manè sumtum.

VOMITUM SEDANTIA.

Ol. 🜔. *cum aq. cichor. vel aq. hypericon.*


🜄. E. vini.

Ol. anisi.

℞. Rad. galang. majoris vel minor. ℥ ß.

Pulv. carnis.

H. men-



H. menthæ.
Abſynthij. an. M. 5. F. *ſacculus coquatur in vino. ſtomacho applicetur.*

VOMITUM CIENTIA & VENTRICULUM PURGANTIA.

Laudan. opiatum. g, iij.
Ol. granor. lauri.
℞. Pulv. aſar. ʒ j.
♃ ♃. ℈ ß. *cum* ℥ IV. *lactis vaccini calid. Detur majori natu & fortiori, ut ruſtico.*
M. Flor. ☿.
Vomitorium de ⊕ alb. ʒ. ſs.

VOMITUM JMPEDIENTIA.


⊖ Peregrinorum.
Ol. ⊕ *cum aq. flor. tiliæ vel menthæ, vel aq. cichor. vel ſyderit. menthæ vel mivæ cothon.*
R. Ol. menthæ.
Maſtychini. ʒ. ſs.
Oleum ad ventriculum.

APPETITUM PROVOCANTIA.
Ol. ⊕.

⊖ commune.
+⊕ communis.
CHOLERAM.
⊖ Asari.
Plantaginis. Mai.
FLATUS EXPELLENTIA.
Ol. ♄.
⊖ nitri.
Gemmæ *cum hyssopo & pulegio.*
Nitri, *cum melle rosat.*
Ceresolij.
Cerotum rosatum, *impositum.*
☿ præpar. *cum aceto & Q. E. vini.*
Ol. Anisi.
Fœniculi.
Baccar. lauri.
+ ⊕. *cum vino de foliis senæ vel iure prunorum.*
Lapis philos. *in vino sumtus spacio 24. horarum sanat.*

DE EPATIS AFFECTIBUS.
EPATICOS CURANTIA.
Ol. hyssop. g. VI.
Nucis moscat. g. VI. *aperit obstructiones Epatis.*

Foe-



Fœniculi.
Macis & garyophil.
℞. E. perlarum.
Ol. Juniperi. *aperit etiam obstructiones.*
⊕. *in vino malvatico.*
⊖ ♉. *cum decocto cic. rub.*
Ol. ⊕. *cum aq. Endiviæ.*
✝ ⊕. *in aq. pulmonariæ & Epaticæ.*
Lumbrici *pulverisati & sumti.*
✝ Tartari. item: Centaur. & foli. ellebori nigri *pro restauratione liquor. laudani.* q. s.
Ol. ♂.
⊖ imperatoriæ.
Chelidoniæ.
Pimpinellæ.
℞. E. ♉
E. ☽.
Ol. ⊕.
♀.
⊖ Plantaginis.
Parietariæ.
Absynthij.

Aſari.
ol. ♀. *contra refrigerationem epatis.*
⊖ ononidis.
♀. E. vini. *cum aq. abſynthij vel*
Rhabarbara. *ſalviæ.*
℞. Conſerv. roſar. ℥ ij.
Ol. ⊕. ʒ j.
Flor. ♂ g. x.
Miva cithoniorum. ℥ j.
M. F. confortativum.

HYDROPEM.

Eſt morbus Iliaſtri. Turbith & colocynth purgant, nulla ratione habita complexionis. Sal reſolutum pelli oportet. Medicamenta debent eſſe ſicca in ultimo gradu.

Curatio & præſervatio eſt:

℞. Serapini.
Laudani an. ʒ. j. ſ.
Galbani.
Lap. Lazul.
Hermodactyl. an. ʒ. ß.
Conſerv. roſar. q. ſ. *pro incorporatione. Doſis aureus ſemis aureus eſt. ʒ j. ß.*

Signum hydrop:

Decolor facies Ictericis ſimilis anguſtia pectoris & aſthma mala concoctio ſitis vehemens aut nulla. Tumor talorum & pedum ſub veſperam: manè evaneſcens. Ab tactum remanent Joveolæ ventrem, obſcæna umbilicum occupat: ſolvitur continuum, materia effluit. Morbus incurabilis, mors tarda & ſenſum fugiens.

Cura vera eſt aurum Diaphoreticum.

præparat. ☿. Doſis eſt g.ij.
Tinctura ♂ & Anoh, ſ.ſ.
☿ præcipitat.

Cura eſt in ſulphure metallorum.
Conſumtio ejus per eſſentiam.

Duo ad curandam hydropem requiruntur, videlicet: ſpecifica purgationis & ſpecifica tumoris. Elice principio eſſentiam ex Ahandahal unà cum compoſito. Deindè confunde cum aquila præcipitata, porrò adminiſtra purgationem pro ratione morbi, & idipſum tantiſper, dum abit morbi origo. Interim adminiſtra etjam indies eſſentiam Tartari, vitrioli &

Diacubeben. Sub hæc adorna cataplaſma ex rebis columbarum in ♀ roſaceo, deindè impone, dum prorſus conſumatur morbus. Poſt hæc inſequitur ſummum ſpecificum, Spiritus vitæ ex auro extractus, quo aliquandiu etiam uti licebit.

Aliud.

℞. ⊖ Gemmæ.
Succi Tithymalli vel Eſulæ majoris. an. ℥ j.
Gummi ex ceraſ.min. ad pondus omnium. F. bolus, reduc in tertium gradum reverberationis per horas duas, extrahe al*k*ali. Doſis à g. viij. usq; ad XII.

Additio.

℞. ⊖ Gemmæ ℈ ſ.
Rebotij ſc. mumiæ.
Liquoris centaureæ an. ʒ. IV. Reduc in compoſitum. Doſis à g. IV. aut V. usq; ad X. aut XII. in ovo.

Præparatio in cæteris morbis.

℞. Hujus ⊖ gemmæ ℥ j.
Succi cataputiæ ℥ ij.
Farinæ tritici ad pond. omnium F. *panis toſtus .ſ· concoctus*. Doſ. à ʒ j. usq; ad ʒ ij.

+⊕·

+ ⊕.

Aliud.

Omnes ægroti ungves reſeca, & cancri tergo alliga in flumen rurſus injiciatur, reſtituetur patiens.

Item:

Per elleborum ſingulis ſeptimanis purga.

Tinctura ♂.

*E*laterium ℥ß. vel ℈ ij.

Per Magneten.

☉ potabile.

☿. Philoſophorum.

Ol. 🜂. *cum aq. communi.*

⊖ communis.

Brodium ⊖ armoniaci.

Ol. ⊕. cum aq. ivæ artheticæ. vel *cum aq. ſyderitis vel Endiviæ vel cupreſſæ ſylveſtris.*

♁.

Flor. ♁. g. IV. cum ℥. ß. theriaca.

Q. E. ♁.

☉ potabi. *cum hellebore &* 🜂 *uſurpat.*


Ferrum philoſophorum.

⊖ nitri ficus & hyſſop.

⊖ Diaphoreticum.

🜍 🜕.
🜔 hypericonis.
Imperatoriæ.
Abſynthij.
Chamomillæ. *cum aq. abſynth.*
cichor. Endiv.
Gratiolæ.
Pimpinellæ.
Centaur. minor.
*Q.E.*vini
Ol. ☉ vel criſtalli de ☉.
🜍 🜔.*cum* 🜔 *abſynth.*
Ol. hyſſop. *per ſudorem pellit.*
🜍 🜕. cũ ☉ diaphor. ♀. ♎ & croco.
Turbith mineral. *in aq. carduiben.*
ſudet ægrotus. g. IV. V. vel VI.
Panchymagon. ℈j.
Ol. Juniperi.
Aniſi g. II.
🜕. *cum aq. rutæ.*
Poſſunt etiam adhiberi pilulæ de nitro. ℥j. & Elaterij. g. iij. F. *pilulæ* num XV.
Tartarus ſublimatus.
℞. Pulpæ ſambucæ. ℥ ij. ſ.

Pulv.



Pulv. cubebar.
Rhabarb. an. ℈ ij.
⊖ Sambuci. ℥ j. M. F. electuarium manè & vesperi. Dosis ʒ j. vel ℈ j.

Aliud.

℞. Flor. ☿. alb. ℈ j.
Croci ♂ ʒ j.
⊖ Absynthij.
Armoniaci. an. ʒ ſ. M. F.
Pulvis ad hydropem.

℞. Flor. ☿. alb. g. xxx.
Ol. Juniperi ℈. ſ.
Turbith. mineral. g. iij.
Theriacæ opt. ʒ j. ſ M.
Pro 3. dos. manè hora 4.

℞. Croci ♂ ℥ ij.
⊖ Armoniac. ʒ ij.
Absynthij ℥ ſ.
Chamomill. ʒ ij.
M. F. *pulvis.*

℞. Panchymagogon ℈ j.
℞. ✝ Tartari. ℥ j. ſ.

ANASARCAM vel LEUCOPHLEGMATICAM.

Ol. ⊖.



⊖ commune. *cum oleo in pulvis modum tritum.*

Ol. 🜖 dulce.

Flor. 🜍 cum oleo 🜍, ⊖ & 🜖 *sumt.*

☿ præcipitatus.

⊖ Absynthij.

Ol. ⊖ *guttatim sumtum.*

Lap. philosophorum.

HYPOCARCAM.

Q. E. Tartari.

CACHEXIAM.

Panchymagogon.

JCTERICIAM.

Ol. ⊖ communis, *gutttatim sumtum*

Q. E ♁.

⊖ Euphrasiæ.

Nitri ʒ *ij. manè in vino.*

Levistici.

Chelidoniæ.

Cuscuthæ.

Ol.petrol. ℈ j. *cum aq. salviæ.*

🜖. *cum aq. hordei.*

Juniperi.

Balsam. ex aloë.

Ol.



Ol. ſuccini. *cum aq. chelidon.*
+ ⊕. *in lacte caprino vel pentaphyl.*
⊖ Camomill.
Fœniculi.
Centaurij min.
Tartari *cum croco.*
Lap. philoſophorum.
Criſtalli de ☉.
Panchymagogon.
Ol. hyſſop. *per ſudorem.*
+ ⊕. *in vino vel liquore quodam.*

Stercus equinum calefactum in cacabo, compactum poſtea in veſicam, & mingat ſuper id ægrotus, ſuſpendatur in fumum, curat icteritiam. Item: Omnia excrementa, ſtercora, hauſta, curant. Item: Album Græcum.

Rhabarbara habet arcanum in icteritia. Sic corrigitur, emendatur; cum oleo amygdal. amarar. imbibatur. Fac bolum. Ponatur in vitro ad ſolem. Tunc fit flavum oleum. Poſteà phœniceum. Dein exprimitur. Item: Contundatur & imbibatur cum aqua chelidoniæ, praſsij: & ponatur ad ſolem, ut ſuprà. Doſis ℈j. ſingulis dieb. ad 3. vel 4. dies.

⊖

⊖ cum *aceto & oleo intritum calidè, curat.*

Magnes *extrahit Icteritiam.*

Curcumæ *cum Rhabarb. & Ellebor.*

Flavum, *in lili. alb.*

DE DOLORE INTESTINORUM COLICAM PASSIONEM & ILIACAM CURANTIA.

⊖ nitri. *cum melle rosat.*

Ol ♄ g. III. vel IV. *in liquore quodam.*

⊖ levistici.

Pimpinellæ.

Ol. 🜍. g. II *in aq. vel quodam liquore sc. camill.*

☿ præcipitatus.

⊖ commune. fervens *ventri impositum. Item bibitum.*

🜍 ⊕.

Aq. ⊖ nitri.

Lap. philosophorum.


⊖ parietariæ.

Verbasci.

Cuscuthæ.

Absynthij.

Ol.



Ol. Ceræ.
Succini. *cum aq. menthæ & vino malvatico.*
⊖ nitri. ʒ j. cum ʒ j. ß. carvi in Cerevis. & ℥ iij. Ol. oliv. & Butyr.
Ol. ♁.
Crocus ♂.
☿ philosophorum.
Ol. 🜍 & Balsam.
Balsam. artificial.
ex aloë, *cum aq. menthæ.*
Ol maris.
Carvi.
Cimini.
Rutæ.
Petroselini. g. iij. *in vino. inunctum quoq;.*
Juniperi.
Anisi g. VI. *in aq. violar.*
⊕ cum aq. rutæ.
Rhabarb. *in aq. cerefolij.* g. VI.
Menthæ.
Laudanum opiatum g. III.
Panchymagogon ℈ j.
Ol. hyssopi. g. viij.


Foe-

Fœniculi.
⊖ Chamomill.
ex talis boum & porcorum.
Cornu cervi.
⊕. *cum aq. ſcabioſ.*
♉.
⊖ Chelidoniæ.
Cerefolij.
✝ ⊕. cum oleo amygdala. *dulc. vino vel malis aurantiis.*

VERMES INTESTINORUM.
NECANTIA.

Q. E. vini.
Corall. rub. *cum cornu cervi.*
Ol. de laterib.
Succini. *in aq tartari inunctum.*
Carvi.
Fœniculi.
⊕. *cum aq. ſcolopend.*
Plumæ anſerum & gallin. in pulverem combuſtæ *& in corpus datæ.*
Vermes terreſtres ∋ſ.
Sclutio vermium in *Q. E.* vini.
⊖ nitri.

Ol.



Ol. petrolij. *inunctum.*
Cornu cervi usti præpar.
Centaurium necat vermes. Si quis in Mense Junio panem & mel comederit, *in eo crescunt lumbrici.*
Bibe brodium olivarum cum sale præparatum.
℞. Fel. boum cum absynth. sem. nigel. *in putamine nucis umblico impositum.*
℞. Fel ovium gall. Turc. F. *emplastrũ Superimponatur.* Sem. petroselin. Myrrhæ. Sem. lini.
℞. Pulv. Myrrhæ ℈ß. sem. sancti ℈j. M.

DYSSENTERIAM, seu DIARRHÆAM LIENTERIAM.

Turbith. ☉. g. III.
♂. g. III.
Extr. tormentill.
Corall. rub.
Ol. Juniperi. g. X X. *in vino.*

Oliba-

Olibani. *in aq. hordei.*
Coriand.
Ol. ſuccini.
☿ philoſophorum.
Brodium ſalmiac. *bibitum purgat & expellit Dyſenteriam ex frigore ortam, ſi fiat fomentatio ex illa.*
Crocus ♂.
Liquor corallorum.
Terra ſigillata.
Q. E. vini.
Magiſterium perlarum.
Ol. myrrhæ.
Ol. *in aq. roſar. vel aq. plantag.*
Criſtalli in vino rubeo.
Coralli rubei ſ. cum aq. hæmatite.
⊖ criſtallorum.
Ol. aniſi.
Tinctura corallorum.
Q. E. corallor.
Ol. ♂. g. V.
Laudani opiati.
ol. garyophil.
✛ ⊕ cum extracto acori & ſua a-
qua vel aqua Burſæ paſtoris.

Tithymalus paralius. *Si duo aut tres ejus ſurculi in calceamenta ponantur, & ſic deambuletur.*

Aq. ⊖. cùm raphano facto add.
Succus plantag.
Chelidoniæ.
Serpentinæ.
Conſolid minoris, permiſcetur æqualiter.

TENESMUM.

Ol. Aniſi.
Olivarum.

CONSTIPATIONEM ALVI EX tartaro venientem.

℞. Sem. Lini.
Pſilij.
Fœnugræci an. ſ. mucilago & addatur ⊖.

Poſt hanc ſolutionem addantur laxativa & purgativa, hiera picra, Trochiſci de agarico, Alhandal.

Ante ſolutionem non adhibenda purgantia.

Ol. Olivarum.
Aniſi.

ALVUM LENIENTIA.

⊖ commune, *cum vino ventri applicetur.*
Ol. ♄.
☉ potabile,
Manna.
Panis calidus, *ventri & dorso applicatus.*

ANI RECTI PROCIDENT:

⊖ Absynthij.
Ol. 🜍.
Murida acida.
Ol. Olivarum.

HAEMORRHOIDES.

Ol. Anisi.
Tragacanthi. g. XIV. in aq. scyllæ.
Myrrhæ g. VIII.
Succini.
Juniperi.
Laudan. opiatum.
Extr. tormentill.
Ol. ♂.
Q. E. perlarum.
Corall. rub.

✠ ⊕. cum Q.E. Pentaphyl. g. x. & aqua ejusdem haustus. *Supprimit homorrhoides nimium fluentes, Quas prostratio virium Ictericia & Pthisis sequentur.*

Item:

Saltz/Sültz/ cum additionib. sc. succi plantag. chelidoniæ serpent. cōsolid. minor. Misceatur.

DE RENUM AFFECTIBUS.

RENUM & VESICÆ CALCULUM.

Ol. ⊕. cum aqua fumariæ vel Basiliconis.


℞. *Unguent.* rosac. Mes. ℥ j.
Camphoræ ℈j.
Ol. amygdalar. ʒ vi. M.

♀ *in vino bibitum aliquoties.*

Tartari in vino. *In sudatorio frangit & solvit calculum renum & vesicæ absq; ullo periculo.*

⊖ Armoniac.
Nitri.
Ononidis.
Levistici, *lumbi & coxendix eo in*
Petroselini. *(ungatur.*

Ol. de lateribus.
Silicibus.
Anisi.
⊕. cum succo rutæ & Basilicon. *manè es vesperi sumtum, frangit lapidem renum.*
⊖ ⊕
✝ ⊕. *cùm vino, valet contra omnes corporis lapides.*
Ol. imperator.
Elixir pimpinellæ.
⊖ Danti. Dornheuseri.
Clyssus de Petroselino Maced. ejusdem.
⊖ seseli ʒ j. & schilluachi ʒ j.
Ol. Seseli Cretici.
Dauci magni.
⊖ ex cristallis.
Parietariæ.
Genistæ.
⊕.
Tartari.
Nitri.
Cerefolij.
Melissæ.
Heder. terrest.



✢ ⊕ per se *in aq. enulæ & cùm magisterio perlarum.*

Renum Dolores, etc.

Ol. de lateribus.

CALOREM RENUM ATTEMPER:

Ol. amygdal. cùm camphor. mixtũ. ex 4. semin. frigid.

Unguent. de alabastro.
Rosatæ mesue.

⊖ cõmun. *fomentum ex eo factum & impositum.*

Ol. camphor. cùm amygdal.

♄. *superimpositus.*

Renes verò calefacientia sunt:

Flor. ♉.

RENES PURGANTIA.

Ol. ⊕. cùm ⊙ præpar.

⊖ Plantaginis.

Ol. juniperi. aperit. *obstructionem renum.*

Q.E. vini.

Extr. Perlarum.
⊖ Cristallorum.
Nitri, *singulis 4. dieb. vel continuò usurpatum.*
Ononidis.
Genistæ.
Ol. succini. g. III. vel IV. in aq. Petroselini, Pimpinellæ.
⊕.

ULCERA RENUM.

Ol. Fœniculi.

DE AFFECTIBUS VESICÆ.

DIABETHICAM PASSIONEM.


⊖ Tormentillæ.
Q. E. Corallorum.
⊖ hypericonis ℥ ij. *cū laterib. ustis.*
Ol. de laterib.
Succini ℥. ß *cum aq. saxifrag.*
N. mosc. g. VI.

DOLORES VESICÆ.

⊖ cornu cervi.
Ol. juniperi.
⊖ Plantaginis.
Ol. 🜍.

TARTARUM vel PHRENESIN.

TAR-



Tartarus ex lapidibus & gemmis originem habet, ut cortex fungus aut viſcus ex arbore. Tartarus ex elemento terræ vel aquæ oritur. Eſtq́; duplex:

Coagulatus & reſolutus.

Coagulatur per Spiritum ⊖. Reſolvitur etiam per Spiritum ⊖.

Cura ejus.

In reductione & transmutatione conſiſtit. Tartari loca in corpore, ſc. in omnibus concavitatibus corporis habet locum. Tartarus eſt diſſolvendus, reſolvendus, deſtruēdus in liquorem mucilaginem.

Tartarus per urinam educendus eſt per duplicia remedia: cruda & Aq. Raphani. *Bibita.* (præparata.

Fragorū per deſcenſū deſtillata.

Fraxini cum ⊖ deſtillata.

⊖ nitri fixi præpar.

Ol. cinamomi, *in jure carniū detur. totus ſolvitur lapis.*

Cerebrū perdicū adhuc viventium in vino *ſumtum diſſolvit tartarum.*

℞. Fimi gallinacei, & humiditas hujus in Balneo destilletur, residuum calcionetur. Extrahe ⊖ ejus. Dosis illius ℨ. ß. in vino malvatico.


℞. Aschen Wurtzel Rinden/ ℔ 2.
Sem. Juniperi. ℔ 3.
Terpent. claræ ℔ 2.

Contundantur quæ contundenda sunt. Deinde misce. Adde aquæ simplic. ℔ 12. Putrefac. tribus Mensib. Destilla eo quo cætera olea destillari solent modo.


Hujus olei 8. vel 12. guttas in vino albo, comminuit calculum & expellit eundē.

⊖ Centinodij.
Borraginis.
Parietariæ.
Pimpinellæ.
Nitri cùm oxymell. rosat. *ex raphano comestum.*
Imperatoriæ.
Armoniaci.
Cristallorum.
Nitri.
⊕ cùm aq. rosar.
Fabar.

Levi-



Levistici, *umbilicum eo inunge in*
Ononidis. *(calculo vesicæ.*
Petroselini.
Cerefolij.
Q. E. ℥.
Ol. ⊕. cùm aq. rosar.
⊖ communis.
Lap. Judaicus.
⊙ Diaphoreticum.
Essentia Lap. Judaic.
Ol. Cristallor.
Liquor. Cristallor.
Ol. Succini, cùm *lapid. percarum in aq. Petroselini.*
Juniperi.
Cinamomi.
Fœniculi.
⊕. cùm aq. *fumar. & Basilicon.*
Granatorum.
Balsam. artificial.
⊖ Persicariæ.
Extr. Perlar.
Ol. Petroselin.
Vitri.
Terpentinæ.



♁ ⊖.
♉.
⊖ Geniſtæ.
Abſynthij.
Q. E. Perlarum.
♁ Terpenuin. à ℨ. ß. usq; ad ℨ j.
Liquor. oculor. cancr.
Q. E. vini *cum iva artetica*.
Succus liguſtri cum criſtallo calcinato pellit calculum.

℞. Alkali deoſtrucio ℥. ß.
Sem. apij.
Naſturcij.
Lap. Judaic. an. ℨ ß. f. pulv. Doſis à Kiſt. usq; ad ℨ. iij
Oculi cancr. *contrà calculi dolores:*
♁ Urinæ (*vehementer*) (*pellit,*
Balneum piperis.
Arcanum Tartari.
Ol. Tartari.
⊖ Gratiolæ.

Remedium veriſsimum.

℞. Oculor. cancr.
Lapid. Judaic.

Lincis



Lyncis.
Spongiæ.
Lazuli.
Aquilæ.
Glaciei an. p. æq. Resolve in Spiritu vel oleo ⊖. si resoluti sunt, resolutum clarum defundatur de fecib. clarũ coagula super cinerib. calidis in vase vitreo, resolve in marmore. Denuò coagula. Idq́; toties repete, donec non amplius coaguletur.

℞. Hujus guttas aliquot in vino cottidiè. *Resolvit calculum & per urinam expellit illum mucilaginis instar.*

Liquor margarit.
✢⊖
ol. cristallor. Dos. ℨ.ß. *in aq. carduiben.*
Anisi.

Lateres in vino malvatico aut Rhvtico extinguantur, *singulis diebus, manè sumè cochlear j.*

ol. Succini, *cum syrup. vel succo rutæ. vel Basilicon. manè & vesperi.*

ol. ⊕ ex ♀.

℞. ⊖ ♁.
Tartari ♁.
⊕ ♀. an. p. æq. *in Cerevis. calida mane & vesperi*, g. 20. vel 30. vel 40. *contrà phrenesin & calculū.*

℞. ⊖ nitri, cùm *oxymell. vel melle rosar. ex raphano sumtum.*

Regionem renum inunge ab extrà axungia cuniculorum.

Cui mixtum sit ⊖ nitri. Sed priùs sal illud in aqua solvi debet.

Ol. ex silicibus.
de laterib.
Succini. g. 3. *in aq. Petroselini.*
⊖.


Flor. siligin. *in vino cocto cola. bibatur.*

Laudan. opiatum.

Panchymagogon.

℞. Cunicul. ciq; colaturæ adde.
⊖ nitri.
Cass. Fistulæ.
Chamomillæ.
Rutæ murar.
Petroselini.
Raphani.

Saxi



Saxifragiæ, item:
Ol. violar. & roſar. &
Sevi hircin. M. F. Enema.

ARENULAS.

Extr. perlarum.
Ol. ⊖ petroſelini.
Vitri.
Succini.
Terpentin.
Eſſentia croci. ℈ſ.
♁ ⊕.
⊖ Geniſtæ.
Abſynthij.
Q.E. Perlarum.
Vini.
Oculi cancr.
⊖ nitri, cùm *aq. Petroſelin.* ℥j. pro ♂. (Doſi.
Ol. ⊕. cùm *aq. Raphani.*

VESICAM PURGANS.

Raphanus.
Quære calculi curam.

URI-

URINAM DUCENS.

℞. ⊖ nitri. *Quater in die bibe, primò manè & deinde semper post tres horas usurpa.*

ISCHURIAM. STRANGURIAM.

Dysuriam. *Urinæ* stillicidium.

℈. E. ♉.

⊖ Centinodij.

ol. petrolij. g. iij. *in aq. petroselin.* Anisi.

℈. E. Vini, *cum peucedano vel parietaria.*

⊖ Levistici.

URINAM CIENTIA.

⊖ Fabarum ʒ. ß. *in vino.*

Absynthij.

Syderitid.

Petroselini, & omnia aperitiva.

Liquor croci.

ol. ⊕.

Cristallorum. ʒ ß. *bibitum.*

⊖ Lapid. Judaic.

Nitri ʒ. j. *singulis tribus horis.*

Melissæ.

ol. Cimini.

⊖ Gra-

⊖ Gratiolæ.
Valerianæ.
ol. ♀. *cum vino cui allium incoctum fuerit.*
⊖ Chamomillæ.
ol. Juniperi.g. VI. *in vino.*
Terpentinæ.
N.moſcat.
Saxifrag.
Petroſelini.
Petrolei.
⊖ Geniſtæ.

SANGVINIS MICTIONEM.

⊖ Burſæ paſtoris.
ol. de lateribus.
Sanguis Draconis, gummi & aq. (roſar.
ol. fœniculi.

DE PARTIUM GENITALIUM vitijs. GONORRHÆAM.

⊖ Burſæ paſtoris.
Plantaginis.
Bibatur aqua plantag. cum ſem. ejus & ſem. lactucæ, curatur etiam per camphoram ſublimat.

Ol. Camphoræ.
Cheyri, cùm g. vi. *camphoræ usurpatum*.
Perlarum, *in aq. Cinanomi.*
Succini, *cottidiè in ovo sumtum.*
Corall. rub.
Ol. fœniculi.

COITUM CIENTIA.

Ol. succini.
⊖ commune.
Ol. ☿
Q. E. vini. *cum diasatyrione.*
Ol. de laterib. *cum alijs simplicib.*
Q. E. perlarum.


COITUM INHIBENS.

Ferrum Philosophorum.

VENEREM EXCITANTIA

Sperma procreantia.
⊖ Imperatoriæ.
Ol. anisi.
Fœniculi.
Terpentinæ.

Axung.



Axung. caſtor.
Naſturc. hortenſ. *ſæpiùs uſurpatum cùm ovis duris & butyro recenti.*

Coitus confortatur per ſatyrion:

Extr. ☉ cum ✢ ⊖.
Magiſterium perlarum.

Mulieres ad coitum incitans:

Ol. Terpentinæ, *in corpus datum & membris inunctum.*

AD TUMOREM PUDENDORUM.

⊖ Parietariæ.
Petræ, *cum oleo roſato vel violato.*
Fol. Perſicorum.

HERNIAM, RAMIGEM CARNOSUM.

Ol. ⊖ communis, *guttatim ſumtũ.*
Auripigment.
Oxalma.
Q. E. Vini.
Sarſa parylla *cum hyperico.*
Sem. perfoliat.
Conſolida regal. & ſymphyt. *in vino cocta & herniæ applicata.*

LIBER QVARTVS.

DE VTERI AFFECTIBVS *seu* MORBIS MULIEBRIBUS.


MATRICEM vel *UTERUM* PURGANTIA.

Ol. Succini.
Extr. Perlarum, *cum aq. pulegij.*
⊖ Borraginis.
Melissæ.
Q..E. vini.
Ol. melissæ.

UTERI DOLORES SANANTIA.

Ol. Castorei.
Anethin.
Succini.
Extr. perlar. *cum aq. melissæ.*
⊖ Borragin.
Liquor perlarum.
⊖ Chelidoniæ.
Ol. ♁.

♀ *cum*



🜍 *cum aq, Betonic. & melissæ.*
Q.E. vini.
Ol. melissæ. g. VI. vel vij.

MENSTRUA ALBA SEDANTIA.

Cristalli cum vino.
Ol. Succini g. VI.
Corall. rub. & alb. *gestati.*
Ol. Anisi.
Tragacanth. g. XIV.
Extr. corallor.
Torment.
Ol. myrrhæ alb.
Juniperi g. VI.
⊖ pevcedani.
Bursæ pastoris.
Liquor perlarum.
Q.E. Corallarum.
⊖ nitri, *cum aq. artemisiæ. Manè & vesperi per aliquot dies.*
Plantaginis.
Ol. ♂.
Liquor Coral. ℈ ß. vel ℈ j. *in aq.*
Ol. hyssop.
Melissæ g. VI. vel VII.
N. moscat. g. VI. vel VII.

Q. E. vini.
Magisterium perlarum.

AD JUVANDUM CONCEPTUM & imprægnationem.

Liquor. Perlarum. Dosis ℈j. vel ℈ß.
Ol. de lateribus.
Q. E. Vini.
Ol. Melissæ g. VI. *ubi conceperit mulier, non ampliùs hoc oleo uti oportet, quia debilitat fœtum.*
Myrrha in vino cocta, *bibita, & fumus ex eo ab infrà exceptus.*
Ol. fœniculi.
Lap. philosophorum, *in vino haustus singul. manè & vesperi.*

CONCEPTIONEM IMPEDIENTIA.

Ol. ♂.
Melissæ, *si asurpetur post conceptionem.*
Fumus ex ungulis asinorum.
Ferrum Philosophorum.
Ol. Juniperi.

MOLAM SOLVENTIA.

⊖ Petræ *cum ſucco Mercurialis hyſſopi & artemiſiæ.*

✢ ⊕. cum oleo myrrhæ g. III. vel Ol. ſuccini g. IX. *in aq. Salviæ.*

FOETUM IMPERFECTUM retinentia.

Ol. fœniculi.

🜔. *in aq. hyſſopi.*

Lap. ætites *brachio alligatus.*

ADNASCENTIAM FOETUS in utero præcaventia.

℞. Cerot. ſandolin. ℥ III.
Cer. alb. ʒ VI. Fiat emplaſtrum.
Tendatur ſuper aluta & imponatur dextero lateri & cottidie cum oleo lilior. ungatur.

Item: moveat ſeſe ſemper, nec ſedeat multùm.

AD PROCIDENTIAM MATRICIS.

F. ſuffimigium ex laudano.

℞. Galban. Armoniac. an. p. æq. *inspergatur carbonib. ardentib. & excipiatur fumus iste.*

Tacamachaca, *in forma Emplastri umbilic. imposit.*

⊖ Carvi.

Buglossæ.

Cornu cervi.

⊕.

Levistici.

Absynthij.

Ol. garyophill.

MATRICEM CALEFACIENTIA.

⊖ Borragin.

Peucedani.

Liquor Perlarum.

Ol. ♆.

⊕.

de laterib. *& sumtum & in pessos inditum.* Item: *f. suffumig.*

Ol. carvi.

Fœniculi.

Hyssopi.

Melissæ.

PAR-

PARTUM PROMOVENTIA.


℞. Troch. de myrrh. ʒ j.
Boracis.
Succini albi.
Diptami alb. an. ℈ j. M. f. pulvis.

℞. H. artemisiæ.
Pulegij.
Savinæ an. M. ſs.

℞. Succi hormini.
Aq. pulegij.
Artemisiæ.
Ol. ſuccini g. ij.
Cinamomi, g. iij.
Macis g. j. M. S. *aqua ad partum.*

℞. Rad. ariſtolog. rotund. & long. veræ.
Diptami albi an. ʒ. II.

℞. Ol. Amygdal.
Lilior. alb.
Chairini an. ℥. ß.
Axung. Galli
Porci non ſaliti an. ʒ. II.
Nucis moſcat.
Sem. lini.
Altheæ.
Malv. an. ʒ. II.




Aristolog.rotund. & longæ veræ.
Asari.
Cinamomi.
Storac. calamit.
Myrrhæ an. ℈ j. i. f. *unguentum ad pudenda.*

MATRICIS SUFFOCATIONEM, vel strangulationem uteris cur:

Cura suffocationis est triplex.

Primùm oritur ex vermibus cujus cura hæc est:

℞. Colocynthidis.
Esulæ.
Harmelli.
Ellebori nigri. an. ℥ j.
Scammoneæ ℥. ss.
Polypodij.
Senæ an. ℥ VI.
Agarici ℥ III.
Mellis despumati.
Vini boni an. 3. ℔.
✠ modicum. M. coquantur secundùm artem. Coletur benè. *De hac*



hac colatura sæpè bonum haustum bibendum præbe, pro ratione ægroti. Hoc medicamēt. proprietate sua & forma specifica perimit omnes vermes, ut nunquam regenerentur. Post hoc: *medicamenta exhibe, quæ contrà caducum à nobis posita sunt.*

Secunda cura per unguenta & suffumigia.

℞. Ol. tapsi. sine additione.
Anethi, ex solo anetho an. ℥ j.
Olivarum.
Amygdalar. an. ℥ ss.
Balsam.
Mastyc. ʒ. II. misceatur. *Hoc innunge regionem umbilici & orificij stomachi, posteà ventri impone hæc:*

℞. Artemisiæ.
Chamomillæ.
Cineris fagi an. M. v. *Quòd si his malum non cesserit, sed ad caducum perrexerit, per tritorium ipsi fumum facito ad matricem.*

R. Verrucarum, equorum genuũ ℥ j.
Asſæ fœtidæ ʒ j.
Cornuum ungularum capræ ʒ. ii.
M. F. pulvis.

R. Hujus pulv. ℈ j. *Suffumiga eo matricem. Hoc à corde retrahit suffocationem, liberat caput, purgat cerebrum atq; matricem, & liberat totum corpus.*

Nota:

Quòd ſi nondum melius habuerit, intra corpus pharmaca exhibeto.

Confortativum:


R. ☉ potabil.
Mater. perlar. an. ʒ. j.
Eſſent. ♉.
🜄 an. ʒ. ß. M. Doſ. ℈ j. *ſingulis ſex horis.*

Confortantia matricis.

Materia perlarum.
Corallorum.
Criſtallorum.

Q. E. Opij.
Papaveris.
Hyoſcyami.
Stercorum.

Ol.



Ol. ⊕. *si malum à frigiditate oritur.*
Succini. *Narib. & orificio stomachi, illitum.*
⊖ Persicariæ, *ex aq. plantag. carvi &* ✢ ⊕ ♀. *(Betonicæ.*
⊖ *detur cum succo* chamomillæ ☿ialis, Isopi & artemis.

Pessarium.

R. ⊖ nitri.
Succi hyssopi.
Papav. erratic.
Chamomill.
Artemisiæ.
Mercurialis. Adde ol. rosar. Galban. Asa. dulc. & Ambræ Chryseæ vel Aliptæ muscat. f. *pessarium.*

R. Ol. succini.
Axung. castor. an. p. æq. *f. unguentum. Adhibeatur matrici vel admoveatur umbilic.* Item: soleis calceamentorum vateraneis *suffumiga.*
Corall. *in aq. pluvial.*

Ol.

Ol. ſuccini g. III. *in aq. menthæ, & naribus & præcordijs illitum.*
de lateribus *odoratum.*
Succini, *fumum ejus ab infrà excipe.* Item: *aliquid goſſypij illi impone (alij illitum.)*
Aniſi.

Panchymagogon ℈ j.
Ol. carvi.
✝ ⊕.¦cùm ol. myrrhæ g. III. vel
Ol. ſuccini g. IX. in aq. ſalviæ, *eſt ſecretum.*

SECUNDINAM PELLENTIA.

Ol. Petrolij.
⊖ peucedani.
Meliſſ. ſylveſt.
Gummi elamit.
Lap. Etitis.
Brod. ⊖ communis.
⊖ Chamomill. *cum aq. Cinamom. vel verben. vel pulegij vel artemiſiæ.*
Ol. Succini, *cum illis aquis.* Item: *umbilico inungatur.*

⊖ Im-

⊖ Imperator.
Dauci Cretici.
Ol. Anisi.
Sem. Verben.
Macis.
Q.E. Vini.
Ol. de laterib. *Umbilicus eo inungatur.*
Axung. serpent. *vel per se vel cum oleo succini umbilico illinit.*
Pulv. succin. alb. præpar. ℥. ß. *in vino.*
Ol. Succini *in aq. verbenæ, cinamomi, fœniculi.*

MENSES CIENTIA.

Ol. Succini cum aq. pulegij, g. VI.
Storacis calam. *bibitum.*
Carvi.
Cinamomi, *in vino.*
⊖ hypericonis. Dosis *magnitudo dimidiæ nucis avellan.*
Fœniculi.
Verbasci.
Valerianæ.
Argentum philosophorum.
Q.E. ☿.

Ol. ⊕.
⊖ Simphyt.
Gentianæ.
Artemisiæ.
Levistici.
Ol. hyssopi. g. vi.
⊖ Chelidoniæ.
Extr. Corallorum.
Q. E. Vini.
Ol. fœniculi, *aliquot dieb. sumtum & postea secetur Saphana.*
de lateribus.

R. Armoniaci.
Asa fœtida.
Galbani an. F. *suffumigium.*
Galban. Mastyx *in oleo dissolventur & f. pessi.*
✝ ⊕. cum Q. E. vini.
Trochis. de myrrha.
Tryphera magna cum opio.
Savina.
Pulegium.

R. Trochis. de myrrh. ℥. ss.
Rad. Diptam. alb.

Savinæ.
Caſſiæ ligneæ.
Cinamom. an. ℥. ß. f. pulvis.
Doſ. ℥. j.

MENSIUM SUPPRESSIONEM.
MATRICIS RESTRUctionem.

✠ ⊕. in aqua meliſſæ vel eſſentia florum liliorum convall. g. x. *& eorundem aqua cochlear.* iij.
✠ ⊕. cum g. iij.
Ol. de myrrha vel:
Succini g. IX. *in aq. Savinæ.*
Burſa paſtoris.
Extr. cort. granat. cum gran. contuſ. *Veriſſimum eſt experimentum.*



LIBER

LIBER QVINTVS.

DE VARIIS MORBORVM GENERIBUS.

ARTHRITIDIS SPECIES CURANTIA.

Species ejus ſunt quatuor.

Chiragra.
Sciatica.
Genugra.
Podagra.

CURA.

Arcanum ex ♁ & ☿ ♎. Doſ. g. j.
☿ Vitæ.
Lap. philoſophorum.
*E*xtr. ſangu. hum.

Ol. ⊖.
Terpentinæ
Ceræ
Camomillæ.
Verbaſci.
Armoniaci.
⊕ aq. cõi miſto.
} *His membra inunguntur.*

SCHIA-

SCHIADICAM vel ARTHRITICUM MORBUM vel CONTRActuram curantia.

Cura contracturæ est primò per:

1. Balneum.
2. *Unguentum.*
3. Potionem.
4. Pilulas fœtidas ʒ j. pro dosi.

Ol. Juniperi. *Si à caussa frigida.*

℞. Ol. ⊕. ʒ j.
Phlegma aceti ℥ j.
M. Sig. *aqua ad podagram.*
Hyoscyami ex flor. fact. M. Junio.
Fiat cum camphora *unguent.*
Aqua Juniperi, *membra ex frigida materia contra inungatur.*

Fel, singulis tribus Mensibus purgetur, ne tartarus in eo crescat. Id si neglectum fuerit, subsequi solet contractura. *Est* enim contractura ex felle.

Balneum:

℞. Serpentinæ longæ M. ij.
Agrimoniæ.

Ivæ artheticæ an. M. iij. *Infundantur in aqua per diem naturalẽ, & tertia die insideat Balneo & balneetur. De novo etiam parare hoc poteris balneum pro ratione ægroti.* Item: Saltz Sültze.

☉ potabile, per ol. ⊖. item:

Cũ axungia von Monfischẽ *ungatur.*

Ol. Philosophorum.

Succini. *post balneum:*

2. Balneum:

℞. Pingued. taxi.

Ursi.

Axung. cervi.

Dialtheæ.

Piperis longi an. ℥ j.

Ol. lauri.

Masticis.

Fœniculi.

Costini an. ℥ ij.

Vini, quod à nobis vocatur (Trominer Wein) ℥. XII.

Coque ad consumtionem vini. *Intingatur linteum & imponatur membris contractis.*

Item:

Item:

℞. Vini rubei ℔ iv. coque in eo rosmarin. fol. rosar. rub. & fol. salv. an. M. j. ad consumtionem tertiæ partis. *Fomententur eo membra bene calidè, post balneum.* Item:

Axung. Leonis.
Hominis.
Lupi. p. b.

Unguentum penetrans ligamenta.

℞. Pingued. Taxi.
Vulp. abjectis fibris an. ℔ ß.
Ol. de mastice ℥ iiij. distill.
Spica ℥ j.
✠ ʒ iij. f. *unguent. cum dissolut.*

℞. Ol. Olivar. ℔ j.
Laurini ℥ iij.
Resinæ de Botin. ℔ iiij. F. destillatio per Alembicum. Deinde recipe hujus Galbaneti ℔ ij. quas iterum destilla per alembicum in modum Balsami.

Aliud:

℞. Serpentin. Bemontis ℔ iij.
Ol. oliv. ℔ vij.

de papav. ℥ iv.
Spica ℥ ß. *reduc. in Balsamum.*

℞. Jassæ ℔ j.
Masticis ℥ ß.
Gummi Eleni ℥ iij. & ß. *reduc. in Balsam.*

℞. Diajassa egregiè valet in contracturis procedentibus ex ira Serpentis instar.

Potionem.

Cura est ut tollatur stypticum & acetosum & Ponticum, tunc contractura & Iliaca tollitur.

Per specificas formas potißimè curanda, per:

☉ potabile.
Ol. ☉.
Materiam perlarum.
Arcanum 🜍 & aq. vitæ.
Q. E. ♁.
Ol. ⊕.
Aq. Tartar.
Q. E. Gemmarum.
Balsama.

Arca-



Arcana quatuor.
☉ solutum.
Vinum correctivum.
Serpentina.

AD MEMBRA LAXA CONFORTANDA.

℞. Ol. pingu. taxi. q. v. (*eo modo quo vulpinum præparatur.*)
Addatur vinum ardens q. s. calefactum. *Et tunc inungantur membra contracta.*

Reliqua sunt:

Ol. Benedict.
Laudanum.
Arcanum perlarum.
Balsamum.
Balsam. ex Galbano. *sive ex Colica, sive ex tartaro.*
♃ præparati liquor rubeus.
Abrotanum.

Summum experimentum est specificum serpentinæ. Deinde pinguedo, quæ ex hebeno, hominibus, terpentina, oleo nucum, oleo guajaci.

Aliud Experimentum.

Dissolve ⊖ petræ cum succo chamomeli & papav. erratic. in jure quodam aut liquore.

Q.E. vini.
+ ⊖.
Ol. Succini, *inungatur.*
Camphora.
Ol. melissæ. } *sumtum & eo in-*
N.moscha. } *ungatur.*
⊖ *eo inungatur.*

Quando tartarus venit in orificium vesicæ, tunc facit lapidem in collo vesicæ, hoc fit circa renes, sub infima vertebra, unde contractura partium inferiorum oritur, ut recta incedere ægri nequeant. Hîc non juvant unctiones, balnea, emplastra. Pedes extenuantur, non sentiunt. Transeundem est in illa cura ad primam materiã. Quia morbus est in orificio & collæ vesicæ. Heîc insedit gluten, & calculum vel lapidem generavit. Nihil hîc balnea faciunt. Spectandũ est, ut materia, quæ in collo vesicæ est, resolvatur & transeat in liquorem, & hoc fieri potest,

est, si tartarus est ex bolo resoluto. Verùm si est ex lapillo resoluto, nō possunt curari, sed contracti ita, vitam finiunt. In juncturis commiscetur tartarus cum glutine albo. Sæpè granulatur (ut loquuntur) magnitudine pisi. Hæc est podagra tartarea vel arthetica tartarina, Ischiadica tartarina. Quod si granum tartari in femora inciderit, tunc fiunt Ischiadici dolores vel arthetica.

Cura solut.

Ol. Juniperi g. IV. *sumta & ijs quoq; inungantur membra.*
Succini.
Petrolei.
Masticis.
Q. E. vini.
Ol. ⊕. cum aq. vitæ, *eo inungantur.*
⊖. *Membra eo inungantur. Antè tamen ipsis superimponantur*
Absynthium, Juniperi, Salviæ, fol. quercina, omnia in aq. cocta.
Ol. ⊙.
⊙. Philosophorum.
⊖ Cicutæ.

Imperatoriæ.
Liquor perlarum.
⊖ perſicariæ.
Pimpinellæ.
Galbanum.
Ol. terpentinæ.
🜍.
Iva arthetica.
Q.E. perlarum.
Ol. de laterib.
ex flor. ♅.
Criſtalli, *in aq. Carduibened.* ſi puſtulæ appareant, curantur per Turbethum minerale per 6. dies utetur g. IV.
Ol. 🜍. *ſudet ægrotus.*
⊖ ♅. cum ciceris rubeis decoctis.
Ol. nucis moſchat. *inungantur eo.*
Unguent. de ſaxifragia.

EMPLASTRUM.

℞. Farinæ hordei ℥ I. ſ.
Sem. lini ʒ. vij.
Pilul. fœt.
Flor. camomill.
Meliloti an. ℥ j.

Coquan-

Coquantur ad ſpiſſitudinem pultis in aq. flor. camomillæ. Ubi refrixerit, incorpora ovorum vitell. num. viij. croci orient. ℥. ß.

Mucilag. pſylij extract. cum aq. ſolatri ℥ ij. M. & fiat emplaſtrum in modum pultis.

Criſtalli de ☉. cum ⊖ præpar.

Gummi Serapini. cum Ol. roſar. mixtum, *membra eo inungantur.*

Item:

Membra inungantur oleo Ricini.

Item: cum oleo euphrobij. *Benè inungantur membra:*

Experimentum certiſſimum.

Fac ſuffitum ex baccis juniperi, Baumwipffeln/ Salviæ ſylveſtris, fol. quercin. abſynthij, inciſis & coctis in aqua, *teneantur in vaſe ligneo pedes & brachia.* Quo facto:

℞. Ol Terpentin.

⊖ communis.

⊕ an. Miſce probè. *Inungantur hoc membra contracta calidè.*

Item:

R. ✢. Terpent.

Ol. ⊕. an. Deſtillentur omnia igne

lento per retortam. *Inungantur*, Item:

Lignum juniperi. *pro balneo.*

Ol. ligni juniperi.

ARTHETICAM SANANTIA.

Ol. Succini } *inuncta.*
Laurini }

Anisi. *bibitum.*

✝⊕. est anodynon in aq. flor. nympheæ, *& intra corpus sumptum*, & cum oleo juniperi & terebinthæ inunctum.

Extr. ellebor. nigri.

Ol. N. moschat.

⊕. in aq. hypericon.

Panchymagogon. ℈j.

Ol. carvi, *si à frigore affectus oriatur, inunctum.*

Juniperi.

Rosmarini.

Rutæ.

Q. E. vini.

Corallorum.

Præservantia.

Q. E. Chelidoniæ.

Lapis



Lapis philoſophorum.
Arcanum primæ materiæ.
Ol. 🜍. quatuor hebdom. continuis uſurpatum.
☉ potabile.
Ol. 🜔. g. iij. ſingulis dieb. manè in aq. vitæ.
🜔 peregrinorum.
Ol. 🜍. cum aq. endiviæ.
☉ Philoſophorum.
Cœlum Philoſophorum.
Arcanum ☉ & perlarum.
Q. E. ☉.
Ol. ☉.
Q. E. ellebori.
☉ cum 🜊 🜔.
Q. E. vini.
Flor. ♁.
Q. E. perlarum.
☿ vitæ.

CONTRACTURAM. VARICES.

Ol. 🜍.
🜊 Succini.
🜔 Commune.

Flor.

Flor. ♉.
Q.S. Perlar.
Liquor. ☽. item:
Fomentatio pedum, ex aqua cui sit incoctus lupulus.


Notetur: Tempore novilunij, ito in Balneum, mollefactisq; unguibus pedum vel manuum, in quibus podagra consistit, reseca illos unà cum capillis. Deinde eo die, quo interlunium accidit, summo cum mane, ante solis ortum ad salicem aliquam ito, & facto foramine in eam, ingere resecatos capillos & ungues, & foramen claude.

Item:

Singulis Mensibus sacrificandum humeris, vel secundùm quatuor constitutiones anni. sc. autumno, hyeme, vere & æstate.

R. Rad. Ebuli.
Bryoniæ.
Sem. papav. alb.
Cumini an. ℥ j.ß.
Flor. chamomill.
Melliloti an. ℥ j.
Rad. gentianæ ℥ ß. M. *cum aq. plantag. f. cataplasma.*

R. Sal.



R, Salsæ parill. ℥. viij.
Rasur. ligni sancti ℥ IV.
Hermodactyl. ℥ IV.
Fol. sen. s. s. ℥ .XII.
Passul. major. enucleat. ℥ XVI.
Radic. glyzyrrh. ℥ XII.
Polypodij quercini ℥ VIII.
Sem. anisi ℥ IV.
Aquar. ivæ artheti,
Cardui bened.
Betonicæ.
Salviæ an. M. iij. Coquantur omnia secundùm artem pro ℔. Aromaticetur cum cinamom. opt. ℥ .IV. Dulcoretur cum ℥ XVI. Sacchar. alb. F. potio.

Usus:

Dentur manè & vesperi ℥ viij. *tamdiu ut habes.*

Aliud:

R. Fol. senæ s. s. ℥ viij.
Hermodactylor. ℥ ij.
Ligni sancti ℥ ij.
Salsæ parillæ ℥ IV.
Liquiritiæ ℥ VI.

Turbe-

Turbethi ℥ III.
Sem. anisi ℥ IV.
Flor. cordialium trium an. M. ij.
Ivæ artheticæ.
Carduibened.
Betonicæ.
Salviæ an. M.iij.
Vini ter distillati mensur. IV. F. infusio in Sole vel calido loco pro 4. hebdom. Deinde coletur per manicam Hippoc. Aromaticetur cum cinamom. opt. ℥ IV. prius infun. in aq. simplici cocti in ℔ ss. percoletur. Adde Sacchar. albiss. ℥ xij. F. potio generalis.


Usus:

Singulis septimam. ter vel quater, ut alvus servetur lubrica. Si autem podagræ dolores accedant vehementiores; Dosis erit ℥ viij. per duos vel tres integros dies.

Aqua ad refrigerandum podagram.

℞. Aq. plantaginis ℥ viij.
Aceti vini rosati ℥ iij.
Cerussæ albæ ʒ VI. M. *cum linteis super imponatur, ardorem mitigat.*

Empla-



Emplastrum.

℞. Ol. Vulpini boni.
Petrolei an. ℥. iij. M. f. Empl.
inungatur & locus spasmo adfectus.

℞. Fol. papav. alb. M. IV.
Herb. atripl. M. II.
Sem. hioscyami.
Papav. alb. an. ℥ ij.
Cort. mandrag. ℥ j. F. spissitudo grosso modo coquantur in vase, *& pedes in eo ponantur calidè ad horulæ spacium.* Dein extractione cort. mandragoræ cum Q. ε. vini illinita; probavi ipsemet anno 1601.

℞. Costa hominis suspensi ex parte sinistra pulverisata & *cum vino sumta, commodè ad podagram datur.* Vide Theoph. de podagra.

℞. Cinnabari præp. ℥ iij.
Ceræ ℥ j.
Terpentin q. s. F. emplast.
Item Aq. Plantaginis.

ARTICULOS. MEMBRA CAlefacientia.

Ol. ♁.
⊖ imperatoriæ.
⦶.
Ol. 🜍.
Succini, *inungatur*.
Nuc. mosc. g. VI. vel VII.
Carvi.
Specificum Diaphoreticum.


ISCHIAD. vel SCHIADICAM.

⊖ imperat.
R. ⊖ nitri cum aceto cort. sambuc.
Rad. ebuli. F. clyster.
⊖ hypericonis.
Persicariæ.
Ol. melissæ g. VI. *in vino & aliis*.
Anisi g. V.
⦶ *cum aq. rosar. & apii*.
Vulpinum.

AD TREMOREM ARTICULORUM & MANUUM.

Ol. ⦶. cum Basilicone,
de lateribus.

Q.E.



Q. E. Vini.
Ol. Melissæ.
Majoran.
Petrolei.
Juniperi.

DOLORES DORSI à FRIGIDA CAUSSA.

Ol. de laterib.
Laurini, *inunctum*.

Purgatorium.

Esula, *purgat intestina*.
Locusta Sambuci.

GALLICUM MORBUM. PUSTULAS.

☉ Præcipitatum.
⊖ levistici.
Imperatoriæ.
♄ philosophorum.
⊖ Absynthij.
✝ Tartari.
⊖ Persicariæ.
Symphyti.
Guajac.

Ol. ☿ ex regulo.
♁.
♁.
☿ præcipitatus.
Ol. ☿. g. j.
♀.
⊖ Veronicæ.
Syderitis.
Fumariæ.
Criſtalli de ☉.
Aq. thericalis.
℞. Ol. laurini ℥ ij.
☿ ʒ ij.
Pulv. Baccar. lauri opt. ʒ ij.
♀ Citrini ʒ j. ſ.
Euphorbij ℈ ſ. M. F. *unguent.*

SUDOREM ANGLICUM,

Ol. Juniperi ℥ j. *in vino vel aceto vini.*
Q. E. Vini.
Balſam. ♀.
Ol. ♀.

VERMES PEDUM.

Ol. Auripigmenti.
☿.

PEDES

PEDES à FRIGORE EMORTUOS.

Ol. 🜍.
Q. E. vini.
Ol. Petrolei.
Juniperi.
☿.
Brodium olivar. *cum aliis simplicibus impositum.*
Ol. nuc. mosch. g. vi. *in liquore sumatur vel umbilicus eo inungatur.*

℞. *U*nguenti marcionat. ℥ ſ.
Ol. de piperib.
Euphorbio ʒ j. ſ. F. *unguent.*

Aliud:

℞. Ol. petrolij ℥ ſ.
Mell. rosat. ʒ. ij.
Ol. ceræ ʒ j. M. F. *unguent.*

VERMES PEDUM aut DIGITORUM.

Ol. 🜍.
Aq. Salmiac. *ea lavetur locus affectus.*
☉. potabil.
⊖ Verbasci.
Ol. carvi.

AD AMBUSTA.

Ol. 🜍.

⊖ igne toſtum, donec nigredinem conceperit.

Q. E. vini, *cum Bolo Armen.*

⊖ hypericonis, *in aceto diſſolutum.*

Venuſi cum Q.E. & bolo.

⊖ Gratiolæ vel gratiæ Dei.

Plantaginis, *aceto miſtum.*

Commune. *cum oleo & pane maſticato.*

Ol. Petrolei.

⊖ Burſæ paſtoris.

♄ philoſophorum.

⊖ Eupatoriæ.

Ol. ceræ cum ol. olivar. *contra ignis & aquæ uſtionem.*

℞. Cort. tiliæ & abjice partem exteriorem: alteram contunde craſſo modo, pone in aquam & mucilagini aliquid ſimile fiet. Hoc bis in die impone. Probatum.

SPASMUM CURANTIA.

Prodromus eſt Podagræ.

Præſervatio eſt eſſentia ⊕.

Ol. imperatoriæ. *contra omnia genera spasmi.*

♆.

de lateribus.

⊕ *in aq. vitæ sumtum.*

Cervini. *Membra eo inungantur.*

Succini.

Petrolei.

Sem. anethini.

Juniperi.

Extr. corallor.

Flores ♁.

Experimentum Balnei.

℞. ⊖ nitri.

Communis.

Salviæ.

Lavend.

Rosmarin.

Thym.

⊖ Hyssopi.

Origani.

Pulegij.

Saturejæ.

Sambuci.

Menthæ.
Anacardin.
Helenij.
Polipodij. F. Balneum.
*Q.E.*vini. } *cum ijs inungatur aq.*
Ol. ⊕. } *Salvia.*
✠ ⊕ ♀.
Q.E. Perlarum.
Corallorum.
Panchymagogon. ℈j.
✠ ⊕ cum g. v. in ol. Angel. & aq. flor. chym. *Sæpiùs intra corpus sumtum & extrà unctum.*
Ol. ⊖. *inungatur.*
℞. Ol. Juniperi.
Petrolij. an. ʒij.
Q.E. mandragoræ ʒj. f. *unguent.*
Radix liliorum croc. *gestata valet etiam contra spasmum.*
De semine rubi. *bibitum.*
Tacamahaca.
Bdellij.
Terpentin.
Ol. Juniperi.
✠ ⊕ ♀. g. viij.

Bal-

Balneum:

℞. ⊖ Capparum. M. IV.
Herb. anethi an. *Imponantur in eo pedes usque ad ſuras aut etiam ſuprà, per horam unam. Sæpiùs reiteretur.*

Alia:

Rad. acori. in libra una vini generoſi coq. *lavetur eo locus.*
Eryngij. *Suſpendantur de collo.*
Peucedani ſucco. *Locus illinatur.*
Natricis cauda *de collo ſuſpenſa.*
Dentes leporis Martij, *de collo ſuſpendantur, ut tangant cutem vel ungulæ alcis inſtar.*
Penna Pavonis ex cauda, *loco affecto alligato.*
Sem. rubi. *in vino poſitum & bibitum.*
Bellis in aq. cocta, *fomentetur ea locus adfectus.*
Sem. lini. *in pinguiore lactis parte poſitum ſæpè calidè imponatur.*

Unguentum:

℞. Salviæ recentiſſim.

Rorismarin.an. iij. vel IV. caules. Contunde & superfunde vini sublimat. tantum ut emineat: Macera per IV. dies & per linteolum exprime. *Expreßione hâc membra inungantur.*

Rad. iridis, XXX. Mensis die effossæ in aëre exsiccatæ, *in quadam reticula v.g. insutæ, collo nudo suspensæ.*

Rad. filicis, *collo suspensa.*

Flor. camomill. & fol. rosar. *in vino cocta & imposita.*

NOTA:

Malus est spasmus ille, qui noctu post somnum, aut quotiescunq; quis expergiscitur, invadit, crus alterum vel utrunque. Sæpius egomet ipse spasmo laboravi, pedis utriusque in nervis. Multis fui usus: sed nihil profeci. Anno autem millesimo sexagesimo tertio, Mense Majo itidem spasmus utriusque pedis me invasit, cum dolore vellicationis in suris. Caussa autem hujus rei non fuit alia quàm calculus renum, qui à renibus avulsus, ad inferiora, magno cum laterum adflictione, descendit. Quo facto,

cto, spasmus desi;t. Usus autem fui Balneo subsequenti:

℞. Carn. vulp. separatæ ab ossib. ℔ ij. ⊖ M. ij. coquantur benè in aq. quater. donec nihil amplius efficaciæ in carne supersit. Tunc in aq. illa M. j. herbæ anethi ebulliat. *Ponantur in eo calido pedes per duas vel tres horas tribus vel pluribus diebus vesperi.*

SCORBUTUM SANANTIA. COHIBENTIA.

⊖ commune. *Omni manè lingua teneatur, præservat.*

Extr. ellebori nigr.

Ol. ♀. per campanam mixta cum aq. rosar. *laventur dentes.*

⊖ fœniculi montani. Cum alumine in vino dissolutum, *eoq; dentes laventur.*

⊖ Aristolog.

Q. E. Vini.

Ol. anisi.

*U*nguenti Aegyptiaci ℥. ss.


Myrrhæ rub. ℈j. ſs.
Mell. roſat. ℥ iij. F. linimentum.
dentibus illinatur, eoq; fricentur dentes, & poſtea aceto eluantur.
Ol. ⊕. ♀ cum aq. prunell.
⊕.
Petrolij, vel garyoph. *Dentib. cum goſſypio impoſitum.*
Aq. fortis. *Similiter.*
Ol. ſuccini.
Q. E. ♀. *ſumatur cum aq. vitæ.*

GANGRÆNAM.

Brodium olivarum, *carnem putrefactum & mortificatum tollit.*
⊖ Chelidoniæ.

℞. + ⊕. p. j.
Aq. roſat.
Solatri an. p. vi.
Cancros fluviat. num. vi.
Rad. ſemper viv. n. vi. M. *imponatur linteis.*
Ol. ſuccini. *cum aceto vini.*
Q. E. ☿.

AD



AD LUPUM.

Extr. corallor. g. xI.
Aq. ☿.
Ol. ⊕.
♁.
☉ potabile.
Ferrum philoſophorum.
⊖ Chelidoniæ.
Q. E. Vini.
Criſtalli de ☉.
Ol. meliſſæ, *inunctum*.

ERYSIPELATA IGNEM SACRUM vel ignem Antonij.

⊖ nitri.
Brodium olivarum.
⊖ Perſicariæ.
Communis cum aceto *& hyſſop. impoſitum*.
♄ Philoſophorum.
⊖ verbaſci.
⊖ nitri cum aceto coctum & ſucco ſemper vivi *impoſitum*.
Brod. ⊖. communis, *in clyſtere*.
Ol. ⊕.

Ferrum

Ferrum philosophorum.
Aq. ⦶. *cottidiè bis aut ter imposita.*
Radix Petroselin. Diptami.
Aq. flor. sambuc. *bibita.*
Papav. erratic. *imposita.*
✝ ⦶. *bibitus cum aq. Aquilegij.*
⊖ ⦶.

INFLAMMATIONEM.

Fex aceti.
⊖ Plantaginis.


AD VERMEM VULNERUM.

*M*el cum ⊖ mixtum. Item:
Aqua ⊖. vom Saltz führen.
✝ ⊖. vel Balsam. vel:
⊖ commune. Verte in aquam, & *eo lava vulnera.*

VULNERA SANANTIA.

Ol. juniperi. *In vino & jure gallinaceo bibitum.*
🜍.
Butyrum ♁.
Ol. ♄.

Terra



Terra ſigillata.
Balſam. hypericonis.
⊖ plantaginis.
ol. ⊕.
Garyophillor.
℞. ⊖ & aranearum telæ. *impone vulneri.*
⊖ cum aq. frigida miſtum, *& vulnera ea laventur præſervat vulnera à putredine, per totum annum.*

VULNERA SERPENTIA.

⊖ commune.
Ol. ⊖. communis.
Petroſelinum, *calceis impoſitum.*

VERRUCAS.

℞. Ol. petrolei ℥ j.
⊕ alb.
⊖ nitri an. ℈ j. F. *oleum.*

Item: hoc imponatur unguentum:

Enit. Diapalm. ℨ. iij.
Ol. lini ℥ ſs.
Ceræ ℈ j. M. F. *emplaſtrum.*
Ol. ♀.

⊖ comm. cum fuligine mistum.
Absynthij.
Brancæ ursinæ.
Ol. Tartari per descensum.
✛ ⊕. *sæpius inunctus.*

FURCULOS.

☿ præcipitat.
Ol. ♎.
⊖ commune, *cum melle & axungia Suilla superimpositum.*
Ol. æris Philosophorum.

LEPRAM, SERPIGINES CURANTIA.

Q. E. ☉.
Ambræ.
♉.
Juniperi.
Potest etiam leprosis adhiberi Balneum piperis.
♉.
Ol. Auripigm.
Sol. præcipitat.
Q. E. vini.

Lap.



Lap. Philoſophorum.
Tinctura in vinum infuſa, *curat lepram intra 24. horarum ſpacium.*
Q E. Corallorum.
☉ potabile.
Ol. ⊕. cum aq. roſar.
⊖ Perſicariæ.
Ol. ☉.
⊖ ⊕.
☉. Philoſophorum.
Q. E. Chelidoniæ.
Ferrum Philoſophorum.
Tinctura ♁.
Ol. ♄.
⊕. cum Ol. ☉.
Q. E. ☉ & ☽.
Stannum Philoſophorum.
⊖ abſynthij.
♁
Aes Philoſophorum.
⊖ nitri præpar.
Fœniculi.
Ol. Juniperi.
Flor. ♁.

SCA-

SCABIEM.

Salmiac.
⊖ fumariæ.
Levistici.
Absynthij.
Ol. petrolei, *inunctum.*
Brodium ⊖ olivar.
⊖ fœniculi.
Ol. 🜍.
🜔 *in aq. fumariæ haustum.*
Q. E. ☿.
Aes philosophorum.
Feces aceti.
⊖ Bursæ pastoris.
Eupatorij.
Nitri.
Chelidoniæ.
☿ philosophorum.
🜕 Tartari.
⊖ Veronicæ.
Tartari.
Ol. Tartari, per descensum.
Aq. theriacalis.
Q. E. Vini.
Ol. 🜔. *cum aq. rosar.*

Juni-

Juniperi.
Maſtycis.
Granor. lauri. *inunctum.*
Storax liquida.
Sapo Venetus.
Cinnabaris.
🜍.
Succus limoniorum.

℞. ⊖ nitri ℥ ſs.
Ceruſæ alb. ʒ ij.
Succi limon. ℥. ſs.
Unguenti roſat. Meſ. ℥ j. ſs. M. f. *linimentum.*

℞. Baccas lauri.
Ol. lauri.
Vitelli ovor.
Rad. Pimpinell.
Lapati Saxomont. acuti.

ELEPHANTIASIN.

Q. E. ♉.
☉ potab.
Q. E. Corallor.
perlar.


VARIOLOS, SERPIGINES, VAROS.

Ol. 🜍.
Q. E. Corallor.
Criſtall. de ☉.
Ol. de laterib. Si partes inunguntur eo.
Q. E. vini. *Sæpiùs hac lavetur, donec partes ſponte ſiccescant.*
Q. E. ♁.
Ol. Cinamom. *inunctum.*
♁.
⊕.
Aq. ☿.
Ol. tartari *cum ceruſa vel* ♁.
commune ℥ß.
Tartar. per deſcenſum.
Hypericonis coct.
Brodium limonior. vel olivarum.

EXCREMENTA vel HUMORES purgantia.

⊖ commune, additis aliijs.
Ol. 🜍.
Salmiac.

Extr.



Extr. ellebori.
⊖ imperatoriæ.
Ol. ⊖ communis.
☉ Diaphoreticum.
Ol. ♁. ſeniori g. v. vel vi. *in vino.*
⊖ hypericonis.
☿ philoſophorum.
Ol. ⦶.
♁.
Pulv. Cathol.
Ol. Garyophill.
Vitrum ♁.
✝ ⦶. *cum vino & folijs ſenæ aut juſculo prunorum.*
☿ *præcipitatus.*
⊖ Abſynthij.
Brancæ urſinæ.

VARIOLOS in PUERIS & ADULTIS.

℞. Ol. amygdal. amar. ℥. iv.
⊖ nitri ℥ ii.
Aq. Chamo. ℥ iij. F. coctio ad conſumtionem aquæ, *eo inungatur totum corpus.*

℞. Ficus.
Glyzyrrh.
Jububar.
Sebeſten.
Lentes.
Flor. jacent.
Galangæ.
Gummi Laccæ.
Ciceri. rubei.
Paſſulæ minor.
Sem. fœnicul.
Raphani.
Fol. ſcordij.
Sem.rapar.rub.cum aq.decoctionis lentium.f.*lac.*

INFLATIONES. PUSTULAS.

℞. Lap. Spaulini uſti ℥ VI.
Ol. roſar. ℥. ij.
Lythargiri præpar.
Plumbi uſti præpar.
Ceruſ. alb. an. ℥. j. ſ.
Aceti vini ℥ ij.
Album ovi num. j.
Camphor. g. VI.

Vini

Vini ad dissolvendũ q.s. F. *unguent.*
Poterit etiam hoc unguento uti etiamsi nondum ruptæ sint.

ANTHRACA & CARBUNCULOS.
(Schlier/ Kolben.)

✠ Tartari.
Ol. Saphyri.
Tartari.
Auripigment.
⊖ nitri. *in aceto coctum.*
Terpentinæ. f. emplastrum.
Ol. ⊕ *guttatim sumtum.*
⊖ chelidoniæ.
Ol. Camphoræ.
Q. E. vini.
✠ ⊕.
Ol. 🜂. *panni lanei in illud intingantur.*
Brodium ⊖ communis vel:
Olivarum. *Panni intingantur, & aliquoties imponantur.*

PHLYCTAENAS.

Q. E. Corallorum.
Stannum philosophorum.
Ol. nuc. moscat.

CANCRUM CURANTIA.

Q. E. ♁ & ol. ♁.
⊖ ⊕.
Ol. auripigment.
Arcanum corallorum.
Aes philoſophorum.
Eſſentia perlarum.
☉ Diaphoreticum.
potabile.
♄ philoſophorum.
Balſam.
☿ philoſophorum.
Ol. 🜍.
⊖.
⊖ Chelidoniæ.
Turbith Solis.
Ol. Succini.
Extr. Corall.
Ol. ♄.
Arſenici albi.
Juniperi. *inunctum.*
Q. E. vini.
Aq. ☿.
Ferrum phiſophorum.
Criſtalli de ☉.


Q.E. perlarum.
Corallorum.
Ol. de lateribus.

CONDYLOMATA.

⊖ Caryophillorum.
Feces aceti.
⊖ Centinodij.
Parietariæ.
Verbaſci.
Petroſelini.
Balſam. ♆.
⊖ Petræ.
Balſam. hypericon.
Ol. Terpent. *cum vino.*
Tartari.
Succini.
Roſmarini.
Petrolij.
Petroſelinum *calceis inditum extrahit tumorem pedum.*

MORSUS VENENATORUM ANIMANTIUM & HYOſcyami eſum.

Ol. ⊕. cum aq. angelic. *intra corpus ſumtum.*



⊖ commune. *cum aceto alligatum.*
Ol. ⊕. *cum aq. ſcabioſæ vel abſynthij.*
Terra ſigillata.
Ol. ex Saphyro.
Fœniculi. *illitum & ſumtum.*
Lauri deſtillati. *illitum.*
Aniſi.
🜍 *cum pannis ex lana confectis impoſitum.*
⊖ carvi.
Imperatoriæ.
Ol. ⊖.
⊖ nitri. *in aq. calid. ſumtum.*
Oxalma.
Brodium ⊖ cum ovo recenti miſtum, bibitum, veneno reſiſtit.
Brodium ⊖ olivar. *bibitum & gargariſmi vice uſurpatum, medetur ei qui hirudines devoravit.*

FISTULAM.

⊖ imperatoriæ.
Borraginis.
Hypericonis.
Meliſſæ.

Cuscutæ.
Pimpinellæ.
Aes philosophorum.
Ol. ♂.
Auripigment.
Essent. ♂.
⊖ nit. præp.
Ol. ⊕.
⊖ ⊕.
☿ philosophorum.
☉ Diaphoreticum.
Aes ♀.
Ol. ♀. *cum oleo communi & cera. f. unguentum.* g. XX.
Turbith. ☉. g. IV.
Ol. succini g. VI.
Juniperi, *inunctum.*
℞. ⊖ nitri.
Terebinth.
Minium. F. *emplastrum.*
⊖ Veronicæ.
Cristalli de ☉.
Q. E. Corallorum.
Ol. de lateribus.
Melissæ. *Sæpè emplastri instar illitũ.*



🜄. ε. 🜍.
Ol. 🜍.


FICUS ſeu VARISCAS.

♄ Philoſophorum.
⊖ Chelidoniæ.
Abſynthij.
Borraginis.
Ol. Camphoræ.
⊖ cum tapſo barbato.
🜍. *illitum*.
🜄. ε. perlarum.
⊖ plantag. min.
Ol. ex hermodactyl.
Altheæ.
Succini.
Juniperi.
🜄. ε. Vini.

LICHENEM, IMPETIGINES, Mentagras.

Brod. ⊖. communis.
Ol. ⊖ nitri.
Petrolei. *capite priùs ex lixivio loto.*
Arſenici.

🜍. *illi-*



🜍. *illitum*.
☿ Philoſophorum.
Q.E. vini.
Ol. tartari.
Maſticis.
Myrrhæ, *in aceto diſſolutum*.
✝ 🜖. *Sæpè inunctum*.

CUTEM RENOVANS.

Q.E. Rebis.

MARISCAS, SCROPHULAS, ACROCHORDINES.

⊖. *cum fuligine mixtum*.
Ol. 🜍. evellit verrucas.
Flor. 🜍. *quibus exuruntur radices verrucæ avulſæ.*


EXANTHEMATA, PUSTULAS.

Ol. Auripigment.
🜖.
Balſam. ⊖.

SANGVINEM CONCRETUM in corpore diſſolventia.

Ol. carvi.
de lateribus.

⊖ Ver-



⊖ Verbasci.
Brod. ⊖ communis. *Sæpiùs calidè impositum.*
Balsam. hypericonis.
✝ ⊕ cum Q.E. tormentill. vel aq. tormentill. vel fragorum.


VESPARUM ICTUS sanans.

⊖ cum aceto *imponatur.*

CARNEM EXUPERANTEM EXEDEN.

Brodium ⊖ olivar.
☿ Philosophorum.
♄ Philosophorum.
Aes Philosophorum.
Ol. Auripigment.
  ♁.
  ⊖ nitri.
⊖ fœniculi.
  Imperatoriæ.
Ol. ⊖. *illitum. intra horæ spacium consumit quod superfluum est.*
Brod. Olivar.

Q.E.



🜄. ℇ. Vini.
Ol. 🜍.
☿ præcipit. *absq; dolore.*
Aqua fort.
☿ ♎.
Ol. ☿ ♎.
🜔 albi.
Aq. regis.
Alumen.
Viride æris.

SUDOREM PROHIBENS.

Ol. Juniperi. *Aliquot dies continuò ix. vel viii. guttæ sumtæ. Eoq; illitum.*

CORPUS CALEFACIENTIA:

🜄 ℇ. ♁.
☉.
Balsam. 🜔.

SANGVINEM PROFLUENTEM SISTEN.

Ferrum Philosophorum.
Ol. ♂.
🜔 Carvi.

Cornu

Cornu cervi.
Ononidis.
Murida acida.
☿ Philoſophorum.
Magiſterium Perlarum.
Ol. ex Sarda.
Carniolo.
Hæmatite.
Corall. rub.
Burſ. paſtor.
Perſicaria.

SANGVINEM PROMOVENS.

Ol. Succini.

AD SANGVINEM FRIGEFACTUM.

Ol. petrolei g. iij. *in vino ſumatur & umbilicus eo inungatur.*
Ol. Succini.

SANGVINEM PURGANTIA.

⊖ imperatoriæ.
Extr. corall. rub.
Manna.
Ol. ⊕. cum aq. pimpinell. vel vino malvatico.

Q. E.

Q.E. Corallorum.
Liquor. corall. ℈ j. vel ℈ ß. *in aq. melissæ.*
⊖ Plantaginis.
☉ Philosophorum.
ol. radic. Garyophil.
☿ Philosophorum.
⊖ Angelicæ.
Pimpinellæ.
ol. piperis.
⊕.
Succini.
✝ ⊕.
ol. Juniperi.
♉.
Q.E. Corallor.
Aq. Theriacalis.
☉ potabile.
Capilli ♀.
Q.E. Juniperi.


EXCREMENTA vel HUMORES.

⊖ commune, additis alijs.
ol. 🜍.
Salmiac.

Extr. ellebori.
⊖ Imperatoriæ.
Ol. ⊖ communis.
⊙ Diaphoreticum.
Ol. ♁. Seniori g. v. vel VI, *in vino.*
⊖ hypericonis.
☿ Philosophorum.
Ol. ⊕.
♁.
Pulv. Cathol.
Ol. Garyophil.
Vitrum ♁.
+ ⊕. *cum vino & folijs senæ aut juscu-lo prunorum.*
☿ præcipitatus.

HUMIDUM RADICALE RESTAURAN.

Q. E. ⊙.
Ol. ⊖ communis.
Q. E. Perlarum.
Lap. Philosophorum.
Q. E. ♄.
⊖ peregrinorum.
⊙ potabile.



Liquor perlarum.

Ol. ⊕. *Quatuor continuis ſeptimanis uſurpatum, ab omni morbo præſervat.*

Flor. ♁.

Q. E. Corall.

Lap. philoſophorum in Q. E. *vini uſurpatus, renovat nonagenarios tàm viros quàm mulieres.*

AD CASUM.

⊖ Chelidoniæ.

AD CARNEM à PUTREDINE immunem reddend.

Q. E. vini.

Balſam. ⊖.

CONTRA CANTHARIDUM ESUM.

Vomitorium de ⊖ nitro.
Aſa dulci.
Melle &
Aqua. F. *Troch. alkakengi cum lacte amygdalarum.*

ULCERA ANTIQVA.

Ol. Auripigment.
☿ ij.

AD FRACTIONEM OSSIUM.

⊖ Persicariæ.


VENENUM EXTRAHENTIA.

⊖ Bursæ pastoris.
⊙ Diaphoreticum.
potabile.
Ol. olivar. *Si venenum comederis.*

AD MEMBRORUM CONSUMPTIONEM.

Ol. adipis humani.
♀.
Succini.
Petrolei.
Juniperi ex ligno.
Q. E. vini.
Ol. nuc. moscat. *exteriùs crebrò adhibitum.*
♀ g. j. *in quodam liquore.*
⊕. *cùm aq. Salviæ.*

AD



AD MEMBRA LUXATA & CONTUSA.

Ol. Ceræ.
Philoſophorum.
⊖ communis.
⊖ Perſicariæ.
Ol. de lateribus.
⊕. cum aq. roſar.
Notandum:
Magnes contrahit partes fractas & ſanat omnes rupturas mirè.
⊖ commune. *cum melle & farina impoſitum.*

CALOREM NIMIUM EXTINGUENTIA.

⊖ Perſicariæ.
+⊕ ♀.
Ol. ⊖ nitri vel per ſe ℥ j.
⊖ nitri.
Ol. ♄.
⊖ nitri, *tempore peſtis arterijs illitũ.*
Ol. ⊕.
Corall. rub. cum ſucco berberorũ.
Ol. Juniperi, cum aq. Endiviæ *ſumtũ*

AD PRURITUM.

Ol. ⊕.

⊖ cùm aceto, *in loco calido intritum.*

Ol. 🜍.

RUPTURAM & LUXATIONEM.

♉.

PANNUM. Est macula à nativitate orta.

Crocus ♂.

Specificum corrosivum.

MORPHAEAM SANANTIA.

Aes philosophorum.

⊖ Veronicæ.

Q. E. ♉.

Ol. 🜍.

⊖ Chelidoniæ. *Scabiosi lavent se cum aq. hujus* ⊖.

♄ philosophorum.


⊖ nitri præpar.

♉

SYRINGIOS.

⊖ Chelidoniæ.

Q. E.



Q. E. ℥.
⊖ Borraginis.
⊕.
Plantaginis.
Ol. Melissæ, illitum, impositum, emplastri forma.
Q. E. Corallorum.

LASSITUDINEM TOLLENTIA.

⊖ commune. *cum oleo impositum.*
✝ ⊖ communis. *illinitus.*

SI QVIS MENSTRUA COMEDERIT.

⊙ vitæ, *in vino sumtum.*
℞. Diaphoret. g. iij.
Conf. rof. ℨ. ij. M. F. *vomitorium.*

TAURI SANGVINEM BIBITUM.

⊖ nitri. *bibitum.*

VENENUM EX MORSIBUS Scorpionum extrahentia.

⊖ commune, cum ✠ *& oleo lini impositum.*

Ol. ex Saphyro.
de lateribus.

EX SERPENTUM.

⊖ comm. cum origan. pice. *cera & melle impositum.*
Imperatoriæ.
Vitrum ♁.
⊖ Gentianæ. *cum ruta & pipere.*
Q.E.. Vini.
Ol. de laterib. *extrahit venenum araneæ.*

CONTRA OPII ESUM.

⊖ commune. *cum aceto.*
Ol. de laterib.

FUNGORUM VIRUS.

⊖ commune. *cum aceto impositum.*


PHILTRA.

Ol. petrolei ℥ ſ. *bibita.*
☿ præcipit. g. iij.
Ol. ♀.

SPONGIAM SANANTIA.

Ol. auripigment.
⊖ carvi.

UNGUES



UNGVES PEDUM & DIGITOrum evellentia & de novo crescere facientia.

Q.E. melissæ.
☿ vitæ.

VENAS, NERVOS CONFORTANTIA.

Ol. mastycis.
Succini.
Petrolij.
Q. E. Vini. ✝.
ol. ⊕. cum ⊙.
Balsam. artificialis.

AD RIMAS MANUUM & PEDUM.

Ol. de lateribus.
Pomada.
ol. 🜂.

ICTUM APIUM.

ol. de lateribus.
Scorpionum.

CLAVUM aut SPINAS EXTRAHENTIA.

Oculi leporis *impositi*.
Axungia leporis.

AD RUPTIONEM VENARUM.

✠ ⊕. cum aq. Petroselini *sumtus*.
Balsam. ⊖ com. g. I v.

VINUM RECTIFICANTIA.

℞. ℰ. vini.
⊖ Commun.
N. Mosc. incensæ.


MUSCAS DEPELLENTIA.

℞. ℰ. vini.
Fungi muscarij.
Koboli in lacte.

PURGATORIUM.

Esula purgat intestina.
Locusta Sambuci.

LIBER



LIBER SEXTVS.

DE FEBRIBVS.

FEBRIUM CURANTIA.

Centaurea juvat Febres.

Ol. ⊕. cum aq. carduiben. *manè & vesperi, item meridiè si per duos aut tres annos perduraverit.*

⊖ nitri.

⊕ ℥ v. *in aq. rosar. per octiduum.*

Ebuli.

Bursæ pastoris.

Cicutæ.

Eupatorij.

⊖ cum oleo olivar. *cervici applicatum.*

Absynthij.

Ol. ex ligno pini.


Balsam. 🜍.

Ol. ✱.

⊖ Carvi.


Polypodij.

Gen-



Gentianæ.
Plantaginis minoris.
majoris.
✝ ♀.
ol. petrolij. *cum aq. Salviæ bibitum.*
Juniperi. *in aq. Endiviæ.*
Q. ε. vini.
Balsam. ex aloë.
ol. 🜍. & Balsa. mejusdem.
⊕. *guttatim exhibitum.*
Flores ♃ g.iii. *cum aq. melissæ & Chelidon.*
Liquor perlarum ℈j. ℈ß.
☉ Diaphoreticum.
ol. piper. *in tertiana febri.*
⊖ hypericonis.
Pimpinellæ.
Cicutæ.
Centaurei minoris.
Magisterium Tartari cum croco.
☉ Cristallorum.
✝ ⊖.
Laudani opiati g.iij.
ol. melissæ g.vj. vel vij. *si catarrhi adsunt frigidi.*
Juniperi. *Sæpiùs usurpatum.*

Panchy-



Panchymagogon. ℈ j.
ol. ⊕. *cum aq. plantag. in magno ar-*
Q.E. Perlar. ℨ j. *(dore.*
℞. Rotul. diaturbith. cum rhabarba-
ra ℥ ſ. *majori natu.*
Diarodon Abbatis.
Diatrion ſandal.
Pulv. meus philoſophorum, cujus
compoſitio talis:
℞. C. C. uſtipræparat.
Turbith.
Diagrydij.
Fol. Senæ.
Hermodactyl.
Sacchari albi. cõſ. Majorĩ natu Do-
ſis ℨ ſs. Poteſt etiam Diagrydion
omitti, ſi complexio requirit.
Vel: ℞. Spodium de canna macis pp. ℨ. j.
Scammoneæ pp.
Hermodactylor.
Turbith.
Fol. Senæ.
Sacchari an. ℨ ß. M. F. pulvis, *divida-*
tur in 6. partes. Detur in vino manè.
Vide Theoph. de Podagra, ubi nõ ſumit
C. C. ſed O. H. def. F E.



FEBRIM QVARTANAM.

Venit ex obstructione lienis & medullæ spinæ dorsi.

Q.E. Ol. ♎. *in aq Bugloss.*

Fungi citrini de ligno juniperi. *in vino sublimato positi, donec dissolvantur. Hoc inunge totum dorsum usq; ad imum,*

Si in Quartana *Urina* Alba fuerit, cucurbitulis utendum cum scarificatione in spina dorsi.

℞. ⊕. liquefact. cum vini aceto ℔ j.
Opponacis ℔ ß. reduc. in liquorem.
Dosis est ʒ. j. usq; ad ʒ. iij.

Mundificatio.

℞. Laudani puri f. præpar. ℥ ß.
Liquor. Corallo. ℈ ij. F. mistura in forma pilularum. Dos. à ℈ ß. ad ℈ j.

Instauratio.

℞. Cinamomi.
Myrrhæ.
Mumiæ an. ʒ j.
Vini correcti ℥ ß. F. haustus. *Hic probibet, ne hydrops aut Ictericia aut hemicranea accidat.* PRÆ-



PRÆSERVANTIA IN PESTE.

Ol. ⊕. cum aq. Carduiben.
Juniperi.
Aq. theriacalis.
Mithridati.
Elect. de ovo.
Theriaca.
Mithridat.
*U*nguent. ſalutis.
Aqua Baccar. lauri.
Conſerv. liberantis.
Ol. piper.
Secretum in peſte.
Ol. pini.
⊖ Leviſtici.
Centaur. major.
☉ Diaphoret.
ol. Granatorum.
Terra ſigillata.
Ol. Petrolei,
☿ cum ☉.
Ol. ♀. vel *Q. E.*
♁.
⊖ hypericonis.

Ariſtolog.
Q. E. vini.
ol. granor. lauri.
Theriac. vel mithrid.
Criſtalli de ☉.
Q. E. Perlarum.
ol. ex Saphyro.
Fœniculi.
ol. magiſtranciæ.
Tormentillæ.
Succini g. viij.
Petrolei.
Extr. Enulæ campanæ.
ol. Juniperi.
Balſam. ☿.
☿ philoſophorum.
⊖ commune. *in aq. hauſtum.*
Ol. ⊕.
☿ præcipit.
✝ ⊕.
Balſam ♃.
⊖ Chelidoniæ.
Abſynthij.
Aq. Carduibened. & ſcabioſ. *Ubi ſumſiſti, ſudes.*

⊖ im-

⊖ imperatoriæ.
Veronicæ.
Eupatorij.
Magister. ⊕ cum Q. E.
Q. E. Corall.
ol. hyssopi.
Juniperi. *sumtum arterijs & temporibus inunctum pro curatione g. vj. bis in horar. 24. spacio.*
⊖ ♉ cum cicerib. rubeis.
Coralli rub. *curant pestem.*
Gamandreæ. *Saltem illis in locis in quib. crescit.*
Galli. *dum adhuc molles sunt alligat: sin sicci fuerint, contunde & asperge.*
Ranæ *extrahunt venenum.*
Caro vulpina. Item:
Cor cuculi *in plenilunio sumtum; præservar.* Item:
Linguæ serpentum.
Gallus gallinaceus *extrahit pestem.*
Murænula.
Pars aliqua cutis taxi, *intra dies duarum mulierum capti suspensa.*

CON-

CONTRA AEREM INSALUbrem & venenoſum.


Ol. hyſſopi.
Juniperi.
Cupreſſæ.
Camphoræ.
Succini.
Aq. theriacalis.
Extr. enulæ.
Balſ. ex aloë.
Sanguis Ciconiæ.

PUTREDINEM PRAESERVANTIA.

Ol. ♆.
Balſam. ⊖. communis.

AD FEBREM TERTIANAM.

Laboravit quidam ampliſſimus vir febri tertiana per 4. hebdomadas cum ſalute deſperata. Accerſitus ego, vidi per 4. horas maximo horrore illum conflictari, quem poſtmodum nimius calor ſubſequi ſolebat. Orto calo-



calore, vomitus cum lipothymia ipsum invasit. Dixerunt alij febrem ex obstructione epatis originē sumsisse. Verùm, revera animadverti, caussam febris à calculo stomachi ebullire. Cui sequentia propinavi, eisdemq; sanitati restitutus est.

℞. Ol. ⊕. ex ♀. g. vj.
⊖ Cristallorum g. IV.
Vini boni ℥ vj. M. *à prandio hora 4.*

2. Die.

℞. Ol. ⊕.
⊖ Cristallorum an. g. IV.
Vini ℥ IV. M.

Post meridiem, ante insultum Febris.

℞. ⊖ Cristallorum.
Magisterij perlarum.
⊖ Absynthij. an. g. IV.
Ol. ⊕. ex ♀. ℈j.
Vini ℥ IV. M.

His iterum Febris illum invasit, sed minori cum vehementia. Horror enim per unam, calor verò per tres horas duravit.

℞. Rutæ recentis M. ij.
⊖ commun. M. ſ.
✠ vini ℥ ij. M. *Hæc dies noctesq́; impoſita pedibus retinuit: & ſi ſiccata erant, recentiora applicavi.*


3. Die.

℞. Centaurij M. ij. coque in aqua ſimplici pro ℥ xvij.
Col. ℞. ſuccini ℥ ij. ſ.
⊖ Criſtallorum.
Magiſterij perlarum an. g. IV.
Ol. ♀ opt. ⊕. g. v. M. *Hora 8. matutina 2. horis ante prandium.* A prandio hora 3. iterum utebatur, & per duas horas à cibo abſtinuit: & ſic cæteris diebus ſubſequentibus, ita ut quinquies reiterata ſit hæc potio.

Epithema capitis in calore Febris cervici applicatum.

℞. Aq. roſar.
✠ Roſat. an. iij.
Zedoariæ groſſo modo in ſacculum ligatæ ℨ j.
Camphoræ g. iij. M.

Epi-



Epithema cordis.

℞. Aq. rosar. ℥ iv.
✠ rosar. ℥ ij.
Spec. dia 3. sandal. ʒ. ſ.
Sandali citrini.
Flor. rosmarin. an. ℈ ſ.
Camphor. g. iij. M. *calidè applicetur.*

Morsuli confortantes.

℞. Carnis perdicis ℥ j. ſ.
Conſ. Borrag. ℥ j.
Rad. Cichorij condit. ℥ ſ.
S. citri ℥ ij.
Succi citri ℥ ſs.
Spec. dia 3. sandal. ʒ ſ.
Margar. præpar. ʒ ſ.
Aq. rosar. ℥ iv.
Zacchar. alb. ℥ viij. F. morsuli singulis diebus tres.

In recidiva caloris.

℞. Hordei M. ſ.
Paſs. major. ℥ ij.
Aq. simpl. ℔ ij. vel ℥ vj. coque pro ℥ xij.

Sem. melon. ℥ j. ſ. F. *emulſio.*
Adde Aq. roſar.
Cinamom. an. ℥ ſ. M. *Frigidè in calore durante utatur.*


Hiſce applicatis medicamentis levis horror cum calore modico adhuc reſidebat, patienti v. appetitus cum ſomno redijt.

ALIA CURA IN FEBRI TERTIANA.

℞. Viſci quercini ℥ ſs.
Centaurij.
Marrubij.
Abſynthij an. m. j. Coquantur pro ℔ j.
Adde: Col. clarif.
⊖ Criſtallorum ℈ j. ſ.
Abſynthij ʒ ſ.
Ol. ⊕ ℈ j.
Magiſter. perlar. ℈ j. M. F. *potio ad 4 dierum vices.*

℞. Aq. Pimpinell. cum toto ℔ j.
hordei cum paſſ. ℔ j.

Sem.



Sem. melon. ℥ ij.
Syru. de cinamo. ℥ j.ſ. M.F. *emulſio.*

Amuletum.

℞. Araneam, involutam in teſtudine nucis avellanæ, *pendeat per 3. dies è collo.*


℞. Aceti roſat. ℥ ij.
Aq. Borrag.
Roſar. an. ℥ j.
Corall. rub. præp. ʒ. ſ.
Specier. 3. ſandal. ℈ j. M. S. *Aqua cordialis.*

ALIA CURA IN FEBRI EPHEMERA.

Affictabatur quidam febre Ephemera orta ex cruditate, & quoniam ipſius neglecta fuerat curatio, in morbum gravem tranſijt. Hiſce autem uſus medicamentis, convaluit.

℞. pulv. mei philoſoph. vocat. ʒ j.
℞. Ol. ⊕.
Conſerva roſar. M.

Et quoniam in ventriculo aderat ſuccus



crudus,à quo emittebantur vapores nidorulenti,qui petentes cor, ſua caliditate cordis Spiritus accendebant. Hincque hypochondria pungitivo dolore infeſtabantur. Hoſtem hunc hiſce machinamentis ſubſequentibus propulſavi.

℞. Citri condit. ℥ j. ſ.
Cichorij condit. ℥ . ſs.
Ol. ⊕. g. v. M.


℞. Aq. Borragin. ℥ vi.
Fœniculi ℥ *ij*.
Ol. ⊕. ℈ ſ.
Syrup. violar. ℥ ſ. M. *Signetur Aqua cordialis*.

℞. Hordei M. *j*. ſ.
Paſſular. M *j*.
Sem. papav. alb. ℥ *j*. coque pro ℔ *iij*. Adde:

℞. ⊖ nitri ʒ vi.
Cinamomi ʒ *j*. ſ. M. F. *Aqua cordialis*.

Verùm ſusq; deq; habita ab ægroto victus ratione, metuenda hujus Ephemeræ febris in putridam erat degenetatio, quare hac adminiſtratione utetur:

℞. Dia-



℞. Diaphoretici g. iij.
Conserv. rosar. ℥ ij.
M. F. Vomitorium.

℞. Ceroti sandal. ℥ vi.
Ol. Absynthii ʒ. ij.
Ceræ ℥ j. M. *Signetur unguentum ad Epar.*


℞. Sudoriferi ℈ ſ.
Conserv. Borragin.
Rosarum an. ℥ j. M.
F. *Electuarium Sudoriferum.*

Nota:

Sudorifera illa, quæ ab Authore Reinneccero ægrotis sunt applicata, huc lubet coronidis loco apponere, idq; non temerè, cùm extet, quàm felici successu usus sit illis.

1. Sudoriferum.

℞. Flor. ♁ albi ʒ j.
Conser. rosar. rub. provinc. ʒ vi. M.
Dosis majori natu ℈ j. ℈ ſ. vel ℈ ij.



2. *Sudoriferum.*

℞. ⊖ ♁. ℈j. *Cum cerevisia calida cubitum iturus sumtum, sudorem manè expellit.*

Nec itidem prætereunda vomitoria, quibus crebrò usus.

1. *Vomitorium.*

℞. Flor. ♁. alb. ℥ j ʒß.
Conserv. citrangul. ℥ vj. M.
Dosis ʒ j. ℈ ſ. vel plus.

2. *Vomitorium.*

℞. Electuar. Acori ℥ vj.
Flor. ♁. alb. ℥ j ʒ.ſs. M.
De Aur. Dosis ʒ j. ℈ ſ. vel ℈ j.

Poterit etiam quis Vomitorio Penoti uti.

μόνῳ τῷ θεῷ δόξα.

INDEX




INDEX VEL CATALOGUS LIBRORUM ET TITULORUM in hoc opusculo invicem sequentium.

LIBER I.

DE MORBIS CAPITIS.


INDEX.

Risum



DE OCULORUM ADFECTIBUS.

DE NARIUM ADFECTIBUS.




INDEX.

DE AURIUM ADFECTIBUS.

DE AFFECTIBUS DENTIUM.

DE



DE FAUCIUM AFFECTU.

LIBER II.


DE MORBIS THORACIS.

Lac

Liber III.

DE MORBIS INFIMI VENTRIS.

Sitim



DE EPATIS AFFECTIBUS.


DE DOLORE INTESTINORUM.

Ad

DE RENUM AFFECTIBUS.

DE AFFECTIBUS VESICÆ.

Ad




DE PARTIUM GENITALIUM VITIIS.

LIBER IV.


DE UTERI AFFECTIBUS seu MORBIS MULIEBRIBUS.

LIBER V.

DE VARIIS MORBORUM GENERIBUS.



Humi-



LIBER VI.

DE FEBRIBUS.


Ad





INDEX.



LIPSIÆ,
Typis TOBIÆ BEYERI.
Excudit Valentin. Am Ende.
ANNO
M. DC. IX.







Q.to libro e utilis.o se si legge accompag.to con l'Indice del Renod.o nella sua
Pharmacop.a dove sotto i nomi di mali vengon brevem.te accennati
li mali a chi si curano. —